



- 特定小型原動機付自転車
- SPORTS & FASHION  
スポーツ&ファッションモデル
- XEALT  
スポーツモデル
- Gyutto  
子乗せモデル
- V!V!  
ショッピングモデル
- TiMO  
通学モデル
- BUSINESS  
ビジネスモデル
- NORMAL TYPE  
一般自転車

# MOVING!

はじまるまいにち

※2024年度(2024年4月~2025年3月)の経済産業省生産動態統計の電動アシスト車出荷台数より当社推計

## 安全にお使いいただくために

電動アシスト自転車/特定小型原動機付自転車/一般自転車は手軽な乗り物ですが、乗り方や整備状況によっては怪我や事故につながる恐れがあります。安全にご使用いただくために、次の事項をお守りください。

### 取扱説明書をお読みください

- ご使用前に取扱説明書記載の「安全上のご注意」をよくお読みいただき、必ずお守りください。
- 特定小型原動機付自転車のご使用の前には、必ず製品付属の「安全利用ハンドブック」をご確認ください。

### 正しい乗り方をしてください

- 2人乗りは法律で禁止されています。同乗させることができるのは小学校就学の始期に達するまでの者1人です。(幼児2人同乗基準適合車は除く)  
※お子さまを同乗させることができない製品もあります。詳しくは本カタログをご確認ください。
- 乗車するときは必ず乗車用ヘルメットを着用してください。お子さまを同乗させるときは幼児用ヘルメット、シートベルトを必ず着用させてください。

### アクセサリーの取り付けは販売店にご依頼ください

- バスケットを使用して荷物を積載する場合、バスケットの積載条件をご確認ください。
- バスケットカバーを取り付ける場合、ご使用時にカバーのたるみや、やぶれなどがながいかなご確認ください。
- リアキャリア(荷台)にチャイルドシート(後用)を取り付ける場合、ドレスガード、両立スタンドを装備してご使用ください。

### 日常の点検を励行してください

- 乗る前に空気圧、ブレーキの利き、各部のがたつきや緩みなどを点検してください。
- 転倒などで強い衝撃を受けた時や、異常(部品のがたつきや緩み・変形・異音など)を感じたときはすぐ点検をお受けください。
- 普段のお手入れは、乾いた布やブラシで、泥や土、ほこりを落としてください。がんな汚れは、台所用洗剤(中性)を薄めてご使用ください。
- ステンレス部品はさびにくい金属ですが、使用条件や環境によってさびることがあります。ステンレスに付着した鉄粉などがさびることによって「もらいさび」が発生しますので、お手入れを頻繁に行ってください。また、塩分や塩素系の洗浄剤が付着したときは、水を含んだ布などでしっかりふき取ってください。

※長期間(10年以上)ご使用になると多くの部品に傷みが生じ、交換や整備が必要になります。安全面、費用面からも買い換えをお勧めします。

### 適切な製品をお選びください

- 販売店にご相談し、使用目的にあったものをお選びください。
- カタログに記載の適応身長は目安です。個人差を考慮し、より身体にあったものをお選びください。

### 走行距離について

1回の充電で走行できる距離の目安です。測定方法や算出根拠、走行条件についてはホームページで確認することができます。  
※電動アシスト自転車の走行距離は、業界統一テスト条件(JIS D 9115に定める「一充電当たりの走行距離の測定方法」)に基づき測定しています。  
※特定小型原動機付自転車の走行距離は、当社の電動アシスト自転車との比較を重視し、電動アシスト自転車の業界統一テストに準ずる条件で測定しています。



### 保証書に関するお願い

- 商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取のうえ、保管ください。尚、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。
- ・車体番号は安全確保上重要なものです。お買上げの際には商品本体に車体番号が表示されているか、また、保証書記載の車体番号と一致しているかお確かめください。

### 補修用性能部品保有期間

**電動アシスト自転車:8年 特定小型原動機付自転車:8年 一般自転車:6年**  
当社は、製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後、上記年数保有しています。  
・但し、部材の入手性の状況などにより、上記年数を待たずに部品の提供ができなくなることがあります。また、色や外観の異なる互換性のある代替部品が提供されることがあります。

### 基準適合TSマークについて

当マークは、道路交通法の規定に適合し、国家公安委員会の型式認定を取得した製品のみに表示されるもので、安心して自転車としてご利用頂ける証明です。



### あなたの愛車を守る自転車防犯登録をしましょう。

自転車防犯登録は、自転車による犯罪予防や被害の早期回復を目的として、法令により自転車利用者の義務とされています。  
(自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第12条3項)  
※特定小型原動機付自転車はナンバープレートの登録をお願いします。

あなたも会員になりませんか? 会員登録無料! **CLUB Panasonic** 詳しくはホームページへ ▶▶▶ <https://panasonic.jp/membership> 携帯からアクセスできます。

ISO 9001 登録番号: JUSE-RA-2198  
登録年月日: 2002年12月19日  
ISO 14001 登録番号: EC99J1013  
登録年月日: 1999年5月26日

**パナソニック サイクルテック**  
お客様ご相談窓口 受付9時~18時 月~土曜日(祝日、正月三が日を除く) **0120-781-603**  
当社製品のお買物・取り扱い方法・その他ご不明な点は右記にご相談ください。 携帯電話からもご利用いただけます。(通話無料)  
○右記番号がご利用いただけない場合... **072-977-1603**(有料) ホームページのよくあるご質問も  
※製品の納期や在庫に関しては、販売店へご確認ください。 ※修理に関して、メーカー直接の修理窓口はございません。修理のご相談(価格や納期など)は、ご活用ください。  
ご購入店、またはお近くの修理・サポート店にご相談ください。

お買い求めは技術とサービスを誇る当店をご利用ください

パナソニック サイクルテック株式会社  
〒582-8501 大阪府柏原市片山町13番13号  
このカタログの内容についてのお問い合わせは、左記の販売店にご相談ください。または、パナソニック サイクルテックお客様ご相談窓口におたずねください。  
このカタログの記載内容は **2026年5月12日現在のものです。**  
1A-229 | 26・5・12・1

●掲載価格はメーカー希望小売価格です。配送費・アクセサリーの取り付け費等は含まれておりません。●税込価格の消費税は10%です。●原材料や市場の状況変化により、仕様、デザインなどを変更または生産中止とする場合があります。あらかじめご了承ください。●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。●掲載しております乗車写真は、カタログ掲載用のイメージです。●当社ホームページ <https://cycle.panasonic.com> 最新情報をインターネット上でご覧ください。

# 「安心・安全」のために



## サイクルモビリティ安全運動 まちと、のること。

パナソニック サイクルテックはすべての人にとって安心・安全なモビリティ社会の実現を目指し、交通安全に関する啓発活動を継続的に推進しています。

Webで Check!



## 交通ルールを守りましょう

### 自転車(電動アシスト自転車 / 一般自転車)

いきなり飛び出さず、安全を十分確かめ、速度を落として走行しましょう。

自転車も車両の一種。原則は左側通行です。右側通行は法律違反になります。

夜間、自転車で道路を走るときは前照灯を点けてください。

小学校就学の始期に達するまでの幼児1人までは同乗させることができます。  
※幼児2人同乗基準適合車は除く。  
※幼児同乗不可のモデルもあります。

乗車するときは必ず乗車用ヘルメットを着用してください。お子さまを同乗させるときは幼児用ヘルメットを必ず着用させてください。

<b>携帯電話使用等(保持)</b>  反則金 12,000円	<b>2人乗り<sup>※1</sup></b>  反則金 3,000円 軽車両乗車積載制限違反 <sup>※2</sup>	<b>傘差し運転</b>  反則金 5,000円 公安委員会遵守事項違反 <sup>※3</sup>	<b>イヤホン等の使用運転<sup>※2</sup></b>  反則金 5,000円	<b>酒酔い運転</b>  5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
---------------------------------------	---	---	--	--

※1 幼児同乗可のモデルに幼児を同乗させる場合を除く。 ※2 安全な運転に必要な音又は声が聞こえない場合。  
 ※3 公安委員会遵守事項は、都道府県など地域によって異なります。運転する地域の規則を確認し、守りましょう。

2026年4月1日から自転車の交通違反に「交通反則通告制度(青切符)」が導入されました。重大な違反はこれまで通り赤切符の対象です。

### 特定小型原動機付自転車

○ 16歳以上 × 16歳未満

16歳以上の人は免許不要で運転できます。また、16歳未満の人が運転することは禁止されています。

そのほかにも走行時に守るべきルールがあります。

## まるわかり! 特定小型原動機付自転車

特定小型原動機付自転車に乗るときはルールを正しく理解し、厳守しましょう。

### 定期点検とメンテナンスをしましょう

メンテナンス不足によって、不具合が発生し、事故につながる可能性があります。

定期点検・整備が受けられるお店での購入をお勧めします。

初回点検	定期点検		
ご使用後 2か月以内	2回目	3回目	4回目以降
	その後 6か月ごと		

### 交換部品、アクセサリは純正品をご使用ください

当社で採用している部品、アクセサリにおいては品質・安全性の確認をおこなっています。当社製品を安全にご使用いただくために純正品をご使用ください。

※アクセサリの取り付け・修理は販売店にご依頼ください。

安全と安心は日頃のメンテナンスから

## V!V!の日 点検とメンテナンス

「愛車と向き合う」6月6日はV!V!の日

ご使用に伴い調整や整備が必要になります。安全に、長くご使用いただくには、日常の点検が大切です。

### 警告

- 定期点検を受けないと、異常や故障の発見が遅れ、事故の原因となります。
- ブレーキケーブルやシフトケーブルは異常がなくても2年ごとの交換が必要です。
- 擦り減ったブレーキシュー、タイヤでの走行は危険です。

※定期点検・整備の料金は、お買上げの販売店までお問い合わせください。

# 国内シェア No.1

※2024年度(2024年4月~2025年3月)の経済産業省生産動態統計の電動アシスト車出荷台数より当社推計

## やっぱりパナソニック

### パナソニックの電動アシスト自転車を選ばれる4つの理由

選ばれる理由 01

### 毎日をもっと快適になる暮らし起点での商品設計

パナソニックの電動アシスト自転車は「暮らし」に着目し、乗る人すべての毎日をもっと快適になる商品を企画・開発しています。

**ラクイック**  
電源ボタンを押すとワンタッチで解錠。キーを取り出さず、すぐに出発できる。

**小型大容量バッテリー**  
少ない充電回数で長距離走行。充電の手間が省ける。

**スタピタ2S**  
スタンドを立てるとハンドルが固定。\* バスケッ トに荷物を入れてもバランスをくずしにくい。  
※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。

**カルパワードライブユニット**  
電動アシスト自転車のこぎ出しや走行中など、シーンに応じて最適なアシストを可能にします。

選ばれる理由 02

### 国内自社工場を中心としたものづくり

加工・製造から組立・梱包まで、国内で生産。\* 安心・安全に配慮した自転車をお客様へお届けするため、厳しい基準による独自の試験を実施。製品の安全性と品質管理を徹底し、時代に合わせた理想の自転車づくりを追求しています。  
※一部商品は海外製です。

厳しい基準による独自の試験

**日本製**  
MADE IN JAPAN

パナソニックの電動アシスト自転車は、加工・製造から組立・梱包まで、国内で生産しています。  
※一部商品は海外製です。

**フレーム疲労試験**  
JIS規格とBAA(自転車安全・環境基準)に従った試験機を用い、安全性のテストを実施。さらに、一段と厳しい独自のテストも行っています。

**ブレーキ性能試験**  
坂道や急停止時の制動力を確かめるブレーキ性能試験を実施。より安全に停止できるよう、繰り返しテストを行っています。

**塩水噴霧試験**  
雨天時の使用や経年劣化によるさびつきを確認するため、塩水による噴霧試験を実施。安心して長く美しく乗れる自転車づくりを続けています。

選ばれる理由 03

### 様々な用途に合わせた豊富なラインアップ

ショッピング、子育て、通学、スポーツ&ファッションモデルなど幅広いラインアップでお客様のご要望にお応えします。「欲しい一台に出会えるパナソニック」を目指しています。

<b>9</b> 車種 子乗せモデル ギュットシリーズ P.34	<b>11</b> 車種 ショッピングモデル ビビシリーズ P.62	<b>5</b> 車種 通学モデル ティモシリーズ P.82
<b>9</b> 車種 スポーツ&ファッションモデル スポーツ&ファッション P.16	<b>5</b> 車種 XEALT(スポーツモデル) XEALT(スポーツモデル) P.30	<b>2</b> 車種 ビジネスモデル ビジネスモデル P.92

選ばれる理由 04

### もしもの時のために充実したあんしんサービス

ご購入後も充実した保証でサポートします。

適切な使用での故障を無料修理 <b>製品保証</b> 盗難時は割引価格で再購入 <b>3年間盗難補償優遇制度</b> オプションサービス	長期保証でもしもの時にも安心 <b>バッテリー3年保証</b> 乗車中の事故によるケガを補償 <b>ギョットあんしん傷害保険</b> 製品保証を2年間延長 <b>自転車延長保証「フタメグリ」</b> 自力走行できなくなった自転車を搬送 <b>自転車ロードサービス「スグマイル」</b>
--	---

盗難時は再購入費用の70%を補償  
**自転車バッテリー盗難補償「サキゾナエ」**

あんしんサービスの詳細はP.96~99へ ▶

2

3


# MOVING!

はじまるまいにち

あなたにとって「電動アシスト自転車」ってどんなイメージですか？  
 家族みんなの「暮らし」をアシストする、それがパナソニックの電動アシスト自転車。  
 子どもから大人まで、それぞれのライフステージに進む道やシーンに合わせて、  
 軽やかに「動き出す」その一歩が、笑顔あふれる日々のはじまりに。  
 さあ、踏み出してみよう！新しいまいにちへ。

## 6つのアシストで、はじまる毎日！

パナソニックの電動アシスト自転車の特長



パナソニックの電動アシスト自転車の特長といえばこれ！  
 あなたの暮らしをアシストする、  
 便利な6つの機能をご紹介します。

## POINT 01 キーを出さずにワンタッチ解錠！

### ラクイック

電子キーをカバンに入れたままでも、通信エリア※1で自転車本体の電源ボタンを押すだけで自動で解錠。  
 慌ただし朝や、毎日の買い物も快適に！

電源ボタンを押すと▶▶▶



push!



Open!

電源ONと同時に解錠▶▶▶



Check! /



機能の詳細は動画でチェック!

カバンに入れたまま!

## POINT 02 ラクラク押し歩き!

### 押し歩きモード

モーターのアシストを活用して押し歩く際にかかる負荷を軽減！  
 歩道橋や商店街・公園も押し歩きラクラク。



Check! /



機能の詳細は動画でチェック!

歩道橋



商店街



公園



### 押し歩きモードの使い方 カンタン3ステップ



1 電源が入っている状態で、サドルの押し歩き用レバーを上へあげ、サドルを引き上げる。

2 手元スイッチの押し歩きボタンを押し続けながら、自転車を押し歩く。

3 押し歩きモード使用後は、サドルを押し下げた状態にもどす。

安全にお使いいただくために



押し歩きモード  
 使い方動画はこちら



押し歩きモードに慣れるまでは、安全が確保できる場所で十分に練習してください

- 危険を感じたら、すぐに押し歩きボタンから指を離し、ブレーキをかけてください。
- 坂道の登り終わり、スロープの踊り場・曲がり角では押し歩きボタンから指を離してください。
- 押し歩きモードのときは、変速切替による急な加速や減速にご注意ください。
- 滑りやすい場所で押し歩きモードを使用するときは十分ご注意ください。(ぬれた路面/急な上り坂/Uターン/前輪制動状態)
- ずり下がり抑制機能はあくまで押し歩きモードのサポート機能です。上り坂で押し歩き中に押し歩きボタンから指が離れても、ずり下がり抑制機能が起動し、約10秒間、自転車が勢いよくずり下がることを抑制します。このサポート機能はあらゆる状況で自転車のずり下がり回避するものではありません。日常のブレーキ操作のかわりに使用しないでください。
- 詳しくは製品付属の取扱説明書をご覧ください。

### キーを探す手間が省ける



出発時にキーを探してモタモタ...から卒業！  
 ワンタッチ解錠で素早く出発できます。

### キーの紛失リスクを軽減



カバンに入れたまま解錠できるので、キーの取り出し頻度が少なく、紛失のリスクも軽減。

### 暗くてもスムーズに解錠



鍵穴を探すことなく、スムーズに出発できます。  
 暗い時間帯での使用や暗い駐輪場でも活躍!

搭載車種 ギュット・クルーム・EX / ギュット・クルームF・EX / ギュット・クルームR・EX / ビビ・EX

※1 後輪サークル錠から最小で約1.2m以内、最大で約3m以内の範囲で作動します。(電子キーと一緒に無線通信機器を携帯している場合は、正常に作動しないことがあります。)

搭載車種 ギュット・クルーム・EX / ギュット・クルームF・EX / ギュット・クルームR・EX / ギュット・アニーズ・DX・押し歩き / ビビ・L・押し歩き / ビビ・L・20・押し歩き



## POINT 03 クウキチェックで パンク予防!

### 1 空気入れタイミングお知らせ機能

タイヤの空気圧をドライブユニット内で推定し、空気の入れ時を「クウキチェック」の表示でお知らせ。※1  
適正なタイヤ空気圧を保つことで、リム打ちパンクやタイヤ・チューブ劣化を予防し、バッテリー消耗を軽減します。



液晶画面でお知らせ

Check!



機能の詳細は  
動画でチェック!

#### 表示のタイミングと表示方法

電源ON 走行開始

走行中

停止時

電源OFF

通常画面



走行中  
空気圧の低下を  
推定した場合



「クウキチェック」が  
3秒間交互点滅



「クウキチェック」が  
3秒間表示

搭載車種

ギョット・クルーム・EX / ギョット・クルーム・DX / ギョット・クルームF・EX / ギョット・クルームF・DX / ギョット・クルームR・EX / ギョット・クルームR・DX / ビビ・L・押し歩き / ビビ・L・20・押し歩き / ティモシリーズ全車種


※1 空気入れタイミングお知らせ機能は、モーター回転数やスピードセンサーからの情報をもとにタイヤの空気圧を推定し、空気を入れるタイミングの目安を液晶スイッチに表示する機能です。使用条件によっては正しく推定できない場合があります。詳しくは製品付属の取扱説明書をご覧ください。

## POINT 04 軽いのにパワフル!

### カルパードライブユニット

こぎ出しはスムーズ、平地では伸びよく、上り坂はパワフルに。シーンに応じて最適なアシスト力をコントロールします。

重さ  
2.8kg



Check!



機能の詳細は  
動画でチェック!

#### シーンに応じてアシスト力をコントロール



平地・荷物なし  
やさしく  
アシスト

上り坂・荷物あり  
パワフル  
アシスト

スピードが  
グンと  
伸びる

上り坂でも  
安定した  
ペダリング

こぎ出し

平地

上り坂

急発進を防ぐ安心のこぎ出し

中速域からの伸びが心地いい

上り坂でもスムーズ&パワフル

非搭載車種 XEALT M5 / XEALT S5

## POINT 05 少ない充電回数で長く乗れる!

### 1 小型大容量バッテリー

充電の手間が省けてたっぷり走れる小型大容量バッテリー。

Check!



機能の詳細は  
動画でチェック!

充電の手間を軽減

1日の走行距離  
約3kmの場合  
2週間に1回



少ない頻度の充電で、長く乗ることができます。急速充電器は場所を取らないコンパクト設計で、容量の80%まで急速充電ができます。

長距離を走れる

16Ahバッテリー  
1回の充電で  
46~59km



一度の充電で、走行モード「パワー」では46~59km、走行モード「ロング」では75~107km走行可能です。



搭載車種 16Ahバッテリー標準装備の車種

## POINT 06 使いやすく便利機能が満載!

### 1 液晶スイッチ

小型化、薄型化によりハンドル周りに馴染むスマートデザイン。使いやすさと便利な機能を兼ね備えた液晶スイッチです。

#### 使いやすさにこだわった液晶スイッチ

[ 液晶スイッチ5 / 液晶スイッチ5W ]



文字が太く認識しやすい。バックライトが常時点灯することで昼間でも表示が見やすい。

走行時の安全性を考慮したスイッチレイアウト。

3つのアシストモードが選べます。

- パワー
- オートマチック
- ロング

電源が入った状態で液晶表示切替ボタンを押すと、「バッテリー残量表示」▶「残り走行距離表示」▶「残り走行時間表示」の順でデータを表示します。

バッテリー残量表示

100%  
オートマチック

バッテリー残量に応じて細かく表示。

100~21% 10%単位	20~5% 1%単位	4~0% 0%表示
------------------	---------------	--------------

残り走行距離表示

30km  
オートマチック

走行時のバッテリー残量から、使用中のアシストモードであとどれくらいアシスト可能か「km」で表示。

残り走行時間表示

128分  
オートマチック

走行時のバッテリー残量から、使用中のアシストモードであとどれくらいアシスト可能か「分」で表示。

非搭載車種 SW / XEALTシリーズ全車種

CHECK!

電動アシスト自転車で培ったノウハウで、  
特定小型原動機付自転車を開発!

電動アシスト自転車の利便性や安全性に真摯に向き合ったパナソニックから特定小型原動機付自転車「MU(エムユー)」を発売!

詳しくは  
▶P.12~P.15



Check!



スペシャル  
サイトも  
チェック!

# MOVING!

はじまるまいにち

LINEUP  
自分にピッタリの1台が  
選べる、見つかる!



豊富な  
ラインナップが  
うれしい!

POINT

スポーツ&ファッション

## SPORTS & FASHION

仕事も、遊びも、もっと  
自分スタイルへ

P.16

POINT

折りたたみができる

NEW

オフタイム	メーカー希望小売価格 170,000円(税込)
バッテリー容量 8.0Ah	走行距離 (走行モード「パワー」) 約33km P.18

カラー: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

POINT

フロントサスペンション搭載のスポーティーな26型モデル

ハリヤ	メーカー希望小売価格 167,000円(税込)
バッテリー容量 12.0Ah	走行距離 (走行モード「パワー」) 約45km P.19

カラー: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

POINT

キーレス解錠&押し歩きモード搭載! コンビコラボの前子乗せモデル

ギョット・クルーム・EX	メーカー希望小売価格 218,000円(税込)
バッテリー容量 16.0Ah	走行距離 (走行モード「パワー」) 約50km P.40

カラー: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

POINT

コンビコラボの前子乗せモデル

ギョット・クルーム・DX	メーカー希望小売価格 190,000円(税込)
バッテリー容量 16.0Ah	走行距離 (走行モード「パワー」) 約50km P.42

カラー: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

POINT

キーレス解錠&押し歩きモード搭載! バスケッ標準装備、コンビコラボの前子乗せモデル

ギョット・クルームF・EX	メーカー希望小売価格 220,000円(税込)
バッテリー容量 16.0Ah	走行距離 (走行モード「パワー」) 約50km P.44

カラー: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

POINT

手軽に楽しめるスポーティーな700Cモデル

ペロスター	メーカー希望小売価格 127,000円(税込)
バッテリー容量 8.0Ah	走行距離 (走行モード「パワー」) 約28km P.20

カラー: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

POINT

手軽に楽しめるスポーティーな20型モデル

ペロスター・ミニ	メーカー希望小売価格 127,000円(税込)
バッテリー容量 8.0Ah	走行距離 (走行モード「パワー」) 約31km P.21

カラー: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

POINT

軽量コンパクトモデル

プロム	メーカー希望小売価格 154,000円(税込)
バッテリー容量 12.0Ah	走行距離 (走行モード「パワー」) 約45km P.22

カラー: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

POINT

バスケット標準装備! コンビコラボの前子乗せモデル

ギョット・クルームF・DX	メーカー希望小売価格 189,000円(税込)
バッテリー容量 16.0Ah	走行距離 (走行モード「パワー」) 約50km P.46

カラー: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

POINT

キーレス解錠&押し歩きモード搭載! コンビコラボの後子乗せモデル

ギョット・クルームR・EX	メーカー希望小売価格 220,000円(税込)
バッテリー容量 16.0Ah	走行距離 (走行モード「パワー」) 約50km P.48

カラー: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

POINT

コンビコラボの後子乗せモデル

ギョット・クルームR・DX	メーカー希望小売価格 189,000円(税込)
バッテリー容量 16.0Ah	走行距離 (走行モード「パワー」) 約50km P.50

カラー: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

POINT

ライフステージに合わせてカスタムできる

SW	メーカー希望小売価格 113,000円(税込)
バッテリー容量 8.0Ah	走行距離 (走行モード「パワー」) 約36km P.23

カラー: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

POINT

ワイルドなBMXスタイル

EZ	メーカー希望小売価格 154,000円(税込)
バッテリー容量 8.0Ah	走行距離 (走行モード「パワー」) 約31km P.24

カラー: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

POINT

ビーチクルーザーをイメージしたビームストのコラボモデル

BPO2	メーカー希望小売価格 170,000円(税込)
バッテリー容量 12.0Ah	走行距離 (走行モード「パワー」) 約46km P.25

カラー: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

POINT

バスケット標準装備のスタイリッシュモデル

グリッター	メーカー希望小売価格 146,000円(税込)
バッテリー容量 12.0Ah	走行距離 (走行モード「パワー」) 約42km P.26

カラー: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

POINT

押し歩きモード搭載! プレミアムリアチャイルドシート搭載の後子乗せモデル

ギョット・アニーズ・DX・押し歩き	メーカー希望小売価格 188,000円(税込)
バッテリー容量 16.0Ah	走行距離 (走行モード「パワー」) 約50km P.52

カラー: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

POINT

プレミアムリアチャイルドシート搭載の後子乗せモデル

ギョット・アニーズ・DX	メーカー希望小売価格 180,000円(税込)
バッテリー容量 16.0Ah	走行距離 (走行モード「パワー」) 約50km P.54

カラー: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

POINT

プレミアムリアチャイルドシート搭載の後子乗せモデル(26型)

ギョット・アニーズ・DX・26	メーカー希望小売価格 180,000円(税込)
バッテリー容量 16.0Ah	走行距離 (走行モード「パワー」) 約57km P.56

カラー: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

POINT

ゼオルト

## XEALT

生活の中に、ココロ  
躍る時間を創る

P.30

POINT

ハイレブンス e-MOUNTAIN BIKE

XEALT M5	メーカー希望小売価格 482,000円(税込)
バッテリー容量 13.0Ah	走行距離 (走行モード「HIGH」) 約73km P.30

カラー: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] ※36.0V

POINT

スポーツユーティリティバイク

XEALT S5	メーカー希望小売価格 394,000円(税込)
バッテリー容量 13.0Ah	走行距離 (走行モード「HIGH」) 約75km P.31

カラー: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] ※36.0V

POINT

フロントサスペンション搭載モデル

XEALT S3F	メーカー希望小売価格 198,000円(税込)
バッテリー容量 12.0Ah	走行距離 (走行モード「HIGH」) 約45km P.32

カラー: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

POINT

子ども向けe-BIKE

XEALT SJF	メーカー希望小売価格 172,000円(税込)
バッテリー容量 12.0Ah	走行距離 (走行モード「AUTO」) 約54km P.32

カラー: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

POINT

ライトスポーツバイク

NEW

XEALT L3	メーカー希望小売価格 238,000円(税込)
バッテリー容量 12.0Ah	走行距離 (走行モード「HIGH」) 約45km P.33

カラー: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

**ビビシリーズ**

**V!V!**

街乗りやお買い物で  
気持ちまで軽やかに

P.62

**POINT**

キーレス解錠ができる  
フラッグシップモデル

<b>ビビ・EX</b>	メーカー希望小売価格 176,000円(税込)
バッテリー容量 (100%) 16.0Ah	走行距離 (走行モード「パワー」) 約59km P.66
カラー:	

**POINT**

大容量バッテリー&  
充実装備!  
販売実績No.1モデル\*1

<b>ビビ・DX</b>	メーカー希望小売価格 143,000円(税込)
バッテリー容量 (100%) 16.0Ah	走行距離 (走行モード「パワー」) 約59km P.68
カラー:	

**ティモシリーズ**

**TIMO**

アクティブな毎日に  
心弾むワクワクを

P.82

**POINT**

ゆったり乗れる設計で  
長距離通学も疲れにくい

<b>ティモ・S</b>	メーカー希望小売価格 155,000円(税込)
バッテリー容量 (100%) 16.0Ah	走行距離 (走行モード「パワー」) 約59km P.86
カラー:	

**POINT**

シンプルな  
ストレートフレーム

<b>ティモ・A</b>	メーカー希望小売価格 155,000円(税込)
バッテリー容量 (100%) 16.0Ah	走行距離 (走行モード「パワー」) 約59km P.87
カラー:	

**POINT**

ファッショナブルで  
実用性を兼ね備えたモデル

<b>ビビ・MX</b>	メーカー希望小売価格 136,000円(税込)
バッテリー容量 (100%) 12.0Ah	走行距離 (走行モード「パワー」) 約44km P.70
カラー:	

**POINT**

使いやすさに配慮した  
お買い得モデル

<b>ビビ・SX</b>	メーカー希望小売価格 122,000円(税込)
バッテリー容量 (100%) 8.0Ah	走行距離 (走行モード「パワー」) 約31km P.71
カラー:	

**POINT**

コンパクトな  
18型モデル

<b>ビビ・S・18</b>	メーカー希望小売価格 145,000円(税込)
バッテリー容量 (100%) 12.0Ah	走行距離 (走行モード「パワー」) 約42km P.72
カラー:	

**POINT**

内装5段変速搭載の  
27型モデル

<b>ティモ・DX</b>	メーカー希望小売価格 155,000円(税込)
バッテリー容量 (100%) 16.0Ah	走行距離 (走行モード「パワー」) 約46km P.88
カラー:	

**POINT**

中学生にもおすすめ!  
身長139cmから乗れる\*1

<b>ティモ・MX</b>	メーカー希望小売価格 145,000円(税込)
バッテリー容量 (100%) 12.0Ah	走行距離 (走行モード「パワー」) 約44km P.89
カラー:	

**POINT**

曲線フレームで  
またぎやすい

<b>ティモ・L</b>	メーカー希望小売価格 155,000円(税込)
バッテリー容量 (100%) 16.0Ah	走行距離 (走行モード「パワー」) 約59km P.90
カラー:	

**POINT**

ショッピングモデル  
業界最軽量(24型)\*2

<b>ビビ・SL</b>	メーカー希望小売価格 148,000円(税込)
バッテリー容量 (100%) 8.0Ah	走行距離 (走行モード「パワー」) 約31km P.74
カラー:	

**POINT**

ビビシリーズ  
最軽量(20型)

<b>ビビ・SL・20</b>	メーカー希望小売価格 148,000円(税込)
バッテリー容量 (100%) 8.0Ah	走行距離 (走行モード「パワー」) 約30km P.75
カラー:	

**POINT**

押し歩きモード搭載  
(26型)

<b>ビビ・L・押し歩き</b>	メーカー希望小売価格 157,000円(税込)
バッテリー容量 (100%) 12.0Ah	走行距離 (走行モード「パワー」) 約46km P.76
カラー:	

**BUSINESS**

**POINT**

頑丈設計の  
26型モデル

<b>パートナー・DX</b>	メーカー希望小売価格 212,000円(税込)
バッテリー容量 (100%) 16.0Ah	走行距離 (走行モード「パワー」) 約46km P.92
カラー:	

**POINT**

頑丈設計の  
24型モデル

<b>パートナー・U</b>	メーカー希望小売価格 212,000円(税込)
バッテリー容量 (100%) 16.0Ah	走行距離 (走行モード「パワー」) 約46km P.92
カラー:	

**一般自転車**

**POINT**

日本製にこだわった  
高品質モデル

<b>シナモン・JP・ツインロック</b>	P.93		
メーカー希望小売価格	タイヤサイズ24 変速なし 64,000円(税込)	タイヤサイズ26 変速なし 64,000円(税込)	タイヤサイズ26 内装3段 69,000円(税込)
カラー:			

**POINT**

押し歩きモード搭載  
(20型)

<b>ビビ・L・20・押し歩き</b>	メーカー希望小売価格 157,000円(税込)
バッテリー容量 (100%) 12.0Ah	走行距離 (走行モード「パワー」) 約45km P.77
カラー:	

**POINT**

軽量スタンダードモデル

<b>ビビ・L</b>	メーカー希望小売価格 147,000円(税込)
バッテリー容量 (100%) 12.0Ah	走行距離 (走行モード「パワー」) 約46km P.78
カラー:	



**POINT**

三輪モデル

<b>ビビライフ</b>	メーカー希望小売価格 241,000円(税込)
バッテリー容量 (100%) 16.0Ah	走行距離 (走行モード「パワー」) 約56km P.79
カラー:	

機能マーカー一覧 (P.14以降の各商品ページに掲載)

- 前子寄せ** 装着可能  
前子寄せ装着可能 アクセサリーのチャイルドシート(前用)を追加で取り付けできます。
- 後子寄せ** 装着可能  
後子寄せ装着可能 アクセサリーのチャイルドシート(後用)を追加で取り付けできます。
- 幼児2人** 同乗可能  
幼児2人同乗可能 幼児2人同乗基準適合車に対応した設計で、幼児2人乗せが可能です。ギョットあんしん傷害保険付。
- 幼児1人** 同乗可能  
幼児1人同乗可能 前用もしくは後用チャイルドシートの装着により、幼児1人乗せが可能です。※前子寄せと後子寄せの同時装着はできません。



日本製  
製品の安全性と品質管理を徹底しながら、国内で生産しています。

**Check!**

電動アシスト自転車機能比較  
気になる車種の機能を比較しよう!

※1 当社電動アシスト自転車の2024年度車種別販売台数より算出。  
※2 2025年8月29日時点 型式認定を受けている国内電動アシスト自転車24型フロントバスケット、リアキャリア、両立スタンド標準装備モデルにおいて。

※1 乗車適応身長(目安)139cm以上。

特定小型  
原動機付自転車

キミとゆったり、  
どこまでも



# MU

エムユー

「MU」はくらしの中にある“移動のプチモヤ”から  
あなたをそっと解き放つ、頼れるパートナーです。  
いつもの日常にそっと寄り添いながら、見える景色をやさしく広げてくれる。  
そんな体験を、「MU」と一緒にはじめてみませんか？

## 特定小型原動機付 自転車とは？

特定小型原動機付自転車は、  
2023年7月1日に施行された  
道路交通法改正によって新設  
された、一定の基準を満たす  
新しい車両区分です。

原動機付自転車									
免許必要	免許不要								
一般原動機付自転車	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">特定小型原動機付自転車</th> </tr> <tr> <td>最高速度 20km/h以下</td> <td>最高速度表示灯 点灯 </td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <th colspan="2">特例特定小型原動機付自転車 ※特定小型原動機付自転車のうち、条件を満たしたもの</th> </tr> <tr> <td>最高速度 6km/h以下</td> <td>最高速度表示灯 点滅 </td> </tr> </table>	特定小型原動機付自転車		最高速度 20km/h以下	最高速度表示灯 点灯	特例特定小型原動機付自転車 ※特定小型原動機付自転車のうち、条件を満たしたもの		最高速度 6km/h以下	最高速度表示灯 点滅
特定小型原動機付自転車									
最高速度 20km/h以下	最高速度表示灯 点灯								
特例特定小型原動機付自転車 ※特定小型原動機付自転車のうち、条件を満たしたもの									
最高速度 6km/h以下	最高速度表示灯 点滅								

※MUは特定小型原動機付自転車です。自転車歩道通行可の標識などで指定された場合に限り、「歩道モード」で特例特定小型原動機付自転車として歩道通行ができます。

Life with MU

# 01

走り慣れた道も、はじめての道も。  
少し視点を変えれば  
知らない景色や発見がいっぱい。  
MUと一緒に出かけると時間にも  
気持ちにも、ゆとりができるみたい。  
ためらっていた新しいことも  
今ならチャレンジできそう。

スロットルを  
回すだけでがずに  
スイスイ走れて  
移動が楽ちん



電気のみで動くから  
走行時の  
排気ガスはゼロ

Life with MU

# 02

流れる景色だけでなく、  
自然の音や頬を撫でる風も  
じっくりと楽しむ。  
気持ちの良い走りに心弾んで  
つつい遠くへ出かけたい。



「特定小型原動機付自転車」ってどんな乗りもの？

## くらしにフィットするモビリティ

※16歳未満の人が特定小型原動機付自転車を運転することは禁止されています。

 電気のみで動くから スロットルを回すだけで がずに走れる	 自転車ほどの サイズ感で扱いやすく 手軽に乗れる	 免許不要で 運転できる (16歳以上*)	 ガソリン車と比べて 燃料費や維持費などを 抑えられる場合も	 走行時の 排気ガスがゼロで 環境に配慮	 電気で走るので 排気音の心配がない (モーター、チェーン、タイヤの 音は発生します)
--	------------------------------------	--------------------------------	---	-------------------------------	---

### 加速センサーで安定した登坂を実現 / カルパワードライブユニット

12度の傾斜も上るパワフルさ。坂道発進時はセン  
サーで出力を抑制し、ウィリーを軽減します。  
※乗車重量65kgを想定。



### 見やすく使いやすい手元スイッチ / 手元スイッチ

機能をわかりやすく配置したスイッチです。走行中は  
速度(km/h)、停車中はバッテリー残量(%)を表示します。



### 乗り降りしやすさにこだわったフレーム形状 / U型フレーム

またぎやすいフレームと、足つきがしやすいよう  
調節可能なシートで、安心な乗り心地です。



バッテリー容量	走行距離	最高速度
16.0Ah 充電時間 約5.0時間	※電動アシスト自転車の 業界統一テストに準ずる 条件(裏表紙参照) 約40km	車道モード 20km/h 歩道モード 6km/h

スロットルを回すだけで走る特定小型原動機付自転車。



G シャインライトグリーン / ナチュラルブラック



F パールジュムホワイト / ナチュラルブラック



T 艶消し マットソイルベージュ / マットジェットブラック

## こがずに発進



電気のみで動くから、スロットルを回すだけでこがずにスイスイ走れる。

### 1 乗り降りしやすい

またぎやすいU型フレーム。足つきがよく、身長141cmから乗車可能。


### 2 安定した登坂性能

12度の斜面を上るパワーを持ちながらも、センサーで出力を制御することで坂道発進時のウィリーを軽減し、安定した登坂を実現。<sup>※1</sup>

### 3 バッテリーの脱着ができる

バッテリーは簡単に取り外せて自宅で充電可能。容量の80%まで急速に充電。

### 4 手元スイッチ



### 5 ワイドシート

ゆったりと安定した乗り心地。

### 6 かるやかスタンド

ラクにスタンドが立てられる。

### 7 大型サークル錠

手軽に施錠ができるサークル錠を装備。

### 8 スロットルグリップ

### 9 フットレスト

### 10 幅広のタイヤ (20×2.125HE)

### 11 リアキャリア (最大積載量10kg)

MUは保安基準適合性等が確認された特定小型原動機付自転車です。

- 方向指示器
- 前照灯
- 最高速度表示灯
- 尾灯
- 制動灯
- 後部反射器
- 制動装置
- 警音器
- 基準適合バッテリー

おすすめ アクセサリー  
自分好みにカスタマイズ!  
・リアバスケット▶P.15



※1 乗車重量65kgを想定。 ⚠️ チャイルドシートは取り付けできません。

タイヤサイズ	品番	モーター出力	全長	全幅	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長(目安)	シート高さ(最低地上高~最高地上高)
20	BE-TMU011	250W	1,610mm	585mm	24.0kg	234,000円(税込) ※専用充電器含む	F G T	141cm以上	73.0~88.5cm

## 特定小型原動機付自転車 アクセサリー一覧

便利なアイテムで、毎日をもっと快適に!

### リアバスケット

NCB2141S(ブラック)  
メーカー希望小売価格 9,500円(税込)  
※アルミ製  
※高さ約190mm×奥行約370mm×幅約310mm

### サイクルカバー

NSAR158 メーカー希望小売価格 5,200円(税込)  
※Mサイズ(リアバスケット装着未対応仕様)  
NSAR159 メーカー希望小売価格 5,800円(税込)  
※Lサイズ(リアバスケット装着対応仕様)

### ひたくり防止ネット

SAR114AB(ブラック)  
SAR114AT(ブラウン)  
メーカー希望小売価格 1,680円(税込)  
※樹脂製

### ミニU型ロック

NSAJ087-B(ブラック)  
NSAJ087-M(ピンク)  
メーカー希望小売価格 4,200円(税込)  
※バッテリーなどの盗難防止

### バックミラー

NAL018  
メーカー希望小売価格 2,200円(税込)  
※ハンドル右側に  
取り付けてください。

### USB出力アダプター

NKU001  
メーカー希望小売価格 2,950円(税込)

### 手元スイッチカバー NEW

NAH554(クリア)  
メーカー希望小売価格 1,650円(税込)

### ヘルメット M/Lサイズ

NAY019(マットブラック)  
NAY020(マットネイビー)  
NAY021(マットカーキ)  
NAY022(マットグレー)  
NAY023(マットベージュ)  
NAY024(マットオフホワイト)  
メーカー希望小売価格 6,000円(税込)

### 鍵番号指定ワイヤ錠

NSAJ092-B(ブラック)  
メーカー希望小売価格 2,800円(税込)  
※サイズ:長さ約300mm×太さ約12mm  
※本体キーと同じ鍵番号を指定してご注文いただけます。  
※キーは付属しません。  
※詳しくはWebサイトを  
ご覧ください。



## MUの乗り方・使い方「スロットルグリップを回して出発!」シンプル操作

※押し歩くとときや乗り降りするときは、必ず電源を切ってください。



## ご利用までの流れ

### 01 取扱店にてご購入

取扱店はWebサイトをご確認ください。ご購入時に年齢確認が必要となります。運転免許証やマイナンバーカード等年齢を確認できる本人確認書類を販売店に提示してください。



### 02 安全利用ガイド動画視聴 / 理解度チェックテストを受講

Webサイトから安全利用ガイド動画を視聴し、理解度チェックテストを受講してください。テスト完了後、受講証明のスクリーンショットを販売店に提示してください。



### 03 ナンバープレートを取得

市区町村役所にてナンバープレートを取得してください。

- 必要書類
- 販売証明書  
販売店よりお受け取りください。
  - 標識交付申請書  
市区町村の窓口やWebサイトからダウンロードできます。

### 04 自賠責保険に加入

保険代理店、コンビニ、郵便局等で自賠責保険に加入してください。<sup>※</sup>自賠責保険加入後に渡されるステッカーを必ずナンバープレートに貼ってください。

### 05 納車/ご利用開始

販売店とチェックリストを確認の上、ご署名をお願いします。ヘルメットの着用は努力義務です。ヘルメットの準備をしましょう。

### 06 定期メンテナンス

継続的な安全使用の為、定期的に販売店にてメンテナンスを行いましょう。

※自賠責保険に加入せずに公道を走行すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。

## 特定小型原動機付自転車を選ぶ前に知っておきたいルール

- 16+ 16歳未満は運転禁止
- ナンバープレートの取得が必須
- 自賠責保険加入が義務
- 公道走行には保安基準を満たす必要
- 原則として車道を通行
- 二人乗りは禁止
- 幼児の同乗禁止
- ヘルメット着用が努力義務
- 詳しくはWebサイトをチェック!

サイクルモビリティ安全運動

まちと、のること。

パナソニック サイクルテックはすべての人にとって安心・安全なモビリティ社会の実現を目指し、交通安全に関する啓発活動を継続的に推進しています。

スポーツ&ファッション

# SPORTS & FASHION

仕事も、遊びも、もっと自分スタイルへ



# SPORTS & FASHION

仕事も遊びも自分らしく楽しみたいあなたへ。  
気分を上げてくれる相棒と一緒に、さらに新しい世界が広がる。  
オシャレにかっこよく、好きなことに思いきりチャレンジしよう。

オフタイム ▶ P.18



軽量、小径タイヤで  
取り回しがしやすい



プロム ▶ P.22

バスケットや  
チャイルドシートも  
装着可能!

※アクセサリは別売



Life with  
SPORTS & FASHION

# 01

最近ふらっと入った路地で見つけた  
定食屋の限定20食のカキフライ。  
牡蠣には目がない私たちなら  
絶対食べなきゃでしょ!!  
小型で小回りが利くから、  
街探索も気軽に楽しめるね。

MOVING!  
はじまるまいにち

Life with  
SPORTS & FASHION

# 02

気分転換も兼ねてコインランドリーへ。  
待ち時間に雑誌を眺めてたら、  
素敵なお出かけスポットがいっぱい。  
次の休みに絶対行こう。

ちょっとした荷物に  
バスケット付きが  
嬉しい



グリッター ▶ P.26

Life with  
SPORTS & FASHION

# 03

運動不足解消のために自転車通勤を始めたら、  
気づけば新しい発見の連続!  
これまで降りたことなかった駅の周辺で、  
雰囲気の良いお店を見つけるたびに、まるで冒険気分。  
毎日の通勤がちょっと特別に感じるなんて、  
自転車通勤って意外と楽しいかも。

スポーツバイク仕様で  
通勤にも便利!



ベロスター ▶ P.20

ハリヤ ▶ P.19



街遊びに  
ココロの余裕!



EZ ▶ P.24

BP02 ▶ P.25

Life with  
SPORTS & FASHION

# 04

週末はお気に入りのショップめぐり。  
歩くより効率的に移動できて、  
車では行きづらい場所もスイスイ走れるから、  
行ってみたかった新しいお店も気軽に回れる。

SPORTS & FASHION  
スペシャルWebサイト



# オフタイム NEW

ライフスタイルを広げる折りたたみモデル。

バッテリー容量		走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)		
8.0Ah	充電時間 約3.0時間	パワー 約33km	オートマチック 約41km	ロング 約56km

OFF TIME  **日本製**  
MADE IN JAPAN



**N** 艶消し マットグラファイトグレー



**標準装備**  
ワイヤ錠付(1キー2ロック)  
バッテリー脱着と同じキーで施錠・解錠が可能

## 1 折りたたみフレーム



車に載せて好きな場所に持っていける!

**とってもコンパクト**  
フレームをはじめ各部品の見直しを行い、従来モデル<sup>1)</sup>より軽量化。コンパクトに折りたたみ車載もしやすい。  
[折りたたみ時サイズ:  
高さ約67cm×長さ約88cm×幅(奥行)約49cm]

## 2 カルパードライブユニット



シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。

## 3 外装7段変速 47T×12-28T



路面状況に合わせて最適な走りを実現する外装7段変速。手元のグリップで切替が可能。

## 4 スポーツサドル



長距離走行でも疲れにくい幅172mmのワイドサドル。(SELLE ROYAL MILO PLUS)

## 5 サドルガードマン




簡単にサドルが抜き取れない。

## 6 液晶スイッチ5



バッテリー残量表示 残り走行時間表示 残り走行距離表示

## 7 リトルLEDビームランプ2



リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。

おすすめアクセサリ

買い物などの日常使いも便利に!



自分好みにカスタマイズ!

- ・フロントバスケット
- ・フロントキャリア
- ・ドロヨケ(ロング)

▶ P.27

⚠ チャイルドシートは取り付けできません。 ⚠ 車輪の小さな折りたたみ車は他のモデルに比べて走行安定性が低くなります。安全を確保できる場所で十分練習してからご使用ください。

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長(目安)	サドル高さ(最低地上高~最高地上高)
前18 後20	BE-FW072	外装7段	19.0kg	170,000円(税込) ※専用充電器含む	<b>G N V Y</b>	149~185cm	79.0~95.0cm

※1 オフタイム (BE-FW071)

アクセサリ一覧はP.27へ ▶

# ハリヤ 価格改定

アルミフォーミングフレーム & フロントサスペンション装備で快適な乗り心地を実現!

バッテリー容量		走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)		
12.0Ah	充電時間 約4.0時間	パワー 約45km	オートマチック 約54km	ロング 約77km

Hurryer  **日本製**  
ELECTRIC ASSISTED BICYCLE MADE IN JAPAN



**K** パールオレンジ



**標準装備**  
ワイヤ錠付(1キー2ロック)  
バッテリー脱着と同じキーで施錠・解錠が可能

## 1 ロックアウト機構付フロントサスペンション



平坦路やパワーを逃したくない時は、サスペンションをロックすることで、走行性能がアップします。下りや路面の凸凹が多い時はオープンにすることで、走行中の衝撃を緩和。

## 2 カルパードライブユニット



シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。

## 3 外装7段変速 41T×12-28T



路面状況に合わせて最適な走りを実現する外装7段変速。手元のグリップで切替が可能。

## 4 セミスリックタイヤ (26×1.90HE)



衝撃の吸収性が高く、快適な乗り心地を実現したタイヤ(タイヤの太さ約49mm)。

## 5 スポーツサドル



長距離走行でも疲れにくい幅172mmのワイドサドル。(SELLE ROYAL MILO PLUS)

## 6 液晶スイッチ5



バッテリー残量表示 残り走行時間表示 残り走行距離表示

## 7 リトルLEDビームランプ2



リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。

## 8 フロントキャリア



オプションでバスケットが装着可能。最大積載量2kg。

おすすめアクセサリ

買い物などの日常使いも便利に!



自分好みにカスタマイズ!

- ・フロントバスケット
- ・パニアバッグ
- ・リアキャリア

▶ P.27

⚠ チャイルドシートは取り付けできません。

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長(目安)	サドル高さ(最低地上高~最高地上高)
26 × 1.90HE	BE-FH672	外装7段	21.6kg	167,000円(税込) ※専用充電器含む	<b>F G K V2</b>	156~185cm	82.0~97.5cm

アクセサリ一覧はP.27へ ▶



# ベロスター

価格改定

バッテリー容量	8.0Ah	充電時間 約4.5時間	走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)
			パワー 約28km
			オートマチック 約36km
			ロング 約53km

毎日の通勤通学をスポーツに変える、  
手軽に楽しめる電動スポーツバイク -700Cタイプ-



V 艶消し スムースブルー



B ミッドナイトブラック



F クリスタルホワイト



T マロンベージュ

### 1 カルパードライブユニット



シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。

### 2 外装7段変速 41T×12-28T



路面状況に合わせて最適な走りを実現する外装7段変速。手元のグリップで切替が可能。

### 3 スポーツクッションサドル



肉厚でクッション性重視のスポーツサドル。

### 4 サドルガードマン



簡単にサドルが抜き取れない。

### 5 液晶スイッチ5



バッテリー残量表示 残り走行時間表示 残り走行距離表示

### 6 リトルLEDビームランプ2



リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。

### 7 フロントキャリア



オプションでバスケットが装着可能。最大積載量2kg。

### 8 サークル錠



手軽に施錠ができるサークル錠を装備。

おすすめアクセサリ

買い物などの日常使いも便利に!



自分好みにカスタマイズ!

- ・フロントバスケット
- ・パニアバッグ
- ・リアキャリア

▶ P.27

⚠ チャイルドシートは取り付けできません。

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長 (目安)	サドル高さ (最低地上高~最高地上高)
700×38C	BE-FVS772	外装7段	21.4kg	127,000円(税込) ※専用充電器含む	B F T V	149~185cm	79.0~96.5cm

アクセサリ一覧はP.27へ▶



# ベロスター・ミニ

価格改定

バッテリー容量	8.0Ah	充電時間 約4.5時間	走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)
			パワー 約31km
			オートマチック 約40km
			ロング 約64km

毎日の移動をスポーツに変える、  
手軽に楽しめる電動スポーツバイク -20型タイプ-



F プラチナアーモンド



B 艶消し マットジェットブラック



G 艶消し マットオリーブ

### 1 カルパードライブユニット



シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。

### 2 外装7段変速 47T×12-28T



路面状況に合わせて最適な走りを実現する外装7段変速。手元のグリップで切替が可能。

### 3 スポーツクッションサドル



肉厚でクッション性重視のスポーツサドル。

### 4 サドルガードマン



簡単にサドルが抜き取れない。

### 5 液晶スイッチ5



バッテリー残量表示 残り走行時間表示 残り走行距離表示

### 6 リトルLEDビームランプ2



リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。

### 7 フロントキャリア



オプションでバスケットが装着可能。最大積載量2kg。

### 8 サークル錠



手軽に施錠ができるサークル錠を装備。

おすすめアクセサリ

買い物などの日常使いも便利に!



自分好みにカスタマイズ!

- ・フロントバスケット
- ・リアキャリア

▶ P.27

⚠ チャイルドシートは取り付けできません。

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長 (目安)	サドル高さ (最低地上高~最高地上高)
20 × 1.50HE	BE-FVS072	外装7段	20.1kg	127,000円(税込) ※専用充電器含む	B F G	146~181cm	76.5~94.0cm

アクセサリ一覧はP.27へ▶

特定小型原動機付自転車

スポーツ&ファッションモデル

XEALT(スポーツモデル)

子乗せモデル

ショッピングモデル

通学モデル

ビジネスモデル

一般自転車

# プロム

価格改定

バッテリー容量		走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)		
12.0Ah	充電時間 約4.0時間	パワー 約45km	オートマチック 約57km	ロング 約93km

コンパクトで取り回しのしやすい軽量(18.1kg)の電動アシスト自転車。



# SW

価格改定

バッテリー容量		走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)	
8.0Ah	充電時間 約4.5時間	オートマチック 約36km	

ライフステージに合わせてスタイルを切り替える  
シンプル操作の電動アシスト自転車。



※子乗せの装着には別途アクセサリの組み替えが必要



18.1kg  
軽量モデル (質量)

V2 艶消し パールバイスブルー



F クリスタルホワイト



G 艶消し マットオリーブ



T ライトフオーンベージュ



G ブルーイッシュグリーンメタリック



B 艶消し マットジェットブラック



N 艶消し マットクラウドィグレイ

標準装備  
ワイヤ錠付(1キー2ロック)  
バッテリー脱着と同じキーで施錠・解錠が可能

標準装備  
ワイヤ錠付(1キー2ロック)  
バッテリー脱着と同じキーで施錠・解錠が可能

## 1 軽量・コンパクト設計



駐輪など、日々の持ち上げもラクラク!  
一般的な電動アシスト自転車※1に比べ約9kgも軽い。小径車輪、軽量アルミフレームの採用で小回りが利き、取り回しもしやすい。

## 6 リトルLEDビームランプ2

リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。

## 2 カルパードライブユニット



シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。


## 3 スポーツワイドサドル

軽さと座り心地を両立。

## 4 サドルガードマン

簡単にサドルが抜き取られない。

## 5 液晶スイッチ5



## 7 ソーラーオートテール3

太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。

## プロム アクセサリー シミュレーション

アクセサリを付けた時のイメージと価格を簡単にチェック!



## 1 カルパードライブユニット



シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。

## 3 テールアップサドル・ライト



快適な座り心地。サドル下部に幅広ガードを設けることでラクにスタンドが立てられる。

## 5 シンプルスイッチ



電源オン・オフだけのシンプル操作。

## 2 くるピタ



ハンドル部を固定し、駐輪時の転倒を防止。※1

## 4 サドルガードマン



簡単にサドルが抜き取られない。

## 6 リトルLEDビームランプ2

リフレクター一体式でワイドに照らす。ライト常時点灯。

## 7 フロントキャリア

オプションでバスケットが装着可能。最大積載量2kg。

## SW アクセサリー シミュレーション

アクセサリを付けた時のイメージと価格を簡単にチェック!



後子乗せを装着する場合は、指定のリアキャリア・両立スタンド・ドレスガード・錠前(全て別売)に組み替えてください。

⚠️ チャイルドシートは取り付けできません。

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長 (目安)	サドル高さ (最低地上高~最高地上高)
20	BE-FPR033	内装3段	18.1kg	154,000円(税込) ※専用充電器含む	F G T V2	142~173cm	74.5~90.0cm

※1 当社ロングセラーモデル BE-FD633 (27.7kg)

アクセサリ一覧はP.28へ ▶

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長 (目安)	サドル高さ (最低地上高~最高地上高)
前20x1.75HE 後20x2.125HE	BE-FSW013	—	20.8kg	113,000円(税込) ※専用充電器含む	B G N	145cm以上	76.5~92.5cm

※1 ハンドルを完全に固定する機能ではありません。

アクセサリ一覧はP.28へ ▶



# EZ

価格改定

バッテリー容量		走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)		
8.0Ah	充電時間 約3.0時間	パワー 約31km	オートマチック 約35km	ロング 約55km

街中を颯爽と駆け抜けるBMXスタイル。



G2 艶消し O.Cグリーン



B 艶消し マットナイト



T 艶消し ヌバックブラウン



V 艶消し デニムブルー

**標準装備**  
ワイヤ錠付(1キー2ロック)  
バッテリー脱着と同じキーで施錠・解錠が可能

### 1 カルパワードライブユニット



シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。

### 2 極太ブロックパターンタイヤ(20x2.125HE)



EZの個性を主張するワイルドなタイヤ。(タイヤの太さ約55mm)

### 3 サドルガードマン




簡単にサドルが抜き取れない。

### 4 液晶スイッチ5



バッテリー残量表示 残り走行時間表示  
残り走行距離表示

### 5 リトルLEDビームランプ2



リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。

### 6 アルミフロントキャリア



オプションでバスケットが装着可能。最大積載量2kg。

### 7 フレームキャリア



最大積載量1kg。

### 8 アルミアリアキャリア



最大積載量10kg。

おすすめアクセサリ

買い物などの  
日常使いも便利に!



自分好みに  
カスタマイズ!

- ・フロントバスケット
- ・両立スタンド
- ・ドロヨケセット

▶ P.29

※各キャリアには荷台ロープかけ用フックが付いているので、荷台用ロープ等で必ず荷物を固定してください。 ⚠ この自転車は一般用自転車として設計されています。荒地での走行、段差下り、ジャンプなどの走行はしないでください。 ⚠ チャイルドシートは取り付けできません。

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長 (目安)	サドル高さ (最低地上高~最高地上高)
20	BE-FZ033	内装3段	21.7kg	154,000円(税込) ※専用充電器含む	B G2 T V	149~181cm	78.0~94.0cm

アクセサリ一覧はP.29へ ▶



# BP02

価格改定

バッテリー容量		走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)		
12.0Ah	充電時間 約4.0時間	パワー 約46km	オートマチック 約54km	ロング 約78km

ビームスとの共同開発。  
クルーズする電動アシスト自転車。



N 艶消し ストーンウォッシュダークグレー



M 艶消し コットンピンク



V 艶消し デニムブルー

**標準装備**  
ワイヤ錠付(1キー2ロック)  
バッテリー脱着と同じキーで施錠・解錠が可能

### ビームスとの共同開発商品



#### 郊外でも街中でも スタイリッシュに乗れる

ビームスの創造性とパナソニックの技術が掛け合わせたコラボ商品(2016年より発売開始)。乗ること自体を楽しめるようにと、ビーチクルーザーをイメージしたデザインが特徴的。

#### 6 アルミフロントキャリア

オプションでバスケットが装着可能。最大積載量3kg。

#### 1 カルパワードライブユニット

シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。

#### 2 ワイドサドル

ゆったりと安定した乗り心地。

#### 3 サドルガードマン

簡単にサドルが抜き取れない。

#### 4 液晶スイッチ5

バッテリー残量表示 残り走行時間表示  
残り走行距離表示

#### 5 リトルLEDビームランプ2

リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。

#### 7 アルミアリアキャリア

BEAMSロゴ入り。最大積載量18kg。

おすすめアクセサリ



自分好みにカスタマイズ!

- ・フロントバスケット
- ・両立スタンド
- ・ドロヨケ(ロング)

▶ P.29

#### イメージ動画

BEAMSテレビ  
「Panasonic×BEAMS」  
https://youtu.be/L\_9fWfNjUo



#### 共同開発秘話

BEAMSテレビ  
「BEAMS TEAM JAPAN プロジェクト  
Vol.6 Panasonic × BEAMS」  
https://youtu.be/WDOPRU8w6eA



※動画に登場する商品は撮影時点のもので、カラーや仕様は現在の商品とは異なります。

※各キャリアには荷台ロープかけ用フックが付いているので、荷台用ロープ等で必ず荷物を固定してください。 ⚠ チャイルドシートは取り付けできません。

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長 (目安)	サドル高さ (最低地上高~最高地上高)
26	BE-FZC633	内装3段	24.8kg	170,000円(税込) ※専用充電器含む	M N V	149~184cm	79.0~95.5cm

アクセサリ一覧はP.29へ ▶

# グリッター

バッテリー容量	12.0Ah	充電時間	約4.0時間
走行距離	約42km	約54km	約80km

スリムバスケットとエコバッグを標準装備した小径スタイリッシュモデル。



F パールストーンホワイト



G 艶消し マットオリーブ



R ダークレッドローズ



T 艶消し マットオーソページュ



標準装備  
フロントバスケット用  
エコバッグ

## 1 カルパードライブユニット



シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。

## 2 くるピタ



ハンドル部を固定し、駐輪時の転倒を防止。\*

## 3 スリムバスケット



横幅がスリムだから駐輪場でも停めやすいアルミ製スリムバスケット。高さ約280mm×奥行約380mm×幅約330mm。

## 4 ワイドテリヤサドル



リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。

## 5 サドルガードマン



簡単にサドルが抜き取れない。

## 6 液晶スイッチ5




バッテリー残量表示 残り走行時間表示 残り走行距離表示

## 7 リトルLEDビームランプ2



リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。

## 8 かるやかスタンド



ラクにスタンドが立てられる。

## 9 大型サークル錠

手軽に施錠ができるサークル錠を装備。

## おすすめアクセサリ

買い物などの日常使いも便利に!



自分好みにカスタマイズ!

- リアバスケット
- リアキャリア

▶P.29

▲チャイルドシートは取り付けできません。

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適身身長(目安)	サドル高さ(最低地上高~最高地上高)
20	BE-FGL033	内装3段	24.6kg	146,000円(税込) ※専用充電器含む	F G R T	139cm以上	71.5~87.0cm

※1 ハンドルを完全に固定する機能ではありません。

アクセサリ一覧はP.29へ▶

# スポーツ&ファッションモデル アクセサリー一覧

便利なアイテムで、毎日をもっと快適に!

※アクセサリの取り付け費は別料金となります。  
※安全のため、取り付けは販売店にご依頼ください。

## オフタイム

<b>A</b> <p><b>フロントバスケット</b> NCB2234S(ブラック) メーカー希望小売価格 <b>3,500円(税込)</b> ※スチール製 ※高さ約240mm×奥行約220mm×幅約370mm ※フロントキャリア(NCF476S)の上に取り付けます。 ※バスケット装着時は折りたためません。</p>	<b>B</b> <p><b>フロントキャリア</b> NCF476S(ブラック) メーカー希望小売価格 <b>4,000円(税込)</b> ※スチール製 ※キャリア装着時は折りたためません。</p>	<p><b>輪行バッグ</b> NAR170(ブラック) メーカー希望小売価格 <b>11,950円(税込)</b> ※ナイロン製 ※バスケット、キャリア装着時は収納できません。</p>
<p><b>サイクルカバー</b> NSAR157 メーカー希望小売価格 <b>4,800円(税込)</b> ※Sサイズ</p>	<p><b>ドロヨケセット</b> NDD5669S(ブラック) メーカー希望小売価格 <b>3,950円(税込)</b> ※樹脂製</p>	<b>C</b> <p><b>ドロヨケ(ロング)</b> NDD5577S(ブラック) メーカー希望小売価格 <b>7,700円(税込)</b> ※スチール製</p>
<p><b>手元スイッチカバー</b> <b>NEW</b> NAH554(クリア) メーカー希望小売価格 <b>1,650円(税込)</b></p>	<p><b>鍵番号指定ワイヤ錠</b> NSAJ092-B(ブラック) メーカー希望小売価格 <b>2,800円(税込)</b> ※サイズ:長さ約300mm×太さ約12mm ※本体キーと同じ鍵番号を指定してご注文いただけます。 ※キーは付属しません。 ※詳しくはWebサイトをご覧ください。</p>	<p><b>USB出力アダプター</b> NKU001 メーカー希望小売価格 <b>2,950円(税込)</b></p>

## アクセサリ装着例



## ハリヤ

<b>A</b> <p><b>フロントバスケット</b> NCB1853S(ブラック) メーカー希望小売価格 <b>4,400円(税込)</b> ※スチール製 ※高さ約170mm×奥行約230mm×幅約330mm</p>	<b>B</b> <p><b>パニアバッグ</b> NCY700S(ブラック) メーカー希望小売価格 <b>14,400円(税込)</b> ※装着時は対応リアキャリア(NCR1684S)を取り付けてください。</p>	<p><b>サイクルカバー</b> NSAR158 メーカー希望小売価格 <b>5,200円(税込)</b> ※Mサイズ(リアバスケット装着未対応仕様)</p>	<p><b>ドロヨケ(ロング)</b> NDD5577S(ブラック) メーカー希望小売価格 <b>7,700円(税込)</b> ※スチール製</p>	<p><b>ドロヨケ(ショート)</b> NDD5040AS(ガンメタ) NDD5041AS(シルバー) メーカー希望小売価格 <b>5,300円(税込)</b> ※樹脂製 ※リアキャリア(NCR1684S)と同時に装着できません。</p>	<b>C</b> <p><b>リアキャリア</b> NCR1684S(ブラック) メーカー希望小売価格 <b>8,650円(税込)</b> ※スチール製 ※クラス10 ※パニアバッグ(NCY700S)対応リアキャリア ※ドロヨケ(ショート)と同時に装着できません。 ※チャイルドシートは取り付けできません。</p>
<p><b>手元スイッチカバー</b> <b>NEW</b> NAH554(クリア) メーカー希望小売価格 <b>1,650円(税込)</b></p>	<p><b>鍵番号指定ワイヤ錠</b> NSAJ092-B(ブラック) メーカー希望小売価格 <b>2,800円(税込)</b> ※サイズ:長さ約300mm×太さ約12mm ※本体キーと同じ鍵番号を指定してご注文いただけます。 ※キーは付属しません。 ※詳しくはWebサイトをご覧ください。</p>	<p><b>USB出力アダプター</b> NKU001 メーカー希望小売価格 <b>2,950円(税込)</b></p>	<b>アクセサリ装着例</b> 		

## ペロスター

<b>A</b> <p><b>フロントバスケット</b> NCB2145S(ブラック) メーカー希望小売価格 <b>4,400円(税込)</b> ※スチール製 ※高さ約170mm×奥行約230mm×幅約330mm</p>	<p><b>フロントバスケット</b> NCB2188S(ブラック) メーカー希望小売価格 <b>5,450円(税込)</b> ※スチール製 ※バスケットステー付 ※高さ約260mm×奥行約250mm×幅約520mm ※フロントキャリアを外して取り付けください。</p>	<b>B</b> <p><b>パニアバッグ</b> NCY700S(ブラック) メーカー希望小売価格 <b>14,400円(税込)</b> ※装着時は対応リアキャリア(NCR1660S)を取り付けてください。</p>
<p><b>サイクルカバー</b> NSAR158 メーカー希望小売価格 <b>5,200円(税込)</b> ※Mサイズ(リアバスケット装着未対応仕様)</p>	<b>C</b> <p><b>リアキャリア</b> NCR1660S(ブラック) メーカー希望小売価格 <b>6,850円(税込)</b> ※スチール製 ※クラス10 ※パニアバッグ(NCY700S)対応リアキャリア ※チャイルドシートは取り付けできません。</p>	<p><b>ミニ型ロック</b> NSAJ087-B(ブラック) NSAJ087-M(ピンク) メーカー希望小売価格 <b>4,200円(税込)</b> ※バッテリーなどの盗難防止</p>

## ペロスター・ミニ

<p><b>フロントバスケット(藤風)</b> NCB2186S(ブラウン) メーカー希望小売価格 <b>5,700円(税込)</b> ※スチール製 ※高さ約220mm×奥行約300mm×幅約370mm</p>	<b>A</b> <p><b>フロントバスケット</b> NCB2187S(ブラック) メーカー希望小売価格 <b>3,450円(税込)</b> ※スチール製 ※高さ約200mm×奥行約300mm×幅約390mm</p>	<p><b>サイクルカバー</b> NSAR158 メーカー希望小売価格 <b>5,200円(税込)</b> ※Mサイズ (リアバスケット装着未対応仕様)</p>
<p><b>リアキャリア</b> NCR1659S(ブラック) メーカー希望小売価格 <b>6,050円(税込)</b> ※スチール製 ※クラス10 ※チャイルドシートは取り付けできません。</p>	<p><b>ミニ型ロック</b> NSAJ087-B(ブラック) NSAJ087-M(ピンク) メーカー希望小売価格 <b>4,200円(税込)</b> ※バッテリーなどの盗難防止</p>	<p><b>手元スイッチカバー</b> <b>NEW</b> NAH554(クリア) メーカー希望小売価格 <b>1,650円(税込)</b></p>

<p><b>手元スイッチカバー</b> <b>NEW</b> NAH554(クリア) メーカー希望小売価格 <b>1,650円(税込)</b></p>	<p><b>USB出力アダプター</b> NKU001 メーカー希望小売価格 <b>2,950円(税込)</b></p>	<b>アクセサリ装着例</b> 
---	--	---------------------

<p><b>USB出力アダプター</b> NKU001 メーカー希望小売価格 <b>2,950円(税込)</b></p>	<b>アクセサリ装着例</b> 
--	---------------------

# スポーツ&ファッションモデル アクセサリー一覧

※アクセサリの取り付け費は別料金となります。  
※安全のため、取り付けは販売店にご依頼ください。

## プロム

 <p><b>フロントバスケット</b> NCB2197S (シルバー) メーカー希望小売価格 <b>8,500円 (税込)</b> ※アルミ製 ※高さ約190mm×奥行約310mm×幅約370mm ※フロントキャリア(NCF470S)の上に取り付けます。</p>	 <p><b>フロントバスケット(籐風)</b> NCB2143S (ブラウン) メーカー希望小売価格 <b>5,700円 (税込)</b> ※スチール製 ※高さ約220mm×奥行約300mm×幅約370mm ※フロントキャリア(NCF470S)の上に取り付けます。</p>	 <p><b>リアバスケット</b> NCB2142S (シルバー) メーカー希望小売価格 <b>9,500円 (税込)</b> ※アルミ製 ※高さ約190mm×奥行約370mm×幅約310mm</p>	 <p><b>リアバスケット(籐風)</b> NCB2144S (ブラウン) メーカー希望小売価格 <b>5,700円 (税込)</b> ※スチール製 ※高さ約220mm×奥行約420mm×幅約300mm</p>	 <p><b>サイクルカバー</b> NSAR158 メーカー希望小売価格 <b>5,200円 (税込)</b> ※Mサイズ ※リアバスケット装着時対応可能</p>	 <p><b>フロントキャリア</b> NCF470S (シルバー) メーカー希望小売価格 <b>8,650円 (税込)</b> ※アルミ製 ※必ずかざりかスタンドに組み替えてください。</p>
 <p><b>リアキャリア</b> NCR1613S (シルバー) メーカー希望小売価格 <b>7,600円 (税込)</b> ※アルミ製 ※クラス18 ※必ずかざりかスタンドに組み替えてください。 ※チャイルドシートは取り付けできません。</p>	 <p><b>かろやかスタンド</b> NCS1102S (シルバー) メーカー希望小売価格 <b>4,950円 (税込)</b> ※アルミ製</p>	 <p><b>後輪サークル錠</b> NAJ605S (ブラック) メーカー希望小売価格 <b>2,650円 (税込)</b> ※ダブルディンプルキー3本付き 本体キー(バッテリーロック、ワイヤ錠)とは共通ではありません。 ※リアキャリア(NCR1613S)と併用できません。 ※フレーム保護シール付き</p>	 <p><b>ミニU型ロック</b> NSAJ087-B (ブラック) NSAJ087-M (ピンク) メーカー希望小売価格 <b>4,200円 (税込)</b> ※バッテリーなどの盗難防止</p>	 <p><b>手元スイッチカバー</b> NAH554 (クリア) メーカー希望小売価格 <b>1,650円 (税込)</b></p>	 <p><b>USB出力アダプター</b> NKU001 メーカー希望小売価格 <b>2,950円 (税込)</b></p>

## SW

 <p><b>フロントバスケット(小型)</b> NCB2174S (ブラック) メーカー希望小売価格 <b>3,500円 (税込)</b> ※スチール製 ※高さ約200mm×奥行約300mm×幅約390mm</p>	 <p><b>フロントバスケット(大型)</b> NCB2177S (ブラック) メーカー希望小売価格 <b>4,250円 (税込)</b> ※スチール製 ※高さ約260mm×奥行約330mm×幅約400mm</p>	 <p><b>リアバスケット</b> NCB2136 (ブラック) メーカー希望小売価格 <b>4,240円 (税込)</b> ※スチール製 ※高さ約240mm×奥行約490mm×幅約320mm</p>	 <p><b>リアバスケット</b> NCB2166S (ブラック) メーカー希望小売価格 <b>5,300円 (税込)</b> ※スチール製 ※高さ約240mm×奥行約430mm×幅約330mm</p>	 <p><b>リア用バスケットカバー</b> NAR165 (ブラック) メーカー希望小売価格 <b>4,650円 (税込)</b> ※NCB2136用 ※ポリエステル100%</p>
 <p><b>サイクルカバー</b> NSAR158 メーカー希望小売価格 <b>5,200円 (税込)</b> ※Mサイズ (リアバスケット装着未対応仕様) NSAR159 メーカー希望小売価格 <b>5,800円 (税込)</b> ※Lサイズ (リアバスケット装着未対応仕様) NSAR160 メーカー希望小売価格 <b>5,950円 (税込)</b> ※LLサイズ (前後チャイルドシート装着未対応仕様)</p>	 <p><b>リアキャリア</b> NCR1705S (ブラック) メーカー希望小売価格 <b>5,450円 (税込)</b> ※スチール製 ※クラス27 ※必ず両立スタンドに組み替えてください。</p>	 <p><b>両立スタンド</b> NCS1138S (ブラック) メーカー希望小売価格 <b>3,200円 (税込)</b> ※スチール製</p>	 <p><b>カジュアルチャイルドシート(後用)</b> NCD517S (ブラック) メーカー希望小売価格 <b>18,900円 (税込)</b> ※リアキャリア(NCR1705S)、両立スタンド(NCS1138S)、ドレスガード(NAD359)、錠前(NAJ552S)に組み替えてください。 ※SG規格認証商品</p>	 <p><b>錠前(リアキャリア用)</b> NAJ552S <b>オープン価格</b> ※ダブルディンプルキー3本付き 本体キー(バッテリーロック、ワイヤ錠)とは共通ではありません。</p>
 <p><b>幼児用ヘルメット XSサイズ</b> NAY009 (マットブラック) NAY010 (マットレッド) NAY011 (マットネイビー) NAY012 (マットカーキ) NAY013 (マットイエロー) NAY014 (マットオレンジ) メーカー希望小売価格 <b>5,400円 (税込)</b> ※サイズ: 46cm~52cm ※質量: 約366g ※ステッカー付き ※SG規格認証商品</p>	 <p><b>幼児用ヘルメット Sサイズ</b> NAY015 (マットブラック) NAY016 (マットレッド) NAY017 (マットカーキ) NAY018 (マットオレンジ) メーカー希望小売価格 <b>5,900円 (税込)</b> ※サイズ: 52cm~56cm ※質量: 約398g ※ステッカー付き ※SG規格認証商品</p>	 <p><b>ヘルメット M/Lサイズ</b> NAY019 (マットブラック) NAY020 (マットネイビー) NAY021 (マットカーキ) NAY022 (マットグレー) NAY023 (マットベージュ) NAY024 (マットオフホワイト) メーカー希望小売価格 <b>6,000円 (税込)</b> ※サイズ: 57cm~60cm未満 ※質量: 約430g ※SG規格認証商品</p>	 <p><b>USB出力アダプター</b> NKU001 メーカー希望小売価格 <b>2,950円 (税込)</b></p>	 <p><b>錠前(シートステー取り付け用)</b> NAJ585S <b>オープン価格</b> ※ダブルディンプルキー3本付き 本体キー(バッテリーロック、ワイヤ錠)とは共通ではありません。 ※ドレスガード(NAD359)と併用できません。 ※フレーム保護シール付き</p>

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

## EZ

 <p><b>フロントバスケット</b> NCB2225S (ブラック) メーカー希望小売価格 <b>14,000円 (税込)</b> ※2023年発売モデル (BE-FZ031) 以降のモデルが対象 ※アルミ製 ※紐かけ付き ※高さ約100mm×奥行約300mm×幅約350mm</p>	 <p><b>サイクルカバー</b> NSAR158 メーカー希望小売価格 <b>5,200円 (税込)</b> ※Mサイズ (リアバスケット装着未対応仕様)</p>	 <p><b>ドロヨケセット</b> NDD5405AS (ブラック) メーカー希望小売価格 <b>3,950円 (税込)</b> ※樹脂製</p>	 <p><b>両立スタンド</b> NCS1215S (ブラック) メーカー希望小売価格 <b>3,200円 (税込)</b> ※スチール製</p>	 <p><b>ミニU型ロック</b> NSAJ087-B (ブラック) NSAJ087-M (ピンク) メーカー希望小売価格 <b>4,200円 (税込)</b> ※バッテリーなどの盗難防止</p>
 <p><b>ライト取り付け金具</b> NKT050 メーカー希望小売価格 <b>650円 (税込)</b> ※フロントキャリアを取り外したときにフロントフォークに取り付けます。</p>	 <p><b>手元スイッチカバー</b> NAH554 (クリア) メーカー希望小売価格 <b>1,650円 (税込)</b></p>	 <p><b>鍵番号指定ワイヤ錠</b> NSAJ092-B (ブラック) メーカー希望小売価格 <b>2,800円 (税込)</b> ※サイズ: 長さ約300mm×太さ約12mm ※本体キーと同じ鍵番号を指定してご注文いただけます。 ※キーは付属しません。 ※詳しくはWebサイトをご覧ください。</p>	 <p><b>USB出力アダプター</b> NKU001 メーカー希望小売価格 <b>2,950円 (税込)</b></p>	 <p><b>アクセサリ装着例</b></p>

## BP02

 <p><b>フロントバスケット</b> NCB2226S (ブラック) メーカー希望小売価格 <b>14,000円 (税込)</b> ※2023年発売モデル (BE-FZC631) 以降のモデルが対象 ※アルミ製 ※紐かけ付き ※高さ約100mm×奥行約300mm×幅約350mm</p>	 <p><b>サイクルカバー</b> NSAR158 メーカー希望小売価格 <b>5,200円 (税込)</b> ※Mサイズ (リアバスケット装着未対応仕様)</p>	 <p><b>ドロヨケ(ロング)</b> NDD5697S (ブラック) メーカー希望小売価格 <b>7,700円 (税込)</b> ※スチール製</p>	 <p><b>両立スタンド</b> NCS1116S (ブラック) メーカー希望小売価格 <b>3,650円 (税込)</b> ※スチール製</p>	 <p><b>ミニU型ロック</b> NSAJ087-B (ブラック) NSAJ087-M (ピンク) メーカー希望小売価格 <b>4,200円 (税込)</b> ※バッテリーなどの盗難防止</p>
 <p><b>手元スイッチカバー</b> NAH554 (クリア) メーカー希望小売価格 <b>1,650円 (税込)</b></p>	 <p><b>鍵番号指定ワイヤ錠</b> NSAJ092-B (ブラック) メーカー希望小売価格 <b>2,800円 (税込)</b> ※サイズ: 長さ約300mm×太さ約12mm ※本体キーと同じ鍵番号を指定してご注文いただけます。 ※キーは付属しません。 ※詳しくはWebサイトをご覧ください。</p>	 <p><b>USB出力アダプター</b> NKU001 メーカー希望小売価格 <b>2,950円 (税込)</b></p>	 <p><b>アクセサリ装着例</b></p>	

## グリッター

 <p><b>リアバスケット</b> NCB2141S (ブラック) メーカー希望小売価格 <b>9,500円 (税込)</b> ※アルミ製 ※高さ約190mm×奥行約370mm×幅約310mm</p>	 <p><b>リアバスケット(籐風)</b> NCB2144S (ブラウン) メーカー希望小売価格 <b>5,700円 (税込)</b> ※スチール製 ※高さ約220mm×奥行約420mm×幅約300mm</p>	 <p><b>フロント用バスケットカバー</b> NSAR153-B (ブラック) NSAR153-N (グレー) NSAR153-T (ブラウン) メーカー希望小売価格 <b>5,000円 (税込)</b> ※ロールトップ機能採用 ※容量アップ機能採用 ※反射テープ付き ※ポリエステル100% 撥水加工</p>	 <p><b>フロントバスケット用エコバッグ</b> NCY715S (ブラック) メーカー希望小売価格 <b>1,850円 (税込)</b> ※肩掛けできるトートバッグタイプ ※ポリエステル100% ※バスケット本体は付属しません。</p>	 <p><b>サイクルカバー</b> NSAR158 メーカー希望小売価格 <b>5,200円 (税込)</b> NSAR159 メーカー希望小売価格 <b>5,800円 (税込)</b> ※Lサイズ (リアバスケット装着未対応仕様) ※LLサイズ (リアバスケット装着未対応仕様)</p>
 <p><b>リアキャリア</b> NCR1708S (ブラック) メーカー希望小売価格 <b>6,850円 (税込)</b> ※スチール製 ※クラス18 ※チャイルドシートは取り付けできません。</p>	 <p><b>ミニU型ロック</b> NSAJ087-B (ブラック) NSAJ087-M (ピンク) メーカー希望小売価格 <b>4,200円 (税込)</b> ※バッテリーなどの盗難防止</p>	 <p><b>手元スイッチカバー</b> NAH554 (クリア) メーカー希望小売価格 <b>1,650円 (税込)</b></p>	 <p><b>鍵番号指定ワイヤ錠</b> NSAJ092-B (ブラック) メーカー希望小売価格 <b>2,800円 (税込)</b> ※サイズ: 長さ約300mm×太さ約12mm ※本体キーと同じ鍵番号を指定してご注文いただけます。 ※キーは付属しません。 ※詳しくはWebサイトをご覧ください。</p>	 <p><b>アクセサリ装着例</b></p>

特定小型原動機付自転車

スポーツ&ファッションモデル

XEALTY (スポーツモデル)

子乗せモデル

シヨッピングモデル

通学モデル

ビジネスモデル

一般自転車



### MOUNTAIN BIKE

ニッポンのフィールドを遊び尽くすための多彩な機能を搭載したe-MOUNTAIN BIKE

## XEALT M5

### SPORT UTILITY BIKE

街へ、郊外へ、様々なフィールドで、外遊びの幅を広げるオールラウンダー

## XEALT S5 XEALT S3F XEALT SJF

### LIGHT SPORT BIKE

スピードと爽快感をまとめて、全ての日常をアクティブなフィールドへ

## XEALT L3

※画像はXEALT S5

# XEALT M5

バッテリー容量		充電時間 約5.5時間	走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)		
36.0V	13.0Ah (25.2V換算値: 18.6Ah相当)		HIGH	AUTO	ECO
			約73km	約96km	約135km

険しい道やスリルも上質な走りに変える。  
非日常を愉しむハイレスポンスe-MOUNTAIN BIKE。

日本製  
MADE IN JAPAN

## XEALT M5

①ロックアウト機構付 フロントサスペンション  
②スポーツビームランプ2  
③カラー液晶ディスプレイ  
④ワイドレシオ12段変速シフト  
⑤SHIMANO製油圧ディスクブレーキ  
⑥ドロップパーシートポスト  
⑦SELLE ROYAL製サドル

P Eライラック  
※画像はフレームサイズ420mmモデル

※画像はフレームサイズ360mmモデル

#### アクセサリ

街中での日常使いに便利なサイドスタンド

**サイドスタンド**  
NCS1193S  
メーカー希望小売価格  
3,740円(税込)

バッテリーアンダーカバー(交換用)

**NAH553S**  
メーカー希望小売価格  
4,400円(税込)  
※本製品は交換用です。本体の標準装備品の代替として使用できます。

- ①ロックアウト機構付 フロントサスペンション
- ②スポーツビームランプ2
- ③カラー液晶ディスプレイ
- ④ワイドレシオ12段変速シフト
- ⑤SHIMANO製油圧ディスクブレーキ
- ⑥ドロップパーシートポスト
- ⑦SELLE ROYAL製サドル

※アクセサリであるサイドスタンドを装着しています。※1 給電には、USB MicroBポートに対応するOTGケーブルが必要です。  
※2 機器の仕様や設定により接続できないことがあり、操作方法・表示・動作を保証するものではありません。

⚠️ チャイルドシートは取り付けできません。

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長(目安)	サドル高さ(最低地上高~最高地上高)
27.5 x 2.40	BE-GM52S(フレームサイズ:360mm) BE-GM52M(フレームサイズ:420mm)	外装12段	25.4kg 25.5kg	<b>482,000円(税込)</b> ※専用充電器含む	P	157~170cm 170~183cm	79.0~98.0cm 85.0~104.0cm

※道路交通法で定める普通自転車の横幅規定を超えているため、自転車走行可の歩道や自転車専用道路は走行できません。  
その他「自転車を除く」と道路標識に記載のある場合も、普通自転車としての扱いをされませんので、標識の指示に従ってください。

# XEALT S5

バッテリー容量		充電時間 約5.5時間	走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)		
36.0V	13.0Ah (25.2V換算値: 18.6Ah相当)		HIGH	AUTO	ECO
			約75km	約99km	約139km

ライドスタイルから外遊びの可能性を広げる、  
スポーツユーティリティバイク。

日本製  
MADE IN JAPAN

## XEALT S5

①GXドライブユニット  
②カラー液晶ディスプレイ  
③スポーツビームランプ2  
④台座付きフレーム&前フォーク  
⑤フルインテグレートッドバッテリー  
⑥SHIMANO製油圧ディスクブレーキ

V レーザーブルー  
※画像はフレームサイズ440mmモデル

N メタリックダークグレー  
※画像はフレームサイズ390mmモデル

#### アクセサリ

パニアバッグ  
NCY700S  
メーカー希望小売価格  
14,400円(税込)

ライトステー  
NSKT003  
メーカー希望小売価格  
1,500円(税込)  
※フォーククラウン取り付け用  
※2025年発売モデル(BE-GS53S/M)以降のモデルが対象

バッテリーアンダーカバー(交換用)  
NAH523S(メタリックダークグレー)  
NAH524S(レーザーブルー)  
メーカー希望小売価格  
4,400円(税込)  
※本製品は交換用です。本体の標準装備品の代替として使用できます。

- ①GXドライブユニット
- ②カラー液晶ディスプレイ
- ③スポーツビームランプ2
- ④台座付きフレーム&前フォーク
- ⑤フルインテグレートッドバッテリー
- ⑥SHIMANO製油圧ディスクブレーキ

※1 給電には、USB MicroBポートに対応するOTGケーブルが必要です。※2 機器の仕様や設定により接続できないことがあり、操作方法・表示・動作を保証するものではありません。※3 各ケージの純正アクセサリはございません。

⚠️ チャイルドシートは取り付けできません。

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長(目安)	サドル高さ(最低地上高~最高地上高)
27.5 x 2.00	BE-GS54S(フレームサイズ:390mm) BE-GS54M(フレームサイズ:440mm)	外装9段	25.4kg 25.4kg	<b>394,000円(税込)</b> ※専用充電器含む	N V	148~170cm 159~180cm	74.0~92.5cm 78.0~97.0cm



# XEALT S3F

価格改定

バッテリー容量  
25.2v 12.0Ah 充電時間 約4.0時間

走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)  
HIGH 約45km AUTO 約54km ECO 約90km

外遊びをもっと気軽に愉しめる、フロントサスペンション採用モデル。



## XEALT S3F



N メタリックダークグレー ※画像はフレームサイズ440mmモデル

### 乗りやすさを考えた設計

2種類のフレームサイズに加え、停車時に跨った際の安定感を考慮。体格に関係なく、初めてスポーツバイクに乗る方でも扱いやすい。



F 艶消し  
シャインパールホワイト  
※画像はフレームサイズ440mmモデル



G ジェイドパールグリーン  
※画像はフレームサイズ390mmモデル



R スカーレットパール  
※画像はフレームサイズ390mmモデル

「親と子の、今を走ろうスペシャルサイト」はコチラ

- アクセサリ
- フロントバスケット NCB2231S  
メーカー希望小売価格 **8,250円** (税込)
  - フロントキャリア NCF462S  
メーカー希望小売価格 **4,400円** (税込)
  - パニアバッグ NCY700S  
メーカー希望小売価格 **14,400円** (税込)
  - USB出力アダプター NKU001  
メーカー希望小売価格 **2,950円** (税込)
  - サイクルカバー NSAR159  
メーカー希望小売価格 **5,800円** (税込)

⚠️ チャイルドシートは取り付けできません。

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長 (目安)	サドル高さ (最低地上高～最高地上高)
27.5 x 2.00	BE-RS3F2S (フレームサイズ:390mm)	外装7段	23.9kg	<b>198,000円</b> (税込) ※専用充電器含む	F G N R	148～170cm	75.0～93.5cm
	BE-RS3F2M (フレームサイズ:440mm)		24.0kg			159～180cm	79.0～97.5cm



# XEALT SJF

子どもの好奇心を刺激する、自分専用e-BIKE。

バッテリー容量  
25.2v 12.0Ah 充電時間 約4.0時間

走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)  
AUTO 約54km



## XEALT SJF



G ジェイドパールグリーン

### 子ども向けe-BIKE



乗車適応身長 (目安)135cm以上のお子さまから乗れる車体設計。大人用の「XEALT S3F」(別売り)とペアにすれば、親子でサイクリングも。



B 艶消し マットブラウンニッシュブラック

「親と子の、今を走ろうスペシャルサイト」はコチラ

- アクセサリ
- フロントバスケット NCB2227S  
メーカー希望小売価格 **8,000円** (税込)
  - フロントキャリア NCF463S  
メーカー希望小売価格 **4,400円** (税込)
  - パニアバッグ NCY700S  
メーカー希望小売価格 **14,400円** (税込)
  - USB出力アダプター NKU001  
メーカー希望小売価格 **2,950円** (税込)
  - サイクルカバー NSAR159  
メーカー希望小売価格 **5,800円** (税込)

⚠️ チャイルドシートは取り付けできません。

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長 (目安)	サドル高さ (最低地上高～最高地上高)
24 x 1.90	BE-RSJF1S	外装7段	22.0kg	<b>172,000円</b> (税込) ※専用充電器含む	B G	135～150cm	67.5～83.5cm



# XEALT L3

NEW

バッテリー容量  
25.2v 12.0Ah 充電時間 約4.0時間

走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)  
HIGH 約45km AUTO 約58km ECO 約90km

走りの安心感を高めた、アクティブ志向のライトスポーツバイク。



## XEALT L3



M フラッシュピンク

※画像はフレームサイズ440mmモデル



B2 艶消し マットアイアンブラック  
※画像はフレームサイズ440mmモデル



S フォージドメタリックシルバー  
※画像はフレームサイズ390mmモデル



Y シャインコットンアイボリー  
※画像はフレームサイズ390mmモデル

### アクセサリ



フロントバスケット NCB2208S  
メーカー希望小売価格 **8,250円** (税込)  
※アルミ製 ※高さ約170mm×奥行約240mm×幅約370mm ※フロントキャリア(NCF471S)の上に取り付けます。



フロントキャリア NEW NCF471S  
メーカー希望小売価格 **9,100円** (税込)  
※アルミ製



リアキャリア NEW NCR1747S (RL32S/390mm用) NCR1748S (RL32M/440mm用)  
メーカー希望小売価格 **7,200円** (税込)  
※アルミ製 ※クラス10 ※パニアバッグ(NCY700S)対応リアキャリア ※チャイルドシートは取り付けできません。



パニアバッグ NCY700S  
メーカー希望小売価格 **14,400円** (税込)  
※本体:ポリエステル 内側:ナイロン ※装着時は対応リアキャリア(NCR1747S/NCR1748S)を取り付けてください。



フレームバッグ NCY714S  
メーカー希望小売価格 **5,050円** (税込)  
※ナイロン製



ドロヨケット NEW NDD5943S (RL32S/390mm用) NDD5944S (RL32M/440mm用)  
メーカー希望小売価格 **8,100円** (税込)  
※スチール製



USB出力アダプター NKU001  
メーカー希望小売価格 **2,950円** (税込)




サイクルカバー NSAR159  
メーカー希望小売価格 **5,800円** (税込)  
※サイズ

### ①カルパードライブユニット



スポーツモデル向けにアシスト制御を見直した軽量ユニットを搭載。

### ②前後スルーアクスルホイール



ねじれ剛性を高め、スポーティーな走行を演出。

### ③SHIMANO製油圧ディスクブレーキ



雨天時などでも制動力が落ちにくいディスクブレーキを前後に搭載することで、荒天時でも安定した制動が可能。

### ④サイド液晶ディスプレイ



走行速度や走行距離、スポーティーな走りをサポートするケイデンス表示など8項目を表示。

⚠️ チャイルドシートは取り付けできません。

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長 (目安)	サドル高さ (最低地上高～最高地上高)
700 x 38C	BE-RL32S (フレームサイズ:390mm) BE-RL32M (フレームサイズ:440mm)	外装8段	20.9kg 21.0kg	<b>238,000円</b> (税込) ※専用充電器含む	B2 M S Y	148～170cm	76.0～94.0cm
						159～180cm	81.0～99.0cm

特定小型原動機付自転車

スポーツ&ファッションモデル

XEALT (スポーツモデル)

子乗せモデル

シヨッピングモデル

通学モデル

ビジネスモデル

一般自転車

ギュットシリーズ  
**Gyutto**  
お子さまと一緒に時間が  
もっと楽しく!



# Gyutto

子どもの遊びや興味は日々変わっていく。  
それに合わせて、わたしの視野も行動範囲もギュットで広がる。  
来週は大きな滑り台のあるあの公園に行ってみよう。



ギュットの便利な機能やラインアップを  
ホームページでもチェック!

便利な機能    ラインアップ    機能比較

Check!



Life with Gyutto

01

外遊びが大好きな、うちのわんぱくっ子。  
今日も自転車から降りると  
真っ先にお気に入りの遊具の方へ。  
そろそろ公園だけだと飽きてきちゃうかな?  
来年の今頃にはこの街の地図を描けるくらい  
いろんなところに出かけようね。

キーはカバンに入れたまま  
すぐに出発できるから  
子どもから目を離さずにすむね



途中にある歩道橋も  
ラクラク押し歩き

Life with Gyutto

02

日差しが強い昼下がり。  
指差す方に自転車を押しながら  
行ってみると  
木漏れ日がキラキラととてもきれい。  
ドキドキする景色、  
こんなところがあったね。



毎日使うから  
充電の手間が  
少なくてうれしい!

Life with Gyutto

03

お出かけ日和の休日の朝。  
向かい風が涼しくて、ついつい遠くまで。  
みんなの笑顔心地よい風がやさしく包み込む。  
家族だけのお気に入りの場所、たくさん作ろう。



Gyutto

## アクセサリシミュレーション

チャイルドシート、バスケット、レインカバーなどのアクセサリを  
装着した時のイメージと価格が簡単にチェックできる!  
Gyuttoを自分好みにカスタマイズしてみよう!

かんたん  
3  
STEP

1

モデルを  
選択

2

カラーを  
選択

3

アクセサリを  
選択

Check!





使い方で選ぶギョットシリーズ

# あなたにぴったりの子乗せモデルは？

# Panasonic



# Combi



## 前子乗せTYPE

**voice 01** 子どもが小さく初めての子乗せでちょっと不安…

**Point 01** いつでもおさまの様子が見えて安心

**voice 02** 乗車中も子どもの様子が見える方がいい

**Point 02** 後ろには、オプションでチャイルドシートやバスケットの取り付けが可能

**voice 03** 子どもの足元まで包み込む安心感が欲しい



快適な乗り心地を動画でCheck! /



お子さまの年齢や体の大きさもCheck!

年齢	体重	身長
1歳～4歳未満	8kg～15kg以下	70cm～100cm以下



## 後子乗せTYPE



**voice 01** 子どもが成長しても長く一緒におでかけしたい

**Point 01** 常に運転者が視界に入るのでおさまも安心

**voice 02** 運転時、前方の視界がひらけている方が安心できる

**Point 02** 足元が伸ばせておさまもゆったり快適

**voice 03** 子どももゆったりと座れる方がいい



使いやすさと快適性を動画でCheck! /



お子さまの年齢や体の大きさもCheck!

年齢	体重	身長
1歳～小学校就学の始期に達するまで(2歳からの使用を推奨)	8kg～24kg以下	70cm～120cm以下



知ってましたか？

子乗せ電動アシスト自転車の購入に補助金や助成金を受けられる場合があります。

詳しくは、お住まいの自治体のWebサイトをCheck!

〇〇市 電動アシスト自転車 補助金(助成金) 検索



暮らしのプロ×子育てサポートのプロの「子育てをもっと良くしたい」という思いから生まれたギョット・クルーム そんなこだわりの詰まったチャイルドシートをご紹介します



**フルオープン形状**

フルオープン形状なのでおさまを持ち上げる高さが低く乗せ降ろしラクラク!

**メッシュフットカバー**

おさまの靴の落下防止に役立つカバー。洗濯OKでいつでも清潔。

おさまの快適性を考えた角度

強い日差しからおさまを守る /

**A サンシェード**

サッと広げて簡単に使える日よけ。普段はコンパクトにたたんで収納しておくことができます。サンシェード装着で最大約15℃の表面温度上昇を抑制※します。



※測定方法:直射日光下でサンシェード装着なし、サンシェード装着ありを並べて置き、サーモグラフィーで撮影し表面温度変化を比較する。測定箇所:ヘッドカバー-頭部付近/測定日時:2021年8月4日11時50分開始/測定場所:大阪府/気温:36℃/天気:晴れ/測定時間:60分/測定開始30分後の測定温度:サンシェード装着なし65℃/サンシェード装着あり50℃

やわらかい頭を包むようにを守る /


**B エッグショック**

コンビが独自に開発した衝撃吸収素材で、やわらかい頭をしっかりと守ります。さらに、ヘッドカバーは取り外して洗濯できるので、いつでも清潔。



※クルームフロントシートには搭載していません。

エッグショック衝撃吸収測定実験結果



ワンタッチ操作でラクラクフルオープン /

**C 開閉ガード**



**ギョット・クルームシリーズ**

開閉ガードの可動域が広く乗せ降ろしスムーズ。グリップには柔軟性のある素材を採用。

**ギョット・クルームRシリーズ**

左右どちらからでも乗せ降ろし可能で、狭い駐輪場でも便利です。グリップには柔軟性のある素材を採用。

※クルームフロントシートには搭載していません。

シートへの着席が簡単 /

**D ウェルカムベルト**

立体的に立ち上がった肩ベルトを採用。手を通しやすいので簡単にお子さまを座らせられます。



ギョット・クルームシリーズ

※クルームフロントシートには搭載していません。

ストレスなくベルトを調節 /


**E クイックアジャスター**

ボタンを押してベルトを引くだけで簡単に長さ調整でき、スムーズに体にフィットします。



# ギュット 機能比較

ギュットシリーズの特長をカンタン比較。あなたにぴったりの電動アシスト自転車を見つけられます。



電動アシスト自転車機能比較  
気になる車種の機能を比較しよう!



## 前子寄せタイプ

ギュット・クルーム・EX  ▶ P.40	ギュット・クルーム・DX  ▶ P.42	ギュット・クルームF・EX  ▶ P.44	ギュット・クルームF・DX  ▶ P.46
---	---	---	--

品番	BE-FFE033	BE-FFD033	BE-FHE031	BE-FHD033
メーカー希望小売価格(税込)	218,000円	190,000円	220,000円	189,000円
バッテリー容量	16.0Ah	16.0Ah	16.0Ah	16.0Ah
タイヤサイズ	20	20	20	20
チャイルドシート	Panasonic × Combi クルームシート		クルームフロントシート	
ラクイック	○			
押し歩きモード	○			
空気入れタイピングお知らせ機能	○			
カルパワードライブユニット	○			
ハンドルロック	スタビタ2S			
放熱フィン付ローラーブレーキ	○			
ソーラーオートテール	○			

## 後子寄せタイプ

ギュット・クルームR・EX  ▶ P.48	ギュット・クルームR・DX  ▶ P.50	ギュット・アニーズ・DX・押し歩き  ▶ P.52	ギュット・アニーズ・DX  ▶ P.54	ギュット・アニーズ・DX・26  ▶ P.56
--	--	--	---	--

品番	BE-FRE035	BE-FRD035	BE-FAW032	BE-FAD032	BE-FAD632
メーカー希望小売価格(税込)	220,000円	189,000円	188,000円	180,000円	180,000円
バッテリー容量	16.0Ah	16.0Ah	16.0Ah	16.0Ah	16.0Ah
タイヤサイズ	20	20	20	20	26
チャイルドシート	Panasonic × Combi クルームリアシート		Panasonic プレミアムリアチャイルドシート		
ラクイック	○				
押し歩きモード	○				
空気入れタイピングお知らせ機能	○				
カルパワードライブユニット	○				
ハンドルロック	スタビタ2S				
放熱フィン付ローラーブレーキ	○				
ソーラーオートテール	○				

忙しい朝でもワンタッチですぐ出発!

### ラクイック

電子キーはカバンに入れたままでOK!通信エリア内<sup>※1</sup>に入ることによって自動解錠が可能になります。



電源ボタンONで、自動で解錠!

詳しくはP.4

お子さまを乗せてラクに押し歩き!

### 押し歩きモード

歩道橋や商店街・公園など、自転車でも乗り入れできない場所でも、お子さまを乗せたままラクク押し歩き。



詳しくはP.5

パンクの予防に

### 空気入れタイピングお知らせ機能

タイヤの空気圧をドライブユニット内で推定し、空気の入れ時を「クウキチェック」の表示でお知らせ。<sup>※2</sup>適正なタイヤ空気圧を保つことで、リム打ちパンクやタイヤ・チューブ劣化を予防し、バッテリー消費を軽減します。




停止時や電源OFF時に液晶画面でお知らせ

詳しくはP.6

充電の手間が少なく快適!

### 小型大容量バッテリー

家から約10分のスーパーまで1日1往復する場合16.0Ahバッテリーなら2週間に1回の充電でOK!<sup>※3</sup>



長距離走行可能 / 少ない充電回数

詳しくはP.7

上り坂でもスムーズ&パワフル!

### カルパワードライブユニット

上り坂でのギクシャクしたペダリングをモーターが補い、なめらかに力強くアシスト。



詳しくはP.6

ふらつかずに止められて快適!

### スタビタ2S

バスケットに荷物を入れてもバランスをくずしにくい。




スタンドを立てるとハンドルが固定 ※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。

詳しくはP.6

3人乗りでもしっかり止まる!

### 放熱フィン付ローラーブレーキ

前後にお子さまを乗せた状態や、長い下り坂でも、ブレーキの利きが低下しにくく、ギュットとよく止まるので安心。



制動性能UP

詳しくはP.6

※1 後輪サークル錠から最小で約1.2m以内、最大で約3m以内の範囲。(電子キーと一緒に無線通信機器を携帯している場合等は、正常に作動しないことがあります。)  
※2 空気入れタイピングお知らせ機能は、モーター回転数やスピードセンサーからの情報をもとにタイヤの空気圧を推定し、空気を入れるタイピングの目安を液晶ディスプレイに表示する機能です。使用条件によっては正しく推定できない場合があります。詳しくは製品付属の取扱説明書をご覧ください。  
※3 1日約3km走行。平均9km/hで想定。上記充電頻度・走行可能距離・走行可能時間はバッテリーが最も良い状態で算出した理論上の数値です。気象、道路、整備、乗り方などの使用条件や、経年劣化などにより実際の充電頻度・走行可能距離・走行可能時間とは異なる場合があります。走行可能距離・走行可能時間は満充電後バッテリー残量がなくなるまでに走行できる距離・時間の目安です。同容量バッテリーでも、車種によって走行可能距離・走行可能時間は異なります。ペダルが重くなる使い方(上り坂や荷物が多い等)ほど、バッテリーは早く消費します。用途に合わせて変速機等をご活用ください。走行距離・走行可能時間は走行モード「パワー」で使用した場合のもので、走行モードによっても距離や時間が異なります。

※4 当社2020年発売モデル。

動画一覧  
特長を動画で  
チェック!





# ギュット・クルーム・EX

ラクイック&クルームシート搭載のフラッグシップモデル。

バッテリー容量		走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)		
16.0Ah	充電時間	パワー	オートマチック	ロング
	約5.0時間	約50km	約60km	約86km

Panasonic × Combi 後子乗せ装着可能 幼児2人同乗可能 日本製



M 艶消し マットピーチブロッサム  
■ ブラウンパーツ仕様



G 艶消し マットモスグリーン



N 艶消し マットスモークグレー



T 艶消し マットオーツベージュ  
■ ブラウンパーツ仕様



V ディープエメラルドブルー

## 1 ラクイック



電子キーはカバンに入れたままでOK!

キーを出さずにパツと解錠!

手元スイッチの電源を入れることで、後輪サークル錠が自動で解錠。忙しい朝でも慌てることなく、すぐ出発。

## 3 空気入れタイミングお知らせ機能



### パンクの予防に

タイヤの空気圧をドライブユニット内で推定し、空気の入れ時を「クウキチェック」の表示でお知らせ。※1

## 6 もっと! かるやかスタンド2

小柄な方も足が届きやすい設計。ラクにスタンドが立てられる。

## 8 液晶スイッチ5W

バッテリー残量表示 残り走行時間表示 残り走行距離表示

## 2 押し歩きモード

子どもを乗せた押し歩きもラクラク!

歩道橋や商店街・公園など、自転車で乗り入れできない場所でも、お子さまを乗せたままラクラク押し歩き。



## 4 カルパードライブユニット



シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。

## 10 ソーラーオートテール4

太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。リフレクター周りを発光させることで高い被視認性を実現。

## 5 スタビタ2S



スタンドを立てると同時にハンドルが固定。※2

## 11 幅広のタイヤ (20×1.95HE)

安定感が高い。(タイヤの太さ約48mm)

## お子さまをやさしく包み込む / クルームシート

### Point

大切なお子さまに寄り添うやさしいデザイン!

やわらかい頭を包み込むように守る「エッグショック」や、強い日差しをガードする「サンシェード」など、大切なお子さまを守る安心設計!



乗せる方も乗る方もみんなうれしい!

### Point

パパママ目線の快適な乗せ降ろし!

お子さまを高く持ち上げることなくラクに乗せ降ろしできる形状や、ベルト調整がとっても簡単な機能で、お急ぎの時でも手間なくすぐ出発できます!



開閉ガード



クイックアジャスター



詳しくは P.37

## もっと便利に使いやすく /

### お子さまの成長に合わせてギュットをカスタム!

お子さま2人を乗せたい方に!

・クルームリアシート ▶ P.58

子乗せを卒業した方に!

・フロントバスケット  
・フロント用バスケットアダプター ▶ P.58



約124cm  
約138cm

おすすめアクセサリ



ブラック



グレー×ブラック

雨の日でも安心!

・チャイルドシート (前用) レインカバー ▶ P.57

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長 (目安)	幼児2人同乗時 適応身長	サドル高さ (最低地上高~最高地上高)
20	BE-FFE033	内装3段	32.4kg	218,000円(税込) ※専用充電器含む	G M N T V	142cm以上	154cm以上	73.0~86.0cm ※幼児2人同乗時適応身長とは両足裏全体が地面につく高さです。

※1 空気入れタイミングお知らせ機能は、モーター回転数やスピードセンサーからの情報をもとにタイヤの空気圧を推定し、空気を入れるタイミングの目安を液晶スイッチに表示する機能です。使用条件によっては正しく推定できない場合があります。詳しくは製品付属の取扱説明書をご覧ください。 ※2 ハンドルを完全に固定する機能ではありません。 ※チャイルドシート(前用)…お子さまの乗車可能範囲は年齢1歳(12か月)以上4歳(48か月)未満、体重8kg以上15kg以下で身長70cm以上100cm以下(個人差があります)。 ※前後子乗せを使用する場合は2人合わせて30kgまでを推奨します。

※チャイルドシートで白色の物は、長期間の使用によりどうしても変色や色あせが生じます。それを緩和するため、日のおたらないところでの保管や「サイクルカバー(別売)」の使用を推奨します。

アクセサリ一覧/推奨表はP.57~P.61へ▶

特定小型原動機付自転車

スポーツ&ファッションモデル

XEALIT(スポーツモデル)

子乗せモデル

シヨッピングモデル

通学モデル

ビジネスモデル

一般自転車



# ギュット・クルーム・DX

簡単な乗せ降ろしとおとさまの快適な乗り心地を実現したコンビコラボモデル。

バッテリー容量		走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)		
16.0Ah	充電時間 約5.0時間	パワー 約50km	オートマチック 約60km	ロング 約86km

Panasonic × Combi 後子乗せ装着可能 幼児2人同乗可能 日本製



G 艶消し マットモスグリーン



**1 空気入れタイミングお知らせ機能**

**パンクの予防に**

タイヤの空気圧をドライブユニット内で推定し、空気の入れ時を「クウキチェック」の表示でお知らせ。※1

**2 鍵穴見やすいサークル錠**

鍵穴を見やすくし、解錠動作をより簡単に。

**3 カルパワードライブユニット**

シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。

**4 スタビタ25**

スタンドを立てると同時にハンドルが固定。※2

**5 もっと! かるやかスタンド2**

小柄な方も足が届きやすい設計。ラクにスタンドが立てられる。

**6 放熱フィン付ローラーブレーキ**

ギュットよく止まるブレーキ。

**7 液晶スイッチ5**

バッテリー残量表示 残り走行時間表示 残り走行距離表示

**8 リトルLEDビームランプ2**

リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。

**9 幅広のタイヤ(20×1.95HE)**

安定感が高い。(タイヤの太さ約48mm)

**10 サドルガードマン**

簡単にサドルが抜き取られない。

＼ おとさまをやさしく包み込む ＼

### クルームシート

※画像はギュット・クルーム・EX

**Point**  
大切なおとさまに寄り添うやさしいデザイン!

やわらかい頭を包み込むように守る「エッグショック」や、強い日差しをガードする「サンシェード」など、大切なおとさまを守る安心設計!

**Point**  
パパママ目線の快適な乗せ降ろし!

おとさまを高く持ち上げることなくラクに乗せ降ろしできる形状や、ベルト調整がとっても簡単な機能で、お急ぎの時でも手間なくすぐ出発できます!

開閉ガード クイックアジャスター

乗せる方も 乗る方もみんなうれしい!

詳しくは P.37

＼ もっと便利に使いやすく ＼

### おとさまの成長に合わせてギュットをカスタム!

**おとさま2人を乗せたい方に!**

・クルームリアシート ▶ P.58

**子乗せを卒業した方に!**

・フロントバスケット  
・フロント用バスケットアダプター ▶ P.58

約124cm  
約138cm

※画像はギュット・クルーム・EX

**雨の日でも安心!**

おすすめアクセサリ

ブラック グレー×ブラック ▶ P.57

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長 (目安)	幼児2人同乗時 適応身長	サドル高さ (最低地上高～最高地上高)
20	BE-FFD033	内装3段	31.6kg	190,000円(税込) ※専用充電器含む	G M N T V V2	142cm以上	154cm以上	73.0～86.0cm ※幼児2人同乗時適応身長とは両足裏全体が地面につく高さです。

※1 空気入れタイミングお知らせ機能は、モーター回転数やスピードセンサーからの情報をもとにタイヤの空気圧を推定し、空気を入れるタイミングの目安を液晶スイッチに表示する機能です。使用条件によっては正しく推定できない場合があります。詳しくは製品付属の取扱説明書をご覧ください。 ※2 ハンドルを完全に固定する機能ではありません。 ※チャイルドシート(前用)…おとさまの乗車可能範囲は年齢1歳(12か月)以上4歳(48か月)未満、体重8kg以上15kg以下で身長70cm以上100cm以下(個人差があります)。 ※前後子乗せを使用する場合は2人合わせて30kgまでを推奨します。

※チャイルドシートで白色の物は、長期間の使用によりどうしても変色や色あせが生じます。それを緩和するため、日のおたらないところでの保管や「サイクルカバー(別売)」の使用を推奨します。 アクセサリー一覧/推奨表はP.57～P.61へ▶

特定小型原動機付自転車  
スポーツ&ファッションモデル  
X E A L T (スポーツモデル)  
子乗せモデル  
シヨッピングモデル  
通学モデル  
ビジネスモデル  
一般自転車



# ギュット・クルームF・EX

ラクイック&クルームフロントシート搭載のフラッグシップモデル。

バッテリー容量		走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)		
16.0Ah	充電時間 約5.0時間	パワー 約50km	オートマチック 約60km	ロング 約86km

Panasonic × Combi 後子乗せ装着可能 幼児2人同乗可能 日本製




V2 艶消し マットブルー×ライトブルー



B 艶消し マットコクスブラック G 艶消し マットオリーブ N コーラルフォググレー  
■ ブラウンパーツ仕様



T 艶消し マットシェードモカ ■ ブラウンパーツ仕様 V 艶消し マットグロームネイビー ■ ブラウンパーツ仕様(タイヤ)



## 1 はじめての方も扱いやすい設計

ふらつきにくく、運転がしやすいから安心

チャイルドシートの取付位置が低く(A)、ハンドルを軸としたチャイルドシートの回転半径が小さい(B)ので、ふらつきにくく、前方も見えやすい。余裕のある運転席(C)で、チャイルドシートに膝が当たりにくい。

※バスケット装備の子乗せモデルに前用チャイルドシートを取り付けた場合と比較して(子乗せモデル:BE-FAD032/前用チャイルドシート:NCD510S)  
A:シート座面と地面の距離が約1.5cm短い  
B:ハンドル回転軸とチャイルドシート背もたれの距離が約3cm短い  
C:シートポスト中心とチャイルドシート背もたれの距離が約7cm長い

## 2 ラクイック



## 電子キーはカバンに入れてそのままOK!

キーを出さずにパッと解錠! 手元スイッチの電源を入れることで、後輪サークル錠が自動で解錠。忙しい朝でも慌てることなく、すぐ出発。

## 3 押し歩きモード



子どもを乗せた押し歩きもラクラク! 歩道橋や商店街・公園など、自転車で乗り入れできない場所でも、お子さまを乗せたままラクク押し歩き。

## 4 空気入れタイミングお知らせ機能



タイヤの空気圧をドライブユニット内で推定し、空気の入れ時を「クウキチェック」の表示でお知らせ。\*

## 5 カルパードライブユニット

シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。

## 6 スタビタ2S

スタンドを立てると同時にハンドルが固定。\*

## 7 ワイドパイプ樹脂バスケット2

荷物を傷つけにくく、ワイドな大容量サイズ。高さ約240mm×奥行約330mm×幅約440mm。

## 8 もっと! かるやかスタンド2

小柄な方も足が届きやすい設計。ラクにスタンドが立てられる。

## 9 放熱フィン付ローラーブレーキ

ギュットよく止まるブレーキ。

## 10 液晶スイッチ5W

バッテリー残量表示 残り走行時間表示 残り走行距離表示

## 11 リトルLEDビームランプ2

リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。

## 12 ソーラーオートテール3

太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。

## お子さまをやさしく包み込む / クルームフロントシート

大切なお子さまに寄り添うやさしいデザイン!

強い日差しをガードする「サンシェード」や、いつも清潔にできる洗濯可能なヘッドカバーなど、大切なお子さまを守る安心設計!



## パパママ目線の快適な乗せ降ろし!

ベルト調整がとっても簡単なクイックアジャスターで、お急ぎの時でも手間なくすぐ出発できます!



## もっと便利に使いやすく / お子さまの成長に合わせてギュットをカスタム!

お子さま2人を乗せたい方に! 子乗せを卒業した方に!  
・クルームリアシート ▶ P.58 ・リアバスケット ▶ P.58



雨の日でも安心!  
・チャイルドシート(前用)レインカバー



タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長(目安)	幼児2人同乗時適応身長	サドル高さ(最低地上高~最高地上高)
20	BE-FHE031	内装3段	31.3kg	220,000円(税込) ※専用充電器含む	B G N T V V2	142cm以上	155cm以上	72.5~84.0cm ※幼児2人同乗時適応身長とは両足裏全体が地面につく高さです。

※1 空気入れタイミングお知らせ機能は、モーター回転数やスピードセンサーからの情報をもとにタイヤの空気圧を推定し、空気を入れるタイミングの目安を液晶スイッチに表示する機能です。使用条件によっては正しく推定できない場合があります。詳しくは製品付属の取扱説明書をご覧ください。 ※2 ハンドルを完全に固定する機能ではありません。 ※チャイルドシート(前用)…お子さまの乗車可能範囲は年齢1歳(12か月)以上4歳(48か月)未満、体重8kg以上15kg以下で身長70cm以上100cm以下(個人差があります)。 ※前後子乗せを使用する場合は2人合わせて30kgまでを推奨します。

※チャイルドシートで白色の物は、長期間の使用によりどうしても変色や色あせが生じます。それを緩和するため、日のあたらないところでの保管や「サイクルカバー(別売)」の使用を推奨します。 アクセサリー一覧/推奨表はP.57~P.61へ▶

特定小型原動機付自転車  
スポーツ&ファッションモデル  
X E A L T (スポーツモデル)  
子乗せモデル  
シヨッピングモデル  
通学モデル  
ビジネスモデル  
一般自転車



# ギュット・クルームF・DX

コンビとの共同開発。バスケット標準装備の前子乗せモデル。

バッテリー容量		走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)		
16.0Ah	充電時間 約5.0時間	パワー 約50km	オートマチック 約60km	ロング 約86km



T 艶消し マットシェードモカ  
■ ブラウンパーツ仕様



B 艶消し マットコクスブラック


G 艶消し マットオリーブ

G2 艶消し マットシトラスグリーン  
■ ブラウンパーツ仕様



N コーラルフォググレー  
■ ブラウンパーツ仕様

V2 艶消し マットグロームネイビー  
■ ブラウンパーツ仕様(タイヤ)



## 1 はじめての方も扱いやすい設計

### ふらつきにくく、運転がしやすいから安心

チャイルドシートの取付位置が低く(A)、ハンドルを軸としたチャイルドシートの回転半径が小さい(B)ので、ふらつきにくく、前方も見やすい。余裕のある運転席(C)で、チャイルドシートに膝が当たりにくい。

- ※バスケット装備の子乗せモデルに前用チャイルドシートを取り付けた場合と比較して(子乗せモデル:BE-FAD032/前用チャイルドシート:NCDS10S)
- A:シート座面と地面の距離が約1.5cm短い
- B:ハンドル回転軸とチャイルドシート背もたれの距離が約3cm短い
- C:シートポスト中心とチャイルドシート背もたれの距離が約7cm長い

## 4 カルパワードライブユニット

シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。

## 5 スタビタ2S

スタンドを立てると同時にハンドルが固定。<sup>※2</sup>

## 8 放熱フィン付ローラーブレーキ

ギュットよく止まるブレーキ。

## 9 液晶スイッチ5

- バッテリー残量表示
- 残り走行時間表示
- 残り走行距離表示

## 2 空気入れタイミングお知らせ機能



### パンクの予防に

タイヤの空気圧をドライブユニット内で推定し、空気の入れ時を「クウキチェック」の表示でお知らせ。<sup>※1</sup>



### 3 鍵穴見やすいサークル錠

鍵穴を見やすくし、解錠動作をより簡単に。

## 6 ワイドパイプ樹脂バスケット2

荷物を傷つけにくく、ワイドな大容量サイズ。高さ約240mm×奥行約330mm×幅約440mm。

## 7 もっと! かるやかスタンド2

小柄な方も足が届きやすい設計。ラクにスタンドが立てられる。

## 10 リトルLEDビームランプ2

リフレクター一体でワイドに照らす。オートライト機能付き。

## 11 幅広のタイヤ(20×2.125HE)

安定感が高い。(タイヤの太さ約49mm)

## お子さまをやさしく包み込む / クルームフロントシート

### Point 大切なお子さまに寄り添うやさしいデザイン!

強い日差しをガードする「サンシェード」や、いつも清潔にできる洗濯可能なヘッドカバーなど、大切なお子さまを守る安心設計!



### Point パパママ目線の快適な乗せ降ろし!

ベルト調整がとっても簡単なクイックアジャスターで、お急ぎの時でも手間なくすぐ出発できます!



クイックアジャスター

詳しくは P.37

## もっと便利に使いやすく / お子さまの成長に合わせてギュットをカスタム!

- お子さま2人を乗せたい方に! クルームリアシート ▶ P.58
- 子乗せを卒業した方に! リアバスケット ▶ P.58



※画像はギュット・クルームF・EX

### 雨の日でも安心! ・チャイルドシート(前用)レインカバー



おすすめアクセサリー  
ブラック グレー×ブラック ▶ P.57

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長(目安)	幼児2人同乗時適応身長	サドル高さ(最低地上高~最高地上高)
20	BE-FHD033	内装3段	30.1kg	189,000円(税込) ※専用充電器含む	B G G2 N T V2	142cm以上	155cm以上	72.5~84.0cm ※幼児2人同乗時適応身長とは両足裏全体が地面につく高さです。

※1 空気入れタイミングお知らせ機能は、モーター回転数やスピードセンサーからの情報をもとにタイヤの空気圧を推定し、空気を入れるタイミングの目安を液晶スイッチに表示する機能です。使用条件によっては正しく推定できない場合があります。詳しくは製品付属の取扱説明書をご覧ください。 ※2 ハンドルを完全に固定する機能ではありません。 ※チャイルドシート(前用)…お子さまの乗車可能範囲は年齢1歳(12か月)以上4歳(48か月)未満、体重8kg以上15kg以下で身長70cm以上100cm以下(個人差があります)。 ※前後子乗せを使用する場合は2人合わせて30kgまでを推奨します。

※チャイルドシートで白色の物は、長期間の使用によりどうしても変色や色あせが生じます。それを緩和するため、日のおたらないところでの保管や「サイクルカバー(別売)」の使用を推奨します。

アクセサリ一覧/推奨表はP.57~P.61へ▶

特定小型原動機付自転車

スポーツ&ファッションモデル

XEALIT(スポーツモデル)

子乗せモデル

シヨッピングモデル

通学モデル

ビジネスモデル

一般自転車



# ギュット・クルームR・EX

ラクイック&クルームリアシート搭載のフラッグシップモデル。



V2 艶消し マットダスクネイビー  
■ ブラウンパーツ仕様 (タイヤ)

バッテリー容量		走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)		
16.0Ah	充電時間 約5.0時間	パワー 約50km	オートマチック 約60km	ロング 約86km

Panasonic × Combi 前子乗せ装着可能 幼児2人同乗可能 日本製



B 艶消し マットチャコールブラック G 艶消し マットオリーブ R カンパリレッド ■ ブラウンパーツ仕様



T 艶消し マットキャメル ■ ブラウンパーツ仕様 V3 艶消し マットブルー×ライトブルー

### 1 ラクイック

電子キーはカバンに入れたままでOK!  
キーを出さずにパッと解錠!  
手元スイッチの電源を入れることで、後輪サークル錠が自動で解錠。忙しい朝でも慌てることなく、すぐ出発。

### 2 押し歩きモード

子どもを乗せた押し歩きもラクラク!  
歩道橋や商店街・公園など、自転車では乗り入れできない場所でも、お子さまを乗せたままラクラク押し歩き。

### 3 空気入れタイミングお知らせ機能

パンクの予防に  
タイヤの空気圧をドライブユニット内で推定し、空気の入れ時を「クウキチェック」の表示でお知らせ。\*1

### 4 カルパードライブユニット

シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。

### 5 スタビタ2S

スタンドを立てると同時にハンドルが固定。\*2

### 6 ワイドパイプ樹脂バスケット2

荷物を傷つけない、ワイドな大容量サイズ。高さ約240mm×奥行約330mm×幅約440mm。

### 7 もっと! かるやかスタンド2

小柄な方も足が届きやすい設計。ラクにスタンドが立てられる。

### 8 放熱フィン付ローラーブレーキ

ギュットよく止まるブレーキ。

### 9 液晶スイッチ5W

バッテリー残量表示 残り走行時間表示 残り走行距離表示

### 10 リトルLEDビームランプ2

リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。

### 11 ソーラーオートテール3

太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。

### 12 幅広のタイヤ (20×2.125HE)

安定感が高い。(タイヤの太さ約49mm)

### クルームリアシート

大切なお子さまに寄り添うやさしいデザイン!  
やわらかい頭を包み込むように守る「エッグショック」や、強い日差しをガードする「サンシェード」など、大切なお子さまを守る安心設計!

パパママ目線の快適な乗せ降ろし!  
左右どちらからでもラクに乗せ降ろしができるフルオープン形状や、ベルト調整がとっても簡単な機能で、お急ぎの時でも手間なくすぐ出発できます!

開閉ガード クイックアジャスター

詳しくは P.37

### お子さまの成長に合わせてギュットをカスタム!

お子さま2人を乗せたい方に! 子乗せを卒業した方に!  
・クルームフロントシート ▶ P.58 ・リアバスケット ▶ P.58

約127cm / 約140cm

おすすめアクセサリ  
ブラック グレー×ブラック

雨の日でも安心!  
・チャイルドシート (後用) レインカバー ▶ P.57

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長 (目安)	幼児2人同乗時 適応身長	サドル高さ (最低地上高~最高地上高)
20	BE-FRE035	内装3段	32.3kg	220,000円(税込) ※専用充電器含む	B G R T V2 V3	142cm以上	155cm以上	73.0~86.0cm ※幼児2人同乗時適応身長とは両足裏全体が地面につく高さです。

※1 空気入れタイミングお知らせ機能は、モーター回転数やスピードセンサーからの情報をもとにタイヤの空気圧を推定し、空気を入れるタイミングの目安を液晶スイッチに表示する機能です。使用条件によっては正しく推定できない場合があります。詳しくは製品付属の取扱説明書をご覧ください。 ※2 ハンドルを完全に固定する機能ではありません。 ※チャイルドシート(後用)…お子さまの乗車可能範囲は年齢1歳(12か月)以上小学校就学の始期に達するまでの者、体重8kg以上24kg以下で身長70cm以上120cm以下(個人差があります)ですが、2歳(24か月)からのご使用を推奨します。 ※前後子乗せを使用する場合は2人合わせて30kgまでを推奨します。

※チャイルドシートで白色の物は、長期間の使用によりどうしても変色や色あせが生じます。それを緩和するため、日当たらないところでの保管や「サイクルカバー(別売)」の使用を推奨します。 アクセサリー一覧/推奨表はP.57~P.61へ▶

特定小型原動機付自転車  
スポーツ&ファッションモデル  
XELT(スポーツモデル)  
子乗せモデル  
シヨッピングモデル  
通学モデル  
ビジネスモデル  
一般自転車



# ギュット・クルームR・DX

簡単な乗せ降ろしと快適操作を実現したコンビコラボモデル。

バッテリー容量	走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)
16.0Ah 充電時間 約5.0時間	パワー オートマチック ロング 約50km 約60km 約86km

Panasonic × Combi

前子乗せ 装着可能 幼児2人 同乗可能

日本製



Y ミュートイエロー  
■ ブラウンパーツ仕様



B 艶消し マットチャコールブラック G 艶消し マットオリーブ N 艶消し マットエアクラフトグレー



T 艶消し マットキャメル ■ ブラウンパーツ仕様 V3 艶消し マットダスクネイビー ■ ブラウンパーツ仕様(タイヤ)

**1 空気入れタイミングお知らせ機能**

**パンクの予防に**

タイヤの空気圧をドライブユニット内で推定し、空気の入れ時を「クウキチェック」の表示でお知らせ。\*1

**2 鍵穴見やすいサークル錠**

鍵穴を見やすく、解錠動作をより簡単に。

**3 カルパワードライブユニット**

シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。

**4 スタビタ2S**

スタンドを立てると同時にハンドルが固定。\*2

**5 ワイドパイプ樹脂バスケット2**

荷物を傷つけにくく、ワイドな大容量サイズ。高さ約240mm×奥行約330mm×幅約440mm。

**6 もっと! かるやかスタンド2**

小柄な方も足が届きやすい設計。ラクにスタンドが立てられる。

**7 放熱フィン付ローラーブレーキ**

ギュットよく止まるブレーキ。

**8 液晶スイッチ5**

バッテリー残量表示 残り走行時間表示 残り走行距離表示

**9 リトルLEDビームランプ2**

リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。

**10 幅広のタイヤ(20×2.125HE)**

安定感が高い。(タイヤの太さ約49mm)

＼ お子さまをやさしく包み込む ＼

**クルームリアシート**

**Point**  
大切なお子さまに寄り添うやさしいデザイン!

やわらかい頭を包み込むように守る「エッグショック」や、強い日差しをガードする「サンシェード」など、大切なお子さまを守る安心設計!

**Point**  
パパママ目線の快適な乗せ降ろし!

左右どちらからでもラクに乗せ降ろしができるフルオープン形状や、ベルト調整がとっても簡単な機能で、お急ぎの時でも手間なくすぐ出発できます!

開閉ガード

クイックアジャスター

ヨット着用でもスムーズ!

詳しくは P.37

＼ もっと便利に使いやすく ＼

**お子さまの成長に合わせてギュットをカスタム!**

お子さま2人を乗せたい方に! 子乗せを卒業した方に!

・クルームフロントシート ▶ P.58 ・リアバスケット ▶ P.58

約127cm  
約140cm

※画像はギュット・クルームR-EX

おすすめアクセサリ  
ブラック

グレー×ブラック

雨の日でも安心!  
・チャイルドシート(後用)レインカバー ▶ P.57

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長(目安)	幼児2人同乗時適応身長	サドル高さ(最低地上高~最高地上高)
20	BE-FRD035	内装3段	31.1kg	189,000円(税込) ※専用充電器含む	B G N T V3 Y	142cm以上	155cm以上	73.0~86.0cm ※幼児2人同乗時適応身長とは両足裏全体が地面につく高さです。

※1 空気入れタイミングお知らせ機能は、モーター回転数やスピードセンサーからの情報をもとにタイヤの空気圧を推定し、空気を入れるタイミングの目安を液晶スイッチに表示する機能です。使用条件によっては正しく推定できない場合があります。詳しくは製品付属の取扱説明書をご覧ください。 ※2 ハンドルを完全に固定する機能ではありません。 ※チャイルドシート(後用)…お子さまの乗車可能範囲は年齢1歳(12か月)以上小学校就学の始期に達するまでの者、体重8kg以上24kg以下で身長70cm以上120cm以下(個人差があります)ですが、2歳(24か月)からのご使用を推奨します。 ※前後子乗せを使用する場合は2人合わせて30kgまでを推奨します。

※チャイルドシートで白色の物は、長期間の使用によりどうしても変色や色あせが生じます。それを緩和するため、日のおたらないところでの保管や「サイクルカバー(別売)」の使用を推奨します。 アクセサリー一覧/推奨表はP.57~P.61へ ▶

特定小型原動機付自転車  
スポーツ&ファッションモデル  
X E A L T (スポーツモデル)  
子乗せモデル  
シヨッピングモデル  
通学モデル  
ビジネスモデル  
一般自転車



# ギュット・アニーズ・DX・押し歩き

押し歩きモード搭載！歩道橋や駐輪場のスロープも押し歩きラクラク。



G 艶消し マットダークオリーブ



B 艶消し マットジェットブラック



F ホワイトグレー  
■ ブラウンパーツ仕様



P バーガンディ  
■ ブラウンパーツ仕様



V 艶消し マットシャインネイビー

## 1 押し歩きモード

子どもを乗せた押し歩きもラクラク！

歩道橋や商店街・公園など、自転車で乗り入れできない場所でも、お子さまを乗せたままラクラク押し歩き。



## 2 鍵穴見やすいサークル錠



鍵穴を見やすくし、解錠動作をより簡単に。

## 3 カルパワーライブユニット




シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。

## 4 スタビタ2S



スタンドを立てると同時にハンドルが固定。※1

## 5 パイプワイドバスケット



荷物も積みやすくオシャレなデザインの大型ワイドバスケット。高さ約260mm×奥行約330mm×幅約400mm。

## 6 もっと! かるやかスタンド2



小柄な方も足が届きやすい設計。ラクにスタンドが立てられる。

## 7 放熱フィン付ローラーブレーキ



ギュットとよく止まるブレーキ。

## 8 液晶スイッチ5W

バッテリー残量表示 残り走行時間表示  
残り走行距離表示

## 9 リトルLEDビームランプ2

リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。

## 10 幅広のタイヤ(20×2.125HE)

安定感が高い。(タイヤの太さ約49mm)

ギュット・アニーズ・DX・押し歩きの特長を動画でチェック!

＼ 乗せ降ろしスムーズ ＼

## プレミアムリアチャイルドシート

Point

### すぐにベルト調整ができる

背面のボタンを押すとベルトの引き出しと巻き取りができる「巻き取り式シートベルト」を採用。ベルト調節がスムーズ! レインコートやタオルが収納できる便利な背面ポケット付きです。



巻き取り式シートベルト



背面ポケット

毎日の乗せ降ろしがスムーズ!

＼ もっと便利に使いやすく ＼

## お子さまの成長に合わせてギュットをカスタム!

お子さま2人を乗せたい方に!

・チャイルドシート(前用) ▶ P.58


子乗せを卒業した方に!

・リアバスケット ▶ P.58



※画像はギュット・アニーズ・DX

おすすめアクセサリ



ブラック

グレー×ブラック

雨の日でも安心!  
・チャイルドシート(後用)レインカバー

▶ P.57

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長(目安)	幼児2人同乗時適応身長	サドル高さ(最低地上高~最高地上高)
20	BE-FAW032	内装3段	32.8kg	188,000円(税込) ※専用充電器含む	B F G P V	142cm以上	155cm以上	73.5~86.0cm ※幼児2人同乗時適応身長とは両足裏全体が地面につく高さです。

※1 ハンドルを完全に固定する機能ではありません。 ※チャイルドシート(後用)…お子さまの乗車可能範囲は年齢(12か月)以上小学校就学の始期に達するまでの者、体重8kg以上24kg以下で身長70cm以上120cm以下(個人差があります)ですが、2歳(24か月)からのご使用を推奨します。 ※前後子乗せを使用する場合は2人合わせて30kgまでを推奨します。

※チャイルドシートで白色の物は、長期間の使用によりどうしても変色や色あせが生じます。それを緩和するため、日のおたらないところでの保管や「サイクルカバー(別売)」の使用を推奨します。

アクセサリ一覧/推奨表はP.57~P.61へ▶

特定小型原動機付自転車

スポーツ&ファッションモデル

XEALT(スポーツモデル)

子乗せモデル

シヨッピングモデル

通学モデル

ビジネスモデル

一般自転車



# ギュット・アニーズ・DX

プレミアムリアチャイルドシートを搭載した小柄な方も使いやすい20型モデル。



**P** バーガンディ  
■ ブラウンパーツ仕様

バッテリー容量		走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)		
16.0Ah	充電時間 約5.0時間	パワー 約50km	オートマチック 約60km	ロング 約86km

前子乗せ 装着可能 | 幼児2人 同乗可能 | JAA | 日本製



**B** 艶消し マットジェットブラック



**F** ホワイトグレー  
■ ブラウンパーツ仕様



**G** 艶消し マットダークオリーブ



**V** 艶消し マットシャインネイビー

<p><b>1</b> 鍵穴見やすいサークル錠</p> <p>鍵穴を見やすくし、解錠動作をより簡単に。</p>	<p><b>2</b> カルパワードライブユニット</p> <p>シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。</p>	<p><b>3</b> スタピタ2S</p> <p>スタンドを立てると同時にハンドルが固定。*1</p>	<p><b>4</b> パイプワイドバスケット</p> <p>荷物も積みやすくオシャレなデザインの大型ワイドバスケット。 高さ約260mm×奥行約330mm×幅約400mm。</p>
<p><b>5</b> もっと! かるやかスタンド2</p> <p>小柄な方も足が届きやすい設計。ラクにスタンドが立てられる。</p>	<p><b>6</b> 放熱フィン付ローラーブレーキ</p> <p>ギュットよく止まるブレーキ。</p>	<p><b>7</b> 液晶スイッチ5</p> <p>バッテリー残量表示   残り走行時間表示 残り走行距離表示</p>	<p><b>8</b> リトルLEDビームランプ2</p> <p>リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。</p>
<p><b>9</b> 幅広のタイヤ(20×2.125HE)</p> <p>安定感が高い。 (タイヤの太さ約49mm)</p>			

乗せ降ろしスムーズ / **プレミアムリアチャイルドシート**

**Point**  
すぐにベルト調整ができる  
背面のボタンを押すとベルトの引き出しと巻き取りができる「巻き取り式シートベルト」を採用。ベルト調節がスムーズ! レインコートやタオルが収納できる便利な背面ポケット付きです。

巻き取り式シートベルト | 背面ポケット

毎日の乗せ降ろしがスムーズ!

もっと便利に使いやすく / **お子さまの成長に合わせてギュットをカスタム!**

お子さま2人を乗せたい方に! | 子乗せを卒業した方に!

・チャイルドシート(前用) ▶ P.58 | ・リアバスケット ▶ P.58

約104cm | 約121cm

雨の日でも安心!  
・チャイルドシート(後用)レインカバー

おすすめアクセサリ

ブラック | グレー×ブラック ▶ P.57

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長(目安)	幼児2人同乗時適応身長	サドル高さ(最低地上高~最高地上高)
20	BE-FAD032	内装3段	32.0kg	180,000円(税込) ※専用充電器含む	B F G P V	142cm以上	155cm以上	73.5~86.0cm ※幼児2人同乗時適応身長とは両足裏全体が地面につく高さです。

\*1ハンドルを完全に固定する機能ではありません。  
※チャイルドシート(後用)…お子さまの乗車可能範囲は年齢12か月以上小学校就学の始期に達するまでの者、体重8kg以上24kg以下で身長70cm以上120cm以下(個人差があります)ですが、2歳(24か月)からのご使用を推奨します。 ※前後子乗せを使用する場合は2人合わせて30kgまでを推奨します。

※チャイルドシートで白色の物は、長期間の使用によりどうしても変色や色あせが生じます。それを緩和するため、日のあたらないところでの保管や「サイクルカバー(別売)」の使用を推奨します。

アクセサリ一覧/推奨表はP.57~P.61へ▶

特定小型原動機付自転車

スポーツ&ファッションモデル

XEALIT(スポーツモデル)

子乗せモデル

シヨッピングモデル

通学モデル

ビジネスモデル

一般自転車



# ギョット・アニーズ・DX・26

バッテリー容量	16.0Ah	充電時間 約5.0時間	走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)
			パワー オートマチック ロング 約57km 約63km 約85km

プレミアムリアチャイルドシートを搭載した長身の方も乗りやすい26型モデル。



V 艶消し マットシャインネイビー



約118cm  
約135cm

B 艶消し マットジェットブラック



F ホワイトグレー  
ブラウンパーツ仕様

## 1 長身の方も乗りやすい設計

背の高い方にピッタリの26インチモデル!



タイヤサイズが大きくパパとママ兼用に! 長身の方や長めの距離を走る方におすすめ! 余裕のある運転席で安定感バツグン。

## 7 放熱フィン付ローラーブレーキ

ギョットよく止まるブレーキ。

## 9 リトルLEDビームランプ2

リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。

## 2 鍵穴見やすいサークル錠

鍵穴を見やすくし、解錠動作をより簡単に。

## 3 カルパワードライブユニット

シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。

## 4 スタピタ2S

スタンドを立てると同時にハンドルが固定。\*


## 5 パイプワイドバスケット

荷物も積みやすくオシャレなデザインの大型ワイドバスケット。高さ約260mm×奥行約330mm×幅約400mm。

## 6 ワイドかろやかスタンド2

ラクにスタンドが立てられ操作性もアップ。

## 8 液晶スイッチ5



## 10 幅広のタイヤ(26×1.75HE)

快適な走行が可能(タイヤの太さ約44mm)。

## 乗せ降ろしスムーズ / プレミアムリアチャイルドシート

毎日の乗せ降ろしがスムーズ!



## Point すぐにベルト調整ができる

背面のボタンを押すとベルトの引き出しと巻き取りができる「巻き取り式シートベルト」を採用。ベルト調節がスムーズ! レインコートやタオルが収納できる便利な背面ポケット付きです。



巻き取り式シートベルト 背面ポケット



# ギョット アクセサリー一覧

便利なアイテムで、毎日をもっと快適に!

カスタマイズイメージをチェック!  
Gyuttoアクセサリー  
シミュレーション



## 2WAYレインカバー

雨の日も晴れの日も便利。下カバーを外すとサンシェードにもなる2WAY仕様。



前用  
チャイルドシート(前用)レインカバー  
NAR178(ブラック) NAR179(グレー×ブラック)  
メーカー希望小売価格 14,500円(税込)  
※メッシュフットカバー(標準装備)、フットカバー(NAR168)との同時取り付けはできません。  
クルームシート用




前用  
チャイルドシート(前用)レインカバー  
NAR193(ブラック) NAR194(グレー×ブラック)  
メーカー希望小売価格 15,500円(税込)  
クルームフロントシート用



後用  
チャイルドシート(後用)レインカバー  
NAR187(ブラック)  
NAR181(グレー×ブラック)  
メーカー希望小売価格 15,500円(税込)  
クルームリアシート用 プレミアムリアチャイルドシート用



## 簡単装着で暑さから守るレインカバー



下カバーを外すとサンシェードに最大約27℃の表面温度上昇を抑制

●測定方法:直射日光下でレインカバーの上カバー装着なし、上カバーの装着ありを並べて置き、サーモグラフィで撮影し表面温度変化を比較する。  
●測定箇所:ヘッドカバー-頭部付近 ●測定日時:2021年8月4日 11時50分開始  
●測定場所:大阪府 ●気温:36℃ ●天気:晴れ ●測定時間:60分  
●測定開始30分後の測定温度:上カバーの装着なし65℃、上カバーの装着あり38℃  
※チャイルドシート(後用)レインカバーの検証になります。

## レインカバー

Panasonic × Combi  
雨の日でも安心。  
前用  
チャイルドシート(前用)レインカバー  
NAR177(ブラック)  
メーカー希望小売価格 13,200円(税込)  
※メッシュフットカバー(標準装備)、フットカバー(NAR168)との同時取り付けはできません。  
※サンシェードとのセットはNAR169。メーカー希望小売価格16,500円(税込)  
クルームシート用

## フットカバー

Panasonic × Combi  
寒い日もぬくぬくおでかけ。装着したままガードの開閉が可能。洗濯OKでいつも清潔。  
前用  
フットカバー  
NAR168(ブラック)  
メーカー希望小売価格 6,650円(税込)  
※メッシュフットカバー(標準装備)、レインカバーとの同時取り付けはできません。  
クルームシート用

## シートクッション

Panasonic × Combi  
ガタガタ振動や段差の衝撃を和らげる。洗濯OKでいつも清潔。  
前用 後用  
シートクッション  
NCD510K(ブラック)  
メーカー希望小売価格 4,600円(税込)  
クルームシート用 プレミアムリアチャイルドシート用



## インナーシートセット

Panasonic × Combi  
肌触りがやさしく、通気性がよい。洗濯OKでいつも清潔。  
前用  
インナーシートセット(前用)  
NCB313S(ネイビー)  
NCB314S(ブラウン)  
メーカー希望小売価格 6,050円(税込)  
クルームシート用



後用  
インナーシートセット(後用)  
NCB324S(ネイビー)  
NCB325S(ブラウン)  
メーカー希望小売価格 6,050円(税込)  
クルームリアシート用

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長(目安)	幼児2人同乗時適応身長	サドル高さ(最低地上高～最高地上高)
26	BE-FAD632	内装3段	32.5kg	180,000円(税込) ※専用充電器含む	B F V	146cm以上	162cm以上	76.0～88.0cm ※幼児2人同乗時適応身長とは両足裏全体が地面につき高さです。

※1 ハンドルを完全に固定する機能ではありません。 ※チャイルドシート(後用)…お子さまの乗車可能範囲は年齢1歳(12か月)以上小学校就学の始期に達するまでの者、体重8kg以上24kg以下で身長70cm以上120cm以下(個人差があります)ですが、2歳(24か月)からのご使用を推奨します。 ※チャイルドシートで白色の物は、長期間の使用によりどうしても変色や色あせが生じます。それを緩和するため、日のあたらないところでの保管や「サイクルカバー(別売)」の使用を推奨します。

アクセサリ一覧/推奨表はP.57～P.61へ▶

特定小型原動機付自転車

スポーツ&ファッションモデル

XEALT(スポーツモデル)

子乗せモデル

シヨッピングモデル

通学モデル

ビジネスモデル

一般自転車

# ギョット アクセサリー一覧

## ■ バasket

お買い物に便利!



**フロント・リア兼用バスケット**  
NCB2165S (ブラック)  
メーカー希望小売価格  
**5,300円 (税込)**  
※スチール製  
※高さ約240mm×奥行約430mm×幅約330mm



**リアバスケット**  
NCB2166S (20型用 ブラック)  
NCB2190S (26型用 ブラック)  
メーカー希望小売価格  
**5,300円 (税込)**  
※スチール製  
※高さ約240mm×奥行約430mm×幅約330mm



**リアバスケット**  
NCB2136 (ブラック) NCB2137 (ブラウン)  
NCB2198 (グレー)  
メーカー希望小売価格  
**4,240円 (税込)**  
※樹脂製  
※高さ約240mm×奥行約490mm×幅約320mm



**フロント用バスケットアダプター**  
NCB298S  
メーカー希望小売価格  
**2,550円 (税込)**  
※NCB2136/NCB2137/NCB2198  
フロントバスケットとして装着用  
※バスケット本体は付属しません。

## ■ バasketカバー


バスケットの中ものが飛び出しにくい!




**フロント・リア兼用バスケットカバー**  
NSARI56-B (ブラック)  
NSARI56-N (グレー)  
NSARI56-T (ブラウン)  
メーカー希望小売価格  
**6,000円 (税込)**  
※NCB2165S用 ※容量アップ機能採用  
※反射テープ付き ※ポリエステル100%撥水加工



**フロント用バスケットカバー**  
NSARI55-B (ブラック)  
NSARI55-N (グレー)  
NSARI55-T (ブラウン)  
メーカー希望小売価格  
**5,700円 (税込)**  
※容量アップ機能採用 ※反射テープ付き  
※ポリエステル100%撥水加工



**フロント用バスケットカバー**  
NSARI53-B (ブラック)  
NSARI53-N (グレー)  
NSARI53-T (ブラウン)  
メーカー希望小売価格 **5,000円 (税込)**  
※ロールトップ機能採用  
※容量アップ機能採用 ※反射テープ付き  
※ポリエステル100%撥水加工



**リア用バスケットカバー**  
NSARI54-B (ブラック)  
NSARI54-N (グレー)  
NSARI54-T (ブラウン)  
メーカー希望小売価格 **5,600円 (税込)**  
※NCB2165S (リアバスケットとして使用時)/  
NCB2166S/NCB2190S用  
※ロールトップ機能採用 ※容量アップ機能採用  
※反射テープ付き ※ポリエステル100%撥水加工




**リア用バスケットカバー**  
NARI65 (ブラック)  
メーカー希望小売価格  
**4,650円 (税込)**  
※NCB2136/NCB2137/NCB2198  
リア・フロント用として使用可能  
※ポリエステル100%

## ■ サイクルカバー

愛車をきれいに保てる。

サンシェード&レインカバーを付けたまま装着OK  
**サイクルカバー**  
NARI75 (シルバー)  
メーカー希望小売価格 **6,000円 (税込)**  
※ポリエステル100%  
※レインカバー装着時にも併用可能



吊るしバックル  
バックルを留めて吊るしておくことが可能。



開閉ファスナー  
カバーをかぶせたままバッテリーの取り外しが可能。



ワイヤ錠通し穴  
カバーをかぶせたままワイヤ錠でロックが可能。  
※ワイヤ錠は別売

## ■ チャイルドシート

家族が増えたら3人乗りにカスタマイズ!



**前用**  
**クルームフロントシート**  
NCD489S (チャコールグレー)  
NCD490S (ライトグレー)  
**ヘッドレストスライド式**  
メーカー希望小売価格  
**39,800円 (税込)**  
※2023年発売モデル  
(BE-FRE033/BE-FRD033)  
以降のモデルが対象  
※SG規格認証商品



ブラック ブラウン ホワイトグレー×ブラウン

**前用**  
**チャイルドシート (前用)**  
NCD510S (ブラック)  
NCD511S (ブラウン)  
NCD512S (ホワイトグレー×ブラウン)  
**ヘッドレストスライド式**  
メーカー希望小売価格  
**16,940円 (税込)**  
※SG規格認証商品



**前用**  
**リアルベルト付チャイルドシート (前用)**  
NCD514S (チャコール)  
**ヘッドレストスライド式**  
メーカー希望小売価格  
**22,770円 (税込)**  
※SG規格認証商品



**前用**  
**カジュアルチャイルドシート (前用)**  
NCD513S (ブラック)  
メーカー希望小売価格  
**13,640円 (税込)**  
※SG規格認証商品



チャコールグレー×ダークグレー ライトグレー

**後用**  
**クルームリアシート**  
NCD522S (チャコールグレー×ダークグレー)  
NCD523S (ライトグレー)  
**ヘッドレストスライド式**  
**安全取り付けバンド付**  
メーカー希望小売価格  
**39,800円 (税込)**  
※SG規格認証商品

Panasonic × Combi

※アクセサリの取り付け費は別料金となります。※安全のため、取り付けは販売店にご依頼ください。  
※チャイルドシートならびにレインカバーは、必ず指定のアクセサリ品をご使用ください。  
※お子さまをチャイルドシートに乗せる時は幼児用ヘルメット、シートベルトを必ず着用させてください。



**後用**  
**プレミアムリアチャイルドシート [リアルベルト付チャイルドシート (後用)]**  
NCD502S (ブラック)  
NCD503S (ブラウン)  
NCD504S (ホワイトグレー×ブラウン)  
**ヘッドレストスライド式** **安全取り付けバンド付**  
メーカー希望小売価格  
**26,600円 (税込)**  
※SG規格認証商品



**後用**  
**プレミアムリアチャイルドシート用クッションセット**  
NCB286S (ブラック)  
メーカー希望小売価格  
**8,310円 (税込)**  
※背クッション・サイドクッション・シートクッション・シートベルトクッションが付属します。  
※シートクッション・シートベルトクッションは全てブラックとなります。  
※チャイルドシート本体は付属しません。

## ■ LEDライト (補助灯)



背後からの視認性を確保。  
NSKR605  
メーカー希望小売価格 **1,600円 (税込)**  
※連続点滅 約100時間  
**クルームリアシート用**  
チャイルドシート (後用) レインカバー用

## ■ ミニU型ロック



NSAJ087-M  
NSAJ087-B (ブラック)  
NSAJ087-M (ピンク)  
メーカー希望小売価格  
**4,200円 (税込)**  
※バッテリーなどの盗難防止

## ■ 直付けサドル



NSS2221S (ブラック)  
※対応シートポスト径φ25.4  
NSS2234S (ブラック)  
※対応シートポスト径φ27.2  
メーカー希望小売価格  
**3,600円 (税込)**  
※バネ付サドルと比較して、約3cm~4cm低くなります。

## ■ 手元スイッチカバー NEW



NAH554 (クリア)  
メーカー希望小売価格  
**1,650円 (税込)**

## ■ 電子キー (スペア用)



NAJ532S  
**オープン価格**  
※電子キーは追加で2個まで登録可能です。  
※高さ約82mm×奥行約21mm×幅約33mm

## ■ 鍵番号指定ワイヤ錠



キーをまとめて管理をシンプルに。  
NSAJ092-B (ブラック)  
メーカー希望小売価格 **2,800円 (税込)**  
※サイズ:長さ約300mm×太さ約12mm  
※本体キーと同じ鍵番号を指定してご注文いただけます。  
※キーは付属しません。  
※詳しくはWebサイトをご覧ください。

## ■ USB出力アダプター



NKU001  
メーカー希望小売価格 **2,950円 (税込)**  
※USB-A出力2ポート搭載で2台同時に給電が可能。  
※16Ahバッテリーならスマートフォン (容量:約3,000mAh相当) 約20回の充電が可能 (モバイルバッテリーと同等の3.6V換算した場合、約112,000mAhに相当)

## ■ ヘルメット



ステッカー付き  
Gyuto Gyuto



**幼児用ヘルメット XSサイズ**  
NAY009 (マットブラック)  
NAY010 (マットレッド)  
NAY011 (マットネイビー)  
NAY012 (マットカーキ)  
NAY013 (マットイエロー)  
NAY014 (マットオレンジ)  
メーカー希望小売価格  
**5,400円 (税込)**  
※サイズ:46cm~52cm ※質量:約366g  
※ステッカー付き ※SG規格認証商品



**幼児用ヘルメット Sサイズ**  
NAY015 (マットブラック)  
NAY016 (マットレッド)  
NAY017 (マットカーキ)  
NAY018 (マットオレンジ)  
メーカー希望小売価格  
**5,900円 (税込)**  
※サイズ:52cm~56cm  
※質量:約398g  
※ステッカー付き ※SG規格認証商品



**ヘルメット M/Lサイズ**  
NAY019 (マットブラック)  
NAY020 (マットネイビー)  
NAY021 (マットカーキ)  
NAY022 (マットグレー)  
NAY023 (マットベージュ)  
NAY024 (マットオフホワイト)  
メーカー希望小売価格  
**6,000円 (税込)**  
※サイズ:57cm~60cm未満 ※質量:約430g  
※ステッカー無し ※SG規格認証商品

※チャイルドシートで白色の物は、長期間の使用によりどうしても変色や色あせが生じます。それを緩和するため、日のあたらないところでの保管や「サイクルカバー (別売)」の使用を推奨します。

⚠️ チャイルドシート (後用) は、重心が後ろ寄りになり、後方へ転倒の可能性がありますのでご注意ください。 ⚠️ 16歳未満の方が、幼児を乗せて使用することは、法令で禁止されています。  
※バスケットにおけるサイズは外寸です。記載のサイズは目安にしてください。 ※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

特定小型原動機付自転車  
スポーツ&ファッションモデル  
XELT (スポーツモデル)  
子乗せモデル  
ショッピングモデル  
通学モデル  
ビジネスモデル  
一般自転車

# もっと使いやすく！ギョットをカスタムしよう！ アクセサリおすすめSTYLE!

STYLE 01



**子どもの送迎おまかせSTYLE!**  
日差し対策にも大活躍！  
小物入れとして、うれしいポケット付き！  
晴れた日でも足元のカバーを外すとサンシェードに早変わりするレインカバーは、付け外しが面倒な方にピッタリ！背中のポケットは外した足元カバーを入れたり、ポケットティッシュを入れたり、いろんな場面で活躍するのでとっても便利です。  
取り付けアクセサリ【ベース商品：ギョット・クルーム・EX】  
・クルームリアシート NCD523S (ライトグレー)  
・チャイルドシート(前用)レインカバー NAR178 (ブラック)  
・チャイルドシート(後用)レインカバー NAR187 (ブラック)



**買い物もパツチりこなすSTYLE!**

子どもと一緒にいっぱい載せられるから、お迎えでも気軽にスーパーに寄れます。  
小さな子どもと一緒に出かけるとき、荷物が多くなるのは当たり前。リアバスケットはそんなママやパパの強い味方です！お迎えのついでにスーパーに寄っても、通園バッグと一緒にたくさんの買い物を気軽に運べます。  
取り付けアクセサリ【ベース商品：ギョット・クルームF・EX】  
・リアバスケット NCB2136 (ブラック)



STYLE 02

※最大積載質量は前後合わせて30kgまで

STYLE 03



**もしもの緊急時に備えるしっかりSTYLE!**  
自転車のバッテリーは、緊急時に使えるモバイルバッテリー！  
USB出力アダプターを使えば、自転車のバッテリーが便利なモバイルバッテリーに早変わり！特に電源確保が肝心の災害時には心強い味方になります。普段は自転車の電源として、いざという時にはモバイルバッテリーとして、毎日の便利さと安心と一緒に備えることができます。  
取り付けアクセサリ  
・USB出力アダプター NKU001



## Gyuttoアクセサリシミュレーション

自分でカスタム

# わたしSTYLE!

アクセサリを付けた時のイメージと価格が簡単にチェックできる!

- 1 モデルを選択
- 2 カラーを選択
- 3 アクセサリを選択

前に子乗せをつけたいな...



カスタム前



カスタム後

合計金額がわかる！  
アクセサリを取り付けた完成イメージが確認できる！



コチラからcheck!

## ギョット アクセサリ推奨表

●...メーカー推奨アクセサリ ○...他のアクセサリと併用  
---装着不可 標準...車体本体に標準装備

品名	品番	メーカー希望小売価格(税込)	仕様	ギョット・クルーム・EX	ギョット・クルーム・DX	ギョット・クルーム・EX	ギョット・クルームF・DX	ギョット・クルームR・EX	ギョット・クルームR・DX	ギョット・アニーズ・DX・押し歩き	ギョット・アニーズ・DX	ギョット・アニーズ・DX・26
				BE-FFE033	BE-FFD033	BE-FHE031	BE-FHD033	BE-FRE035	BE-FRD035	BE-FAW032	BE-FAD032	BE-FAD632
チャイルドシート(前用)レインカバー	NAR178/NAR179	14,500円	ブラック/グレー×ブラック	●	●	—	—	—	—	—	—	—
	NAR177	13,200円	サンシェード装着用 ブラック	●	●	—	—	—	—	—	—	—
	NAR193/NAR194	15,500円	ブラック/グレー×ブラック	—	—	●	●	○*1	○*1	—	—	—
チャイルドシート(後用)レインカバー	NAR187/NAR181	15,500円	ブラック/グレー×ブラック	○	○	○	○	●	●	●	●	
フットカバー	NAR168	6,650円	ブラック	●	●	—	—	—	—	—	—	
シートクッション	NCD510K	4,600円	ブラック	標準*2/○*3	●/○*3	○*3	○*3	—	—	●	●	●
	NCD519K	4,600円	ブラック	○	○	○	○	●	●	—	—	—
シートクッション(後用)	NCD536K	4,600円	低月齢児用 ブラック	○	○	○	○	●	●	—	—	—
	NCB313S/NCB314S	6,050円	ネイビー/ブラウン	●	●	—	—	—	—	—	—	—
インナーシートセット(前用)	NCB324S/NCB325S	6,050円	ネイビー/ブラウン	○	○	○	○	●	●	—	—	
インナーシートセット(後用)	NCB2165S	5,300円	ブラック	—	●	—	—	—	—	—	—	
フロント・リア兼用バスケット	NCB2166S	5,300円	20型用 ブラック	—	—	—	●	—	●	●	—	
リアバスケット	NCB2190S	5,300円	26型用 ブラック	—	—	—	—	—	—	—	●	
	NCB2136/NCB2137/NCB2198	4,240円	ブラック/ブラウン/グレー	●/○*4	●/○*4	●	●	●	●	●	●	
フロント用バスケットアダプター	NCB298S	2,550円	NCB2136/NCB2137/NCB2198 フロントバスケットとして装着用	●	●	—	—	—	—	—	—	
フロント・リア兼用バスケットカバー	NSAR156-B/NSAR156-N/NSAR156-T	6,000円	ブラック/グレー/ブラウン	—	○	—	—	—	—	—	—	
フロント用バスケットカバー	NSAR155-B/NSAR155-N/NSAR155-T	5,700円	ブラック/グレー/ブラウン	—	—	●	●	●	●	●	●	
	NSAR153-B/NSAR153-N/NSAR153-T	5,000円	ブラック/グレー/ブラウン	—	—	—	—	—	—	●	●	
リア用バスケットカバー	NSAR154-B/NSAR154-N/NSAR154-T	5,600円	ブラック/グレー/ブラウン	—	○	—	○	—	○	○	○	
	NAR165	4,650円	ブラック	○	○	○	○	○	○	○	○	
サイクルカバー	NAR175	6,000円	シルバー	●	●	●	●	●	●	●	●	
クルームフロントシート	NCD489S/NCD490S	39,800円	チャコールグレー/ライトグレー	—	—	標準	標準	●	●	—	—	
チャイルドシート(前用)	NCD510S/NCD511S/NCD512S	16,940円	ブラック/ブラウン/ ホワイトグレー×ブラウン	—	—	—	—	●	●	●	●	
リールベルト付チャイルドシート(前用)	NCD514S	22,770円	チャコール	—	—	—	—	●	●	●	●	
カジュアルチャイルドシート(前用)	NCD513S	13,640円	ブラック	—	—	—	—	—	—	●	●	
クルームリアシート	NCD522S/NCD523S	39,800円	チャコールグレー×ダークグレー/ ライトグレー	●	●	●	●	標準	標準	—	—	
プレミアムリアチャイルドシート	NCD502S/NCD503S/NCD504S	26,600円	ブラック/ブラウン/ ホワイトグレー×ブラウン	●	●	●	●	—	—	標準	標準	
プレミアムリアチャイルドシート用クッションセット	NCB286S	8,310円	ブラック	○	○	○	○	—	—	●	●	
LEDライト(補助灯)	NSKR605	1,600円	—	○	○	○	○	●	●	○	○	
ミニU型ロック	NSAJ087-B/NSAJ087-M	4,200円	バッテリー盗難防止用 ブラック/ピンク	●	●	—	—	—	—	●	●	
直付けサドル	NSS2221S	3,600円	ブラック 対応シートポスト径φ25.4	—	●	—	—	—	—	—	—	
	NSS2234S	3,600円	ブラック 対応シートポスト径φ27.2	—	—	—	●	—	●	—	●	
手元スイッチカバー	NAH554	1,650円	クリア	●	●	●	●	●	●	●	●	
電子キー(スペア用)	NAJ532S	オープン価格	—	●	●	—	—	●	●	—	—	

※1 クルームフロントシート(NCD489S/NCD490S)と併用時、装着可 ※2 ブラウンパーツ仕様の商品にはブラウン色が標準装備 ※3 プレミアムリアチャイルドシート(NCD502S/NCD503S/NCD504S)と併用時、装着可  
※4 フロント用バスケットアダプター(NCB298S)と併用時、フロントバスケットとして装着可

※幼児2人同乗自転車として使用するときは、必ず指定アクセサリをご使用ください。  
※お子さまの乗車可能範囲は製品付属の取扱説明書をご覧ください。取扱説明書は、当社ホームページでもご確認いただけます。  
※前後子乗せを使用する場合は2人合わせて30kgまでを推奨します。  
※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。  
⚠️ チャイルドシート(後用)は、重心が後ろ寄りになり、後方へ転倒の可能性がありますのでご注意ください。 ⚠️ 16歳未満の方が、幼児を乗せて使用することは、法令で禁止されています。

特定小型原動機付自転車  
スポーツ&ファッションモデル  
X E A L T (スポーツモデル)  
子乗せモデル  
シヨツピングモデル  
通学モデル  
ビジネスモデル  
一般自転車



ビビシリーズ

V!V!

街乗りやお買い物で  
気持ちまで軽やかに

V!V!

友達から聞いた評判のベーカリーカフェ。  
少し遠いけど、思い切って母親を誘ったら一緒に行こうって。  
新しいお店を探すのが日課になりそうな休日の午後。



ライフスタイルを見直す  
すべての人へ

交通費の節約

環境への配慮

運動不足の解消に

電動アシスト  
自転車に乗る  
メリットを知ろう!



Check!



たくさん買い物をして  
荷物がいっぱいでも  
キーを取り出さずサッと出発

Life with ViVi

01

いっぱい買い物を楽しんだから、  
ちょっと一休み。  
2台で来たから、まだ買い物しても  
大丈夫そうだね(笑)  
母と来るとついつい買いすぎてしまうのが玉にきず。



近くの商店街も  
押し歩きラクラク

Life with ViVi

02

たまにはちょっと遠出して  
サイクリングなんてどう?  
商店街を抜けて進んでいくとあつという間に  
街を見渡せるところまで来ちゃった。  
クルマじゃなくても  
まだまだいろんなところに行ける。



どんな道でも  
上手にアシスト  
してくれるから  
軽々こげる!

Life with ViVi

03

「僕、野球やりたい!」と息子が自分から言い出して  
はじめた少年野球。突然のことだったから  
続くか心配だったけど、こうやってキャッチボールが  
週末のお決まりになるくらい楽しんでやってみよう。  
好きなことには全力になる息子。これからも成長が楽しみだ。



通学・通勤にもおすすめ!

パナソニック電動アシスト自転車

通学・通勤シミュレーション

いつもの通学・通勤スタイルと  
電動アシスト自転車を比べてみよう!



かんたん  
4  
STEP

1

経路を  
設定

2

定期券の  
種類を選択

3

モデルを  
選択

4

バッテリーの  
容量を選択


Check!





# ビビ 機能比較

ビビシリーズの特長をカンタン比較。あなたにぴったりの電動アシスト自転車を見つけられます。



電動アシスト自転車機能比較  
気になる車種の機能を比較しよう!



	ビビ・EX キーレス解錠 (ラクイック)		ビビ・DX 販売実績No.1* ※当社電動アシスト自転車の 2024年度車種別販売台数より算出。		ビビ・MX ファッションブルで 実用性を兼ね備えたモデル		ビビ・SX 使いやすさに配慮した お買い得モデル		ビビ・S-18 コンパクトな 18型モデル			
	▶ P.66		▶ P.68		▶ P.70		▶ P.71		▶ P.72			
品番	BE-FE433	BE-FE633	BE-FD433	BE-FD633	BE-FM433	BE-FM633	BE-FS433	BE-FS633	BE-FSS832			
メーカー希望小売価格 (税込)	176,000円		143,000円		136,000円		122,000円		145,000円			
バッテリー容量	16.0Ah		16.0Ah		12.0Ah		8.0Ah		12.0Ah			
タイヤサイズ	24	26	24	26	24	26	24	26	18			
質量	28.2kg	28.6kg	26.8kg	27.7kg	26.6kg	27.3kg	24.3kg	25.0kg	20.8kg			
ラクイック	■											
押し歩きモード												
空気入れタイミン お知らせ機能												
カルパワー ドライブユニット	■											
ハンドルロック	スタピタ2S						くるピタ					
ライト(前照灯)	足も灯4-LEDビームランプ2								リトルLEDビームランプ2			
ソーラーオートテール	■											
フロントバスケット												
	大型スムースインバスケット3			スムースインオリジナル 樹脂バスケット		アルミ製 パイプバスケット		カーボン配合軽量バスケット			大型樹脂バスケット	
	高さ約250mm×奥行約360mm×幅約380mm			高さ約250mm×奥行約300mm ×幅約360mm		高さ約190mm×奥行約270mm ×幅約360mm		高さ約240mm×奥行約360mm×幅約400mm			高さ約240mm×奥行約360mm×幅約410mm	

	ビビ・SL ビビシリーズ 最軽量モデル(24型)		ビビ・SL・20 ビビシリーズ 最軽量モデル(20型)		ビビ・L・押し歩き 押し歩きモード搭載 (26型)		ビビ・L・20・ 押し歩き 押し歩きモード搭載(20型)		ビビ・L 軽量スタンダード モデル		ビビライフ 三輪モデル	
	▶ P.74		▶ P.75		▶ P.76		▶ P.77		▶ P.78		▶ P.79	
品番	BE-FSL435		BE-FSL034		BE-FLW633		BE-FLW033		BE-FL434	BE-FL634	BE-FU833	
メーカー希望小売価格 (税込)	148,000円		148,000円		157,000円		157,000円		147,000円		241,000円	
バッテリー容量	8.0Ah		8.0Ah		12.0Ah		12.0Ah		12.0Ah		16.0Ah	
タイヤサイズ	24		20		26		20		24	26	18(前)/16(後)	
質量	19.9kg		19.6kg		24.0kg		21.7kg		22.2kg	22.7kg	32.3kg	
ラクイック												
押し歩きモード					■		■					
空気入れタイミン お知らせ機能												
カルパワー ドライブユニット	■											
ハンドルロック	くるピタ											
ライト(前照灯)	リトルLEDビームランプ2				足も灯4-LEDビームランプ2							
ソーラーオートテール	■											
フロントバスケット												
	カーボン配合軽量バスケット				大型樹脂バスケット							
	高さ約240mm×奥行約360mm×幅約400mm				高さ約240mm×奥行約360mm×幅約410mm							

リアバスケットも充実! アクセサリーについて詳しくはP.80へ▶

充電の手間が少なくていい!

## 小型大容量バッテリー

家から約10分のスーパーまで1日1往復する場合16.0Ahバッテリーなら2週間に1回の充電でOK!<sup>※1</sup>



容量	走行距離	充電頻度
16Ah	約56~59km	18~19日
12Ah	約42~46km	14~15日
8Ah	約30~31km	10日

※1 ビビシリーズの走行モード「パワー」より算出。

手荷物いっぱいでもサッと解錠!

## ラクイック

電子キーはカバンに入れたままでもOK!通信エリア内<sup>※2</sup>に入ること自動解錠が可能になります。



電源ボタンONで、自動で解錠!

詳しくはP.4

上り坂でも快適に押し歩き!

## 押し歩きモード

歩道橋や駐輪場のスロープ・商店街など、自転車で乗り入れできない場所でも、荷物を載せたままラクラク押し歩き。



詳しくはP.5

パンクの予防に

## 空気入れタイミン お知らせ機能

タイヤの空気圧をドライブユニット内で推定し、空気の入れ時を「クウキチェック」の表示でお知らせ。<sup>※3</sup>



停止時や電源OFF時に液晶画面でお知らせ

詳しくはP.6

急発進を防ぐ安心のこぎ出し

## カルパワー ドライブユニット

こぎ出し時に加わる負荷を検知してアシスト力を調整するので安心して発進できます。上り坂や荷物があつた時はパワフルに、平地や荷物があつた時はやさしくアシストします。



やさしい こぎ出しアシスト 強い

詳しくはP.6

フラつかず荷物をサッと入れられる!

## スタピタ2S

バスケットに荷物を入れてもバランスをくずしにくい。



スタンドを立てるとハンドルが固定  
※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。

詳しくはP.6

段差や水たまりを避けやすい!

## 足も灯4-LEDビームランプ2

照射範囲が広い前照灯で正面と足元を明るく照射。段差や水たまり、マンホールなどの障害物を回避しやすくなります。



足元も前方も両方明るく!

詳しくはP.6

※1 1日約3km走行、平均9km/hで想定。上記充電頻度・走行可能距離・走行可能時間はバッテリーが最も良い状態で算出した理論上の数値です。気象、道路、整備、乗り方などの使用条件や、経年劣化などにより実際の充電頻度・走行可能距離・走行可能時間は異なる場合があります。走行可能距離・走行可能時間は満充電後バッテリー残量がなくなるまでに走行できる距離・時間の目安です。同容量バッテリーでも、車種によって走行可能距離・走行可能時間は異なります。ペダルが重くなる使い(上り坂や荷物があつた等)ほど、バッテリーは早く消費します。用途に合わせて変速機等をご活用ください。走行距離・走行可能時間は走行モード「パワー」で使用した場合のものです。走行モードによっても距離や時間が異なります。  
※2 後輪サドルから最小で約1.2m以内、最大で約3m以内の範囲。(電子キーと一緒に無線通信機器を携帯している場合等は、正常に作動しないことがあります。)

※3 空気入れタイミンお知らせ機能は、モーター回転数やスピードセンサーからの情報をもとにタイヤの空気圧を推定し、空気を入れるタイミンの目安を液晶スイッチに表示する機能です。使用条件によっては正しく推定できない場合があります。詳しくは製品付属の取扱説明書をご覧ください。

動画一覧

特長を動画で  
チェック!





# ビビ・EX

ラクイック搭載! 装備にこだわったフラッグシップモデル。

バッテリー容量		走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)		
16.0Ah	充電時間 約5.0時間	パワー 約59km	オートマチック 約70km	ロング 約107km

前子乗せ 装着可能 | 後子乗せ 装着可能 | 幼児1人 同乗可能

日本製

※前子乗せと後子乗せの同時装着はできません。



G2 ダスティミント



G 艶消し マットモスグリーン



T2 艶消し マットオーツベージュ



V3 艶消し マットネイビー

## 1 ラクイック

キーを出さずに  
パッと解錠!

手元スイッチの電源を入れることで、後輪サークル錠が自動で解錠。忙しい朝でもすぐ出発できます。



## 2 カルパワードライブユニット



シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。

## 3 スタピタ2S



スタンドを立てると同時にハンドルが固定。<sup>※1</sup>

## 4 大型スムーズインバスケット3




荷物が傷つきにくく、まとめ買いもしやすい大容量サイズ。  
高さ約250mm×奥行約360mm×幅約380mm

## 5 液晶スイッチ5



バッテリー残量表示 | 残り走行時間表示  
残り走行距離表示

## 6 足も灯4・LEDビームランプ2



より照射範囲が広くなった前照灯が前方だけでなく、足元も照射することで、高い被視認性を実現。オートライト機能付き。

## 7 ソーラーオートテール4



太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。リフレクター周りを発光させることで高い被視認性を実現。

## 8 パンクガードマンプラスタイヤ&肉厚チューブ

耐摩耗タイヤに特殊合成シートを内層することで、金属片やガラス片によるパンクに強い。  
(24型:24×1.1/2WO 26型:26×1.1/2WO)

## 9 テールアップサドル・ソフト

疲れにくく、お尻にやさしい形状。身体への負担を軽減。

## 10 サドルガードマン

簡単にサドルが抜き取れない。

## 11 リアキャリア (クラスS/最大積載量30kg)

おすすめ  
アクセサリ



高さ調節ができる!

・フロント用バスケットカバー  
▶ P.80



バッテリーの盗難防止に!  
・ミニU型ロック ▶ P.80



タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長 (目安)	サドル高さ (最低地上高~最高地上高)
24	BE-FE433	内装3段	28.2kg	176,000円(税込) ※専用充電器含む	G G2 T2 V3	138cm以上	24型:71.5~86.5cm
26	BE-FE633	内装3段	28.6kg			141cm以上	26型:74.5~89.5cm

※1 ハンドルを完全に固定する機能ではありません。

特定小型原動機付自転車

スポーツ&ファッションモデル

XEALIT(スポーツモデル)

子乗せモデル

シヨッピングモデル

通学モデル

ビジネスモデル

一般自転車



# ビビ・DX

快適装備が満載のロングセラーモデル。

バッテリー容量		走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)		
16.0Ah	充電時間	パワー	オートマチック	ロング
	約5.0時間	約59km	約70km	約107km

前子乗せ 装着可能
後子乗せ 装着可能
幼児1人 同乗可能
日本製

※前子乗せと後子乗せの同時装着はできません。



T2 艶消し マットオーツベージュ



B オニクスブラック



G 艶消し マットモスグリーン



R2 チリレッド



T3 アースブラウン



V Pファインブルー

おすすめアクセサリ


高さ調節ができる!  
・フロント用バスケットカバー  
▶ P.80

1 カルパードライブユニット



シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。

2 スタピタ2S



スタンドを立てると同時にハンドルが固定。\*1

3 大型スムーズインバスケット3




荷物が傷つきにくく、まとめ買いもしやすい大容量サイズ。  
高さ約250mm×奥行約360mm×幅約380mm。

4 液晶スイッチ5



バッテリー残量表示 残り走行時間表示  
残り走行距離表示

5 足も灯4-LEDビームランプ2



より照射範囲が広がった前照灯が前方だけでなく、足元も照射することで、高い被視認性を実現。オートライト機能付き。

6 ソーラーオートテール4



太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。リフレクター周りを発光させることで高い被視認性を実現。

7 ハードランナータイヤ & 肉厚チューブ



耐久性が高い。

8 テールアップサドル・ソフト



疲れにくく、お尻にやさしい形状。身体への負担を軽減。

9 サドルガードマン

簡単にサドルが抜き取れない。

10 極太ステンレスリアキャリア (クラス27/最大積載量27kg)

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長 (目安)	サドル高さ (最低地上高~最高地上高)
24	BE-FD433	内装3段	26.8kg	143,000円(税込) ※専用充電器含む	B G R2 T2 T3 V	138cm以上	24型:71.0~86.0cm
26	BE-FD633	内装3段	27.7kg			141cm以上	26型:74.0~89.0cm

\*1 ハンドルを完全に固定する機能ではありません。

特定小型原動機付自転車

スポーツ&ファッションモデル

XEALTY(スポーツモデル)

子乗せモデル

シヨッピングモデル

通学モデル

ビジネスモデル

一般自転車



# ビビ・MX

実用性も兼ね備えた  
ファッショナブルなショッピングモデル。

バッテリー容量		走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)		
12.0Ah	充電時間 約4.0時間	パワー 約44km	オートマチック 約53km	ロング 約80km

- 前子乗せ 装着可能
  - 後子乗せ 装着可能
  - 幼児1人 同乗可能
  - 日本製
- ※前子乗せと後子乗せの同時装着はできません。



R2 艶消し マットカームコーラル



B オニクスブラック



G 艶消し マットモスグリーン



G2 ダスティミント



T2 艶消し マットオーツベージュ



V3 艶消し マットネイビー



# ビビ・SX

使いやすさに配慮したビビシリーズのお買得モデル。

バッテリー容量		走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)		
8.0Ah	充電時間 約4.5時間	パワー 約31km	オートマチック 約35km	ロング 約53km

- 後子乗せ 装着可能
  - 幼児1人 同乗可能
  - 日本製
- ※子乗せの装着には別途アクセサリーの組み替えが必要



G2 艶消し マットモスグリーン



S シャイニーシルバー



T チェスナットブラウン



V ソリッドネイビー

### 1 キャリア取り付け型サークル錠



狭い駐輪場や駐輪ラックでも後ろから施錠・解錠がしやすい。

### 2 カルパワードライブユニット



シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。

### 3 スタピタ2S



スタンドを立てると同時にハンドルが固定。\*1

### 4 大型スムーズインバスケット3



荷物が傷つきにくく、まとめ買いもしやすい大容量サイズ。高さ約250mm×奥行約360mm×幅約380mm。

### 5 液晶スイッチ5



バッテリー残量表示 残り走行時間表示 残り走行距離表示

### 6 足も灯4-LEDビームランプ2



より照射範囲が広がった前照灯が前方だけでなく、足元も照射することで、高い被視認性を実現。オートライト機能付き。

### 7 ソーラーオートテール3

太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。

### 9 テールアップサドル・ソフト

疲れにくく、お尻にやさしい形状。身体への負担を軽減。

### 11 リアキャリア (クラスS/最大積載量30kg)

### 8 ハードランナータイヤ & 肉厚チューブ

耐久性が高い。

### 10 サドルガードマン

簡単にサドルが抜き取れない。

### 1 カルパワードライブユニット



シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。

### 2 くるピタ



ハンドル部を固定し、駐輪時の転倒を防止。\*1

### 3 スムースインオリジナル樹脂バスケット



荷物やカバンが傷つきにくい。高さ約250mm×奥行約300mm×幅約360mm。

### 4 液晶スイッチ5



バッテリー残量表示 残り走行時間表示 残り走行距離表示

### 5 足も灯4-LEDビームランプ2



より照射範囲が広がった前照灯が前方だけでなく、足元も照射することで、高い被視認性を実現。オートライト機能付き。

### 6 テールアップサドル・ソフト



疲れにくく、お尻にやさしい形状。身体への負担を軽減。

### 7 サドルガードマン



簡単にサドルが抜き取れない。

### 8 ステンレスリアキャリア (クラス18/最大積載量18kg)

後子乗せを装着する場合は、指定のリアキャリア(別売)に組み替えてください。また、指定のキャリアスタンド(別売)に組み替えることをお勧めします。▶P.80

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長 (目安)	サドル高さ (最低地上高~最高地上高)
24	BE-FM433	内装3段	26.6kg	136,000円(税込) ※専用充電器含む	B G G2 R2 T2 V3	138cm以上	24型:71.0~86.0cm
26	BE-FM633	内装3段	27.3kg			141cm以上	26型:74.0~89.0cm

※1 ハンドルを完全に固定する機能ではありません。

アクセサリ一覧/推奨表はP.80~P.81へ ▶

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長 (目安)	サドル高さ (最低地上高~最高地上高)
24	BE-FS433	内装3段	24.3kg	122,000円(税込) ※専用充電器含む	G2 S T V	138cm以上	24型:71.0~86.0cm
26	BE-FS633	内装3段	25.0kg			141cm以上	26型:74.0~89.0cm

※1 ハンドルを完全に固定する機能ではありません。

アクセサリ一覧/推奨表はP.80~P.81へ ▶

特定小型原動機付自転車

スポーツ&ファッションモデル

XEALIT(スポーツモデル)

子乗せモデル

ショッピングモデル

通学モデル

ビジネスモデル

一般自転車



# ビビ・S・18

小さくて扱いやすい、18型タイヤのコンパクトモデル。

バッテリー容量		走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)		
12.0Ah	充電時間 約4.0時間	パワー 約42km	オートマチック 約54km	ロング 約80km



20.8kg  
軽量モデル  
(質量)



V ペールアクアブルー



B 艶消し マットジェットブラック



G グラスグリーン



T 艶消し マットベージュ



## 1 コンパクト設計

コンパクトで扱いやすく、駐輪も場所を取らない!

タイヤサイズ18型、全長約1,490mmのコンパクト設計で駐輪時の出し入れがラクです。マンションのエレベーターに載せられるサイズなので、自室での保管にも最適です。

※日本産業規格における一般乗用エレベーターの最小サイズ (かご内部 幅1,400mm×奥行850mm) から対角線長を1,638mmと推定。  
※マンション内への自転車の持ち込みに関しては、お住まいのマンションの管理規約や使用細則をご確認ください。

エレベーターにも  
載せやすい!  
玄関での保管も!



## 2 カルパワードライブユニット



シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。

## 3 くるピタ



ハンドル部を固定し、駐輪時の転倒を防止。\*1

## 4 アルミ製パイプバスケット



コンパクトで荷物を傷つけにくい設計。高さ約190mm×奥行約270mm×幅約360mm。

## 5 液晶スイッチ5



バッテリー残量表示 残り走行時間表示  
残り走行距離表示

## 6 リトルLEDビームランプ2

リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。

## 7 テールアップサドル・ライト

快適な乗り心地。

じつは...

、家族全員で使えて笑顔につながるスマートスタイル! /

## みんなが乗れる“家族シェア”モデル!



小学生や、ご年配の小柄な方でも使いやすいコンパクトモデル。\*  
場所を取らないので自宅保管もしやすく家族共有として使いやすいモデルです。

※乗車適応身長139cm以上



ビビ・S・18の  
特長をWebで  
チェック!



おすすめ  
アクセサリ



雨や埃から守る  
サイクルカバー  
NSAR157  
メーカー希望小売価格  
4,800円(税込)  
※Sサイズ

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長 (目安)	サドル高さ (最低地上高~最高地上高)
18	BE-FSS832	内装3段	20.8kg	145,000円(税込) ※専用充電器含む	B G T V	139cm以上	68.5~84.0cm

\*1 ハンドルを完全に固定する機能ではありません。



# ビビ・SL

ショッピングモデル(24型)業界最軽量\*1の19.9kg台!

バッテリー容量		走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)		
8.0Ah	充電時間 約3.0時間	パワー 約31km	オートマチック 約37km	ロング 約57km



19.9kg  
軽量モデル  
(質量)



G パールビーコック



R ソニックローズレッド



T パールココアブラウン



# ビビ・SL・20

ビビシリーズ(20型)最軽量!  
小柄な方も使いやすい小径モデル。

バッテリー容量		走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)		
8.0Ah	充電時間 約3.0時間	パワー 約30km	オートマチック 約35km	ロング 約50km



19.6kg  
軽量モデル  
(質量)



F2 艶消し マットコットンベージュ



G パールマニス



T パールココアブラウン



## 1 駐輪ラックにも軽々乗せられる

軽量フレームとカーボンチップ配合バスケットを採用。日々のちょっとした持ち上げをもっと快適に。

## 2 カルパワードライブユニット

シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。



※画像はビビ・SL(付属のドレスガードを装着)

## 3 くるピタ



ハンドル部を固定し、駐輪時の転倒を防止。\*2

## 4 カーボン配合軽量バスケット



カーボン配合で軽さと剛性を兼ね備えたバスケット。高さ約240mm×奥行約360mm×幅約400mm。

## 5 液晶スイッチ5



バッテリー残量表示 残り走行時間表示 残り走行距離表示

## 6 リトルLEDビームランプ2



リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。

## 7 ソーラーオートテール3

太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。

## 8 テールアップサドル・ライト

快適な乗り心地。

## 9 アルミアキャリア

(クラス18/最大積載量18kg)



ビビ・SL・20の特長を動画でチェック!



※付属のドレスガードを装着

## 1 優れた安定感

足つきがよく、乗り降り簡単

一般的な電動アシスト自転車に比べサドルの高さが約4cmも低く、足をつきやすいので乗り降りの時や、停車時も安心です。



※付属のドレスガードを装着

## 2 膝の負担を軽減

膝曲げらくちん 遠くへも快適に走れる

サドル位置を後退させることで、ペダリングの膝の曲げ伸ばしの負担を軽減し、よりラクに漕ぐことができます。

## 3 カルパワードライブユニット



シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。

## 4 くるピタ



ハンドル部を固定し、駐輪時の転倒を防止。\*4

## 5 液晶スイッチ5



バッテリー残量表示 残り走行時間表示 残り走行距離表示

## 6 カーボン配合軽量バスケット

カーボン配合で軽さと剛性を兼ね備えたバスケット。高さ約240mm×奥行約360mm×幅約400mm。

## 7 リトルLEDビームランプ2

リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。

## 8 ソーラーオートテール3

太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。

## 9 テールアップサドル・ライト

快適な乗り心地。

## 10 アルミアキャリア

(クラス18/最大積載量18kg)



ビビ・SLの特長を動画でチェック!

⚠️ チャイルドシートは取り付けできません。 ⚠️ 本製品は軽量アルミアキャリアを採用しています。最大積載量18kgを超える積載はお止めください。

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長(目安)	サドル高さ(最低地上高~最高地上高)
24	BE-FSL435	内装3段	19.9kg	148,000円(税込) ※専用充電器含む	F G R T	136cm以上	67.0~78.0cm

※1 2025年8月29日時点 型式認定を受けている国内電動アシスト自転車24型フロントバスケット、リアキャリア、両立スタンド標準装備モデルにおいて。 ※2 日本産業規格(自転車一分類、用語及び諸元 JIS D 9111:2024)の『マタギ高さ』の定義より。 ※3 当社ロングセラーモデル ビビ・DX(BE-FD433)と比較して。 ※4 ハンドルを完全に固定する機能ではありません。 ●軽量部品を多く採用しているため、ハンドル操作が軽く感じられる場合があります。

アクセサリ一覧/推奨表はP.80~P.81へ

⚠️ チャイルドシートは取り付けできません。 ⚠️ 本製品は軽量アルミアキャリアを採用しています。最大積載量18kgを超える積載はお止めください。

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長(目安)	サドル高さ(最低地上高~最高地上高)
20	BE-FSL034	内装3段	19.6kg	148,000円(税込) ※専用充電器含む	F2 G R T	136cm以上	67.0~78.0cm

※1 日本産業規格(自転車一分類、用語及び諸元 JIS D 9111:2024)の『マタギ高さ』の定義より。 ※2 ハンドルを完全に固定する機能ではありません。 ●軽量部品を多く採用しているため、ハンドル操作が軽く感じられる場合があります。

アクセサリ一覧/推奨表はP.80~P.81へ

特定小型原動機付自転車

スポーツ&ファッションモデル

XEALIT(スポーツモデル)

子乗せモデル

ショッピングモデル

通学モデル

ビジネスモデル

一般自転車



# ビビ・L・押し歩き

バッテリー容量		走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)		
12.0Ah	充電時間 約4.0時間	パワー 約46km	オートマチック 約54km	ロング 約83km

押し歩きモード搭載! 歩道橋や駐輪場のスロープも押し歩きラクラク。



V2 艶消し マットミスティネイビー



T2 アースブラウン

## 1 空気入れタイミングお知らせ機能



### パンクの予防に

タイヤの空気圧をドライブユニット内で推定し、空気の入れ時を「クウキチェック」の表示でお知らせ。※1

## 6 足も灯4-LEDビームランプ2

より照射範囲が広がった前照灯が前方だけでなく、足元も照射することで、高い被視認性を実現。オートライト機能付き。

## 7 ソーラーオートテール4

太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。リフレクター周りを発光させることで高い被視認性を実現。

## 2 カルパードライブユニット

シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。

## 3 くるピタ

ハンドル部を固定し、駐輪時の転倒を防止。※2

## 8 テールアップサドル・ライト

快適な座り心地。

## 9 ステンレスリアキャリア

(クラス18/最大積載量18kg)

## 4 大型樹脂バスケット

買い物に便利な大きさと荷物を傷つけにくい設計。高さ約240mm×奥行約360mm×幅約410mm。

## 5 液晶スイッチ5W

バッテリー残量表示	残り走行時間表示
残り走行距離表示	



ビビ・L・押し歩きの特長を動画でチェック!

⚠️ チャイルドシートは取り付けできません。

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長 (目安)	サドル高さ (最低地上高~最高地上高)
26	BE-FLW633	内装3段	24.0kg	157,000円(税込) ※専用充電器含む	T2 V2	140cm以上	73.0~85.5cm



## 自転車を押しながらラクラク上れる「押し歩きモード」

普通の生活の中で押し歩きをするシーンはたくさんあります!



### 歩道橋などの上り坂

歩道橋や急な上り坂で押し歩きが大変な場合でも、押し歩き時のアシストでスムーズに移動できます。



### 駐輪場のスロープ

軽い力で押し上げられるので、これまで億劫だった駐輪場の上りスロープでも、負担が大幅に軽減されます。



### 乗り入れできない商店街

商店街など、自転車に乗車できない場所で押し歩く場合でも、簡単操作で移動も快適になります。



# ビビ・L・20・押し歩き

バッテリー容量		走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)		
12.0Ah	充電時間 約4.0時間	パワー 約45km	オートマチック 約53km	ロング 約75km

押し歩きモード搭載! 小柄な方も使いやすい小径モデル。



T2 アースブラウン



V2 艶消し マットミスティネイビー

## 1 空気入れタイミングお知らせ機能



### パンクの予防に

タイヤの空気圧をドライブユニット内で推定し、空気の入れ時を「クウキチェック」の表示でお知らせ。※2

## 6 足も灯4-LEDビームランプ2

より照射範囲が広がった前照灯が前方だけでなく、足元も照射することで、高い被視認性を実現。オートライト機能付き。

## 7 ソーラーオートテール4

太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。リフレクター周りを発光させることで高い被視認性を実現。

## 2 カルパードライブユニット

シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。

## 3 くるピタ

ハンドル部を固定し、駐輪時の転倒を防止。※3

## 8 テールアップサドル・ライト

快適な座り心地。

## 9 アルミアキャリア

(クラス18/最大積載量18kg)

## 4 大型樹脂バスケット

買い物に便利な大きさと荷物を傷つけにくい設計。高さ約240mm×奥行約360mm×幅約410mm。

## 5 液晶スイッチ5W

バッテリー残量表示	残り走行時間表示
残り走行距離表示	



ビビ・L・20押し歩きの特長を動画でチェック!

⚠️ チャイルドシートは取り付けできません。

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長 (目安)	サドル高さ (最低地上高~最高地上高)
20	BE-FLW033	内装3段	21.7kg	157,000円(税込) ※専用充電器含む	T2 V2	136cm以上	69.0~81.5cm

## 押し歩きモードの使い方 カンタン3ステップ



STEP 1 電源が入っている状態で、サドルの押し歩き用レバーを上へあげ、サドルを引き上げる。

STEP 2 手元スイッチの押し歩きボタンを押し続けながら、自転車を押し歩く。

STEP 3 押し歩きモード使用後は、サドルの押し歩き用レバーを上へあげ、サドルを押し下げた状態にもどす。

安全にお使いいただくために  
押し歩きモードに慣れるまでは、安全が確保できる場所で十分に練習してください

●危険を感じたら、すぐに押し歩きボタンから指を離し、ブレーキをかけてください。●坂道の登り終わり、スロープの踊り場・曲がり角では押し歩きボタンから指を離してください。●押し歩きモードのときは、変速切替による急な加速や減速にご注意ください。●滑りやすい場所で押し歩きモードを使用するときは十分ご注意ください。(ぬれた路面/急な上り坂/Uターン/前輪制動状態) ●ずり下がり抑制機能はあくまで押し歩きモードのサポート機能です。上り坂で押し歩き中に押し歩きボタンから指が離れても、ずり下がり抑制機能が起動し、約10秒間、自転車が勢いよくずり下がることを抑制します。このサポート機能はあらゆる状況で自転車のずり下がり回避するものではありません。日常のブレーキ操作のかわりに使用しないでください。●詳しくは製品付属の取扱説明書をご覧ください。



押し歩きモード 使い方を動画はこちら

※1 空気入れタイミングお知らせ機能は、モーター回転数やスピードセンサーからの情報をもとにタイヤの空気圧を推定し、空気を入れるタイミングの目安を液晶スイッチに表示する機能です。使用条件によっては正しく推定できない場合があります。詳しくは製品付属の取扱説明書をご覧ください。  
※2 ハンドルを完全に固定する機能ではありません。

アクセサリ一覧 / 推奨表はP.80~P.81へ

※1 日本産業規格(自転車一分類、用語及び諸元 JIS D 9111:2024)の『マタギ高さ』の定義より。 ※2 空気入れタイミングお知らせ機能は、モーター回転数やスピードセンサーからの情報をもとにタイヤの空気圧を推定し、空気を入れるタイミングの目安を液晶スイッチに表示する機能です。使用条件によっては正しく推定できない場合があります。詳しくは製品付属の取扱説明書をご覧ください。 ※3 ハンドルを完全に固定する機能ではありません。

アクセサリ一覧 / 推奨表はP.80~P.81へ

特定小型原動機付自転車

スポーツ&ファッションモデル

XEALT(スポーツモデル)

子乗せモデル

シヨッピングモデル

通学モデル

ビジネスモデル

一般自転車



# ビビ・L

実用性の高い装備を兼ね備えた軽量モデル。

バッテリー容量		走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)		
充電時間	約4.0時間	パワー	オートマチック	ロング
12.0Ah		約46km	約54km	約83km



R2 ルージュローズ



G2 アイビーグリーン



T2 チェスナットブラウン



V2 ソリッドネイビー

### 1 カルパワードライブユニット



シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。

### 2 くるピタ



ハンドル部を固定し、駐輪時の転倒を防止。\*

### 3 大型樹脂バスケット




買い物に便利な大きさと荷物を傷つけにくい設計。高さ約240mm×奥行約360mm×幅約410mm。

### 4 液晶スイッチ5



バッテリー残量表示 残り走行時間表示 残り走行距離表示

### 5 足も灯4-LEDビームランプ2



より照射範囲が広がった前照灯が前方だけでなく、足元も照射することで、高い被視認性を実現。オートライト機能付き。

### 6 ソーラーオートテール3



太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。

### 7 テールアップサドル・ソフト



疲れにくく、お尻にやさしい形状。身体への負担を軽減。

### 8 アルミアキャリア (クラス18/最大積載量18kg)



▲チャイルドシートは取り付けできません。▲本製品は軽量アルミアキャリアを採用しています。最大積載量18kgを超える積載はお止めください。

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長 (目安)	サドル高さ (最低地上高~最高地上高)
24	BE-FL434	内装3段	22.2kg	147,000円(税込)	G2 R2 T2 V2	139cm以上	24型:72.5~85.0cm
26	BE-FL634	内装3段	22.7kg	※専用充電器含む		140cm以上	26型:73.5~86.0cm

※1 ハンドルを完全に固定する機能ではありません。

アクセサリ一覧/推奨表はP.80~P.81へ



# ビビライフ

乗り降りしやすく、荷物もたっぷり積める電動アシスト三輪車。

バッテリー容量		走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)		
充電時間	約5.0時間	パワー	オートマチック	ロング
16.0Ah		約56km	約67km	約99km



F フェザーホワイト



G ラプターグリーン



V Pファインブルー

### 1 大型スムーズインバスケット3/大型リアバスケット



荷物が多くても大容量で安心! 前後に大容量バスケットを標準装備。たくさんの荷物を安心して運ぶことができます。

たっぷり入ってお買い物もラクラク!

### 2 らくらくロック

ハンドル部で前輪錠の施錠・解錠ができるので屈まずラクラク。

### 3 カルパワードライブユニット

シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。

### 4 液晶スイッチ5

バッテリー残量表示 残り走行時間表示 残り走行距離表示

### 5 足も灯4-LEDビームランプ2

より照射範囲が広がった前照灯が前方だけでなく、足元も照射することで、高い被視認性を実現。オートライト機能付き。

### 6 ダブルソーラーオートテール4

太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。リフレクター周りを発光させることで高い被視認性を実現。

### 7 耐リム打ちパンクタイヤ

パンクのリスクを軽減。

### 8 テールアップサドル・ソフト

疲れにくく、お尻にやさしい形状。身体への負担を軽減。

### 10 可変式スイング機構

乗る方に合わせて角度(10度・25度)調節が可能。固定(0度)も可能。

### 9 サドルガードマン

簡単にサドルが抜き取れない。

### 10 パーキングブレーキ

坂道などでの停車時に使用。

### 11 後輪ダブルブレーキ

左右の後輪ブレーキが同時に掛かる。

### アクセサリ

**雨の日も安心**  
・リアバスケットカバー SARI28  
メーカー希望小売価格 2,900円(税込)  
※ポリエステル製

**雨や埃から守る**  
・サイクルカバー NSAR161  
メーカー希望小売価格 5,800円(税込)

ビビライフが試乗できる店舗をチェック!



▲三輪自転車をお求めの方に  
●この自転車は一般の自転車や三輪車とは構造や機能が異なっています。  
●一般の自転車に比べ操作性が悪く、傾いた道路や段差のある道路では、乗り方によってはハンドルがとられ、ふらついたり転倒する恐れがあります。  
●安全な場所で十分練習してからご使用ください。●走行速度は歩行速度とし、下り坂や曲がるときは減速し、急旋回を避け、安全に注意してください。●自転車に乗れない方や三輪自転車の練習用として、スイング角度を0度にする固定金具が付属しています。ただし、取り付けることによって操作性が悪くなりますので、速度を十分落として安全な走行をしてください。走行に慣れたら、固定金具を外されることをおすすめします。なお、安全のため、取り付け・取り外しは販売店にご依頼ください。

▲チャイルドシートは取り付けできません。

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長 (目安)	サドル高さ (最低地上高~最高地上高)
前18 後16	BE-FU833	内装3段	32.3kg	241,000円(税込)	F G V	136cm以上	68.5~83.5cm

※1 日本産業規格(自転車分類、用語及び諸元 JIS D 9111:2024)の『マタギ高さ』の定義より。

アクセサリ一覧/推奨表はP.80~P.81へ

特定小型原動機付自転車

スポーツ&ファッションモデル

XEALIT(スポーツモデル)

子乗せモデル

ショッピングモデル

通学モデル

ビジネスモデル

一般自転車



# ビビ アクセサリー一覧

便利なアイテムで、毎日をもっと快適に!

※アクセサリの取り付け費は別料金となります。  
※安全のため、取り付けは販売店にご依頼ください。




**リアバスケット**  
NCB2136 (ブラウン) NCB2137 (ブラウン)  
メーカー希望小売価格 **4,240円** (税込)  
※樹脂製 ※高さ約240mm×奥行約490mm×幅約320mm



**リアバスケット**  
NCB2184 (ブラウン) NCB2185 (ブラウン)  
メーカー希望小売価格 **4,250円** (税込)  
※樹脂製 ※高さ約240mm×奥行約490mm×幅約360mm



**リアバスケット**  
SCB207AS (ブラウン) SCB208AS (ガンメタ)  
メーカー希望小売価格 **4,600円** (税込)  
※樹脂製 ※高さ約240mm×奥行約470mm×幅約330mm



**リアバスケット**  
NCB1954 (ブラック) NCB2024 (ブラウン)  
メーカー希望小売価格 **4,700円** (税込)  
※スチール製 ※高さ約250mm×奥行約460mm×幅約360mm



**リアバスケット**  
NCB2190S (ブラック)  
メーカー希望小売価格 **5,300円** (税込)  
※スチール製 ※高さ約240mm×奥行約430mm×幅約330mm



**フロント用バスケットカバー**  
NAR183 (ブラック) NAR184 (ブラウン)  
メーカー希望小売価格 **5,300円** (税込)  
※容量アップ機能採用 ※ポリエステル100%



**フロント用バスケットカバー**  
NSAR153-B (ブラック) NSAR153-N (グレー)  
NSAR153-T (ブラウン)  
メーカー希望小売価格 **5,000円** (税込)  
※ロールトップ機能採用 ※容量アップ機能採用  
※反射テープ付き ※ポリエステル100% 撥水加工



**フロント用バスケットカバー**  
NAR171 (ブラック)  
メーカー希望小売価格 **1,700円** (税込)  
※盗難防止、荷物とび出し防止  
※バスケット本体は付属しません。



**フロントバスケット用エコバッグ**  
NCY716S (ブラック)  
メーカー希望小売価格 **1,850円** (税込)  
※肩掛けできるトートバックタイプ  
※バスケット本体は付属しません。



**リア用バスケットカバー**  
NAR188 (ブラック) NAR189 (ブラウン)  
メーカー希望小売価格 **6,000円** (税込)  
※NCB2184/NCB2185/NCB1954/NCB2024用  
※容量アップ機能採用 ※ポリエステル100%



**リア用バスケットカバー**  
NSAR154-B (ブラック) NSAR154-N (グレー)  
NSAR154-T (ブラウン)  
メーカー希望小売価格 **5,600円** (税込)  
※NCB2184/NCB2185/SCB207AS/SCB208AS/  
NCB1954/NCB2024/NCB2190S用  
※ロールトップ機能採用 ※容量アップ機能採用  
※反射テープ付き ※ポリエステル100% 撥水加工



**リア用バスケットカバー**  
NAR165 (ブラック)  
メーカー希望小売価格 **4,650円** (税込)  
※NCB2136/NCB2137用  
※ポリエステル100%



**サイクルカバー**  
NSAR158 メーカー希望小売価格 **5,200円** (税込)  
※Mサイズ (リアバスケット装着未対応仕様)  
NSAR159 メーカー希望小売価格 **5,800円** (税込)  
※Lサイズ (リアバスケット装着対応仕様)  
NSAR160 メーカー希望小売価格 **5,950円** (税込)  
※LLサイズ (前後チャイルドシート装着対応仕様)



**チャイルドシート (前用)**  
NCD510S (ブラック)  
メーカー希望小売価格 **16,940円** (税込)  
※樹脂製 ※ヘッドレストスライド式  
※ヘッドレストスライド式  
※SG規格認証商品




**チャイルドシート (後用)**  
NCD515S (ブラック) NCD516S (ブラック)  
メーカー希望小売価格 **23,500円** (税込)  
※樹脂製 ※ヘッドレストスライド式  
※ビビ・SXに装着する場合、リアキャリア (NCR1709S/  
NCR1710S) に組み替えてください。また、かるやかスタンド (NCS1196/NCS1195) に組み替えることをお勧めします。  
※SG規格認証商品



**リアキャリア**  
NCR1709S (24型) NCR1710S (26型)  
メーカー希望小売価格 **7,500円** (税込)  
※ステンレス製 ※クラスZ7



**かるやかスタンド**  
NCS1196 (24型) NCS1195 (26型)  
メーカー希望小売価格 **4,650円** (税込)  
※CP仕上げ



**ひったくり防止ネット**  
SAR114AB (ブラック) SAR114AT (ブラウン)  
メーカー希望小売価格 **1,680円** (税込)  
※樹脂製 ※フロント・リア兼用



**ミニU型ロック**  
NSAJ087-B (ブラック) NSAJ087-M (ピンク)  
メーカー希望小売価格 **4,200円** (税込)  
※バッテリーなどの盗難防止

⚠️ チャイルドシート (後用) は、重心が後ろ寄りになり、後方へ転倒の可能性がありますのでご注意ください。 ⚠️ 幼児2人同乗対応自転車ではありません。チャイルドシートを装着する場合、一度に乘せることができるのは幼児1人のみです。 ⚠️ 16歳未満の方が、幼児を乗せて使用することは、法令で禁止されています。

くビビ・EX/ビビ・DX/ビビ・MXの注意事項) ※チャイルドシート (前用) とチャイルドシート (後用) を同時に使用することは都道府県の道路交通規則で禁止されています。



**直付けサドル**  
NSS2220S (ブラウン) NSS2221S (ブラック)  
※対応シートポスト径φ25.4  
NSS2233S (ブラウン) NSS2234S (ブラック)  
※対応シートポスト径φ27.2  
メーカー希望小売価格 **3,600円** (税込)  
※バネ付サドルと比較して、約3cm~4cm低くなります。



**手元スイッチカバー** **NEW**  
NAH554 (クリア)  
メーカー希望小売価格 **1,650円** (税込)



**電子キー (スベア用)**  
NAJ532S  
**オープン価格**  
※電子キーは追加で2個まで登録可能です。  
※高さ約82mm×奥行約21mm×幅約33mm



**幼児用ヘルメット XSサイズ**  
NAY009 (マットブラック) NAY010 (マットレッド) NAY011 (マットネイビー) NAY012 (マットカーキ) NAY013 (マットイエロー) NAY014 (マットオレンジ)  
メーカー希望小売価格 **5,400円** (税込)  
※サイズ: 46cm~52cm ※質量: 約366g  
※ステッカー付き ※SG規格認証商品



**幼児用ヘルメット Sサイズ**  
NAY015 (マットブラック) NAY016 (マットレッド) NAY017 (マットカーキ) NAY018 (マットオレンジ)  
メーカー希望小売価格 **5,900円** (税込)  
※サイズ: 52cm~56cm ※質量: 約398g  
※ステッカー付き ※SG規格認証商品



**ヘルメット M/Lサイズ**  
NAY019 (マットブラック) NAY020 (マットネイビー) NAY021 (マットカーキ) NAY022 (マットグレー) NAY023 (マットベージュ) NAY024 (マットオフホワイト)  
メーカー希望小売価格 **6,000円** (税込)  
※サイズ: 57cm~60cm未満  
※質量: 約430g ※SG規格認証商品



**鍵番号指定ワイヤ錠**  
NSAJ092-B (ブラック)  
メーカー希望小売価格 **2,800円** (税込)  
※サイズ: 長さ約300mm×太さ約12mm  
※本体キーと同じ鍵番号を指定してご注文いただけます。  
※キーは付属しません。  
※詳しくはWebサイトをご覧ください。



**USB出力アダプター**  
NKU001  
メーカー希望小売価格 **2,950円** (税込)  
※USB-A出力2ポート搭載で2台同時に給電が可能。  
※16Ahバッテリーなら スマートフォン (容量: 約3,000mAh相当) 約20回の充電が可能 (モバイルバッテリーと同等の3.6V換算した場合、約112,000mAhに相当)

## ビビ アクセサリー推奨表

●...メーカー推奨アクセサリ ○...他のアクセサリと併用 ---...装着不可

品名	品番	メーカー希望小売価格 (税込)	仕様	ビビ・EX	ビビ・DX	ビビ・MX	ビビ・SX	ビビ・S・18	ビビ・SL	ビビ・SL・20	ビビ・L・押し歩き	ビビ・L・20・押し歩き	ビビ・L	ビビライフ
				BE-FE433 BE-FE633	BE-FD433 BE-FD633	BE-FM433 BE-FM633	BE-FS433 BE-FS633	BE-FSS832	BE-FSL435	BE-FSL034	BE-FLW633	BE-FLW033	BE-FL434 BE-FL634	BE-FU833
リアバスケット	NCB2136/NCB2137	4,240円	ブラック/ブラウン	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	—
	NCB2184/NCB2185	4,250円	ブラック/ブラウン	●	●	●	●	—	●	—	●	—	●	—
	SCB207AS/SCB208AS	4,600円	ブラウン/ガンメタ	●	●	●	●	—	●	—	●	—	●	—
	NCB1954/NCB2024	4,700円	ブラック/ブラウン	—	●	●	●	—	—	—	●	●	●	—
	NCB2190S	5,300円	ブラック	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—
フロント用バスケットカバー	NAR183/NAR184	5,300円	ブラック/ブラウン	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●
	NSAR153-B/NSAR153-N/ NSAR153-T	5,000円	ブラック/グレー/ブラウン	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●
	NAR171	1,700円	ブラック	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●
フロントバスケット用エコバッグ	NCY716S	1,850円	ブラック	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	
リア用バスケットカバー	NAR188/NAR189	6,000円	ブラック/ブラウン	○	○	○	○	—	○	—	○	○	○	—
	NSAR154-B/NSAR154-N/ NSAR154-T	5,600円	ブラック/グレー/ブラウン	○	○	○	○	—	○	—	○	○	○	—
	NAR165	4,650円	ブラック	○	○	○	○	—	○	—	○	○	○	—
サイクルカバー	NSAR158	5,200円	リアバスケット装着未対応仕様	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	—
	NSAR159	5,800円	リアバスケット装着対応仕様	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	—
チャイルドシート (前用)	NCD510S	16,940円	ブラック	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
	NCD515S	23,500円	ブラック	—	●	—	●*1	—	—	—	—	—	—	—
チャイルドシート (後用)	NCD516S	23,500円	ブラック	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
	NCR1709S/NCR1710S	7,500円	24型/26型	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—
リアキャリア	NCS1196/NCS1195	4,650円	24型/26型	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	
ひったくり防止ネット	SAR114AB/SAR114AT	1,680円	ブラック/ブラウン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ミニU型ロック	NSAJ087-B/NSAJ087-M	4,200円	バッテリー盗難防止用 ブラック/ピンク	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
直付けサドル	NSS2220S/NSS2221S	3,600円	ブラウン/ブラック 対応シートポスト径φ25.4	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—
	NSS2233S/NSS2234S	3,600円	ブラウン/ブラック 対応シートポスト径φ27.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—
手元スイッチカバー	NAH554	1,650円	クリア	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
電子キー (スベア用)	NAJ532S	オープン価格	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

\*1 装着時はリアキャリア (NCR1709S/NCR1710S) に組み替えてください。また、かるやかスタンド (NCS1196/NCS1195) に組み替えることをお勧めします。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

特定小型原動機付自転車

スポーツ&ファッションモデル

XEALTY (スポーツモデル)

子乗せモデル

シヨッピングモデル

通学モデル

ビジネスモデル

一般自転車



ティモシリーズ  
**TiMO**  
 アクティブな毎日に  
 心弾むワクワクを

# TiMO

登下校。友達との寄り道。休日のサイクリング。  
 いつもと違う道を通れば新たな発見があるかも。  
 さあ。日常の中の非日常を見つけにいこう。



ティモの便利な機能やラインアップを  
 ホームページでもチェック!

通学モデル一覧はこちらから



Life with TiMO  
**01**

毎日使うからとっても丈夫な  
 スポークだと安心だね

学校まで結構距離があるのに  
 どうして電車で通学しないの?って  
 よく聞かれるけど、私は自転車が好き。  
 朝の澄んだ風が昨日のモヤモヤも  
 フーッと吹き飛ばしてくれるから。



スクールバッグが  
 すっぽり入るサイズだから  
 参考書がいっぱいでも  
 大丈夫  
 ※最大積載量3kg



Life with TiMO  
**02**

学校帰り、友達とふたりでテスト勉強。  
 お互いの得意な教科を教え合って、  
 これってすごく効率いい勉強法じゃない!?  
 ふたりで過去最高点を取ろう!!



Life with TiMO  
**03**

毎日使っても  
 充電の手間が少なくて  
 うれしい

家でゲームも楽しいけど、最近は友達と  
 近所のバスケットコートで遊ぶのにハマってる。  
 最初は全然だったスリーポイントも  
 だんだん決められるようになってきた!  
 俺って意外とバスケット得意かも??



通学・通勤にもおすすめ!

パナソニック電動アシスト自転車

### 通学・通勤シミュレーション

いつもの通学・通勤スタイルと  
 電動アシスト自転車を比べてみよう!













かんたん  
**4**  
 STEP

- 1 経路を設定
- 2 定期券の種類を選択
- 3 モデルを選択
- 4 バッテリーの容量を選択





	ティモ・S ゆったり乗れる設計で長距離通学も疲れにくい  ▶ P.86	ティモ・A シンプルなストレートフレーム  ▶ P.87
品番	BE-FTS633	BE-FTA634
メーカー希望小売価格(税込)	<b>155,000円</b>	<b>155,000円</b>
バッテリー容量	16.0Ah	16.0Ah
タイヤサイズ	26	26
チェンジ	内装3段	内装3段
空気入れタイミングお知らせ機能	▶	
カルパワードライブユニット	▶	
ハンドルロック	くるピタ	
ライト(前照灯)	リトルLEDビームランプ2	
ソーラーオートテール	▶	
スポーク	極太スポーク(前#13/後#12)	
フロントバスケット	 ワイドロッドバスケット2 高さ約220mm×奥行約310mm×幅約460mm	 ワイドステンレスバスケット 高さ約260mm×奥行約310mm×幅約460mm

	ティモ・DX 内装5段変速搭載の27型モデル  ▶ P.88	ティモ・MX 中学生にもおすすめ!身長139cmから乗れる※ ※乗車適応身長(目安)139cm以上。  ▶ P.89	ティモ・L 曲線フレームでまたぎやすい  ▶ P.90
品番	BE-FTD753	BE-FTM632	BE-FTL633
メーカー希望小売価格(税込)	<b>155,000円</b>	<b>145,000円</b>	<b>155,000円</b>
バッテリー容量	16.0Ah	12.0Ah	16.0Ah
タイヤサイズ	27	26	26
チェンジ	内装5段	内装3段	内装3段
空気入れタイミングお知らせ機能	▶		
カルパワードライブユニット	▶		
ハンドルロック	くるピタ		
ライト(前照灯)	足も灯4-LEDビームランプ2		リトルLEDビームランプ2
ソーラーオートテール	▶		
スポーク	極太スポーク(前#13/後#12)		
フロントバスケット	 ワイドステンレスバスケット 高さ約260mm×奥行約310mm×幅約460mm	 ワイドステンレスバスケット 高さ約260mm×奥行約310mm×幅約460mm	 籐風バスケット2 高さ約220mm×奥行約310mm×幅約460mm

リアバスケットも充実! アクセサリーについて詳しくはP.91へ ▶

充電の手間が少なくていい!

### 小型大容量バッテリー

家から約10分の学校まで  
1日1往復する場合16.0Ah  
バッテリーなら2週間に1回の  
充電でOK!<sup>※1</sup>



大容量  
**16.0Ah**

少ない充電回数

長距離走行可能

詳しくはP.7

パンクの予防に

### 空気入れタイミングお知らせ機能

タイヤの空気圧をドライブユニット内で推定し、空気の入れ時を「クウキチェック」の表示でお知らせ。<sup>※2</sup>適正なタイヤ空気圧を保つことで、リム打ちパンクやタイヤチューブ劣化を予防し、バッテリー消費を軽減します。




停止時や電源OFF時に液晶画面でお知らせ

詳しくはP.6

中速域からの伸びが心地いい!

### カルパワードライブユニット

従来品<sup>※3</sup>ではスピードの伸びがもとの足りなかった中速域からのアシスト力をプラス。平坦な道でのスピードの伸びを向上させ、より快適な走りを実現。



詳しくはP.6

とても丈夫だから3年間安心して乗れそう!

### 極太スポーク

長距離走行も可能な極太スポークを採用したタフな設計の車輪まわり。



スクールバッグがまっすぐ入るから中身が安心!

### ワイドバスケット

ティモシリーズのバスケットは全て幅約460mm。スクールバッグをタテにしましても楽々入って便利。



1つのキーで3箇所をロック。盗難も安心!

### 1キー3ロック

1つのキーで後輪サークル錠、バッテリーロック、ワイヤ錠の3つを施錠・解錠可能。キーを管理する煩わしさと、盗難の不安を軽減。<sup>※付属キー3本</sup>



※1 1日約3km走行。平均9km/hで想定。上記充電頻度・走行可能距離・走行可能時間はバッテリーが最も良い状態で算出した理論上の数値です。気象、道路、整備、乗り方などの使用条件や、経年劣化などにより実際の充電頻度・走行可能距離・走行可能時間とは異なる場合があります。走行可能距離・走行可能時間は満充電後バッテリー残量がなくなるまでに走行できる距離・時間の目安です。同容量バッテリーでも、車種によって走行可能距離・走行可能時間は異なります。ペダルが重くなる使い方(上り坂や荷物が多い等)ほど、バッテリーは早く消費します。用途に合わせて変速機等をご活用ください。走行距離・走行可能時間は走行モード「パワー」で使用した場合のもので、走行モードによっても距離や時間が異なります。 ※2 空気入れタイミングお知らせ機能は、モーター回転数やスピードセンサーからの情報をもとにタイヤの空気圧を推定し、空気を入れるタイミングの目安を液晶スイッチに表示する機能です。使用条件によっては正しく推定できない場合があります。詳しくは製品付属の取扱説明書をご覧ください。 ※3 当社2020年発売モデル





# ティモ・S

ゆったり乗れる設計で、長距離走行も疲れにくい。

バッテリー容量		走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)		
16.0Ah	充電時間 約5.0時間	パワー 約59km	オートマチック 約70km	ロング 約107km

後子乗せ 装着可能  
幼児1人 同乗可能  
EAA  
日本製  
MADE IN JAPAN

※子乗せの装着にはドレスガードの組み付けが必要




N 艶消し マットビエールグレー



標準装備  
ワイヤ錠付(1キー3ロック)  
後輪サークル錠と同じキーで施錠・解錠が可能

## 1 ゆったり乗れる設計



①、②のサイズを長めに設計。乗車適応身長(目安)も147cm以上でゆったり乗れる。

## 2 空気入れタイミングお知らせ機能



タイヤの空気圧をドライブユニット内で推定し、空気の入れ時を「クウキチェック」の表示でお知らせ。\*1

## 3 カルパワードライブユニット



シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。

## 4 ワイドロッドバスケット2



太い線材を使用した、大型ワイドバスケット。高さ約220mm×奥行約310mm×幅約460mm。

## 5 極太スポーク(前#13/後#12)

タフな足まわり。

## 6 液晶スイッチ 5

バッテリー残量表示 残り走行時間表示 残り走行距離表示

## 7 リトルLEDビームランプ2

リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。

## 8 ソーラーオートテール3

太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。

## 9 くるピタ

ハンドル部を固定し、駐輪時の転倒を防止。\*2

## 10 ソフトクッションサドル

座り心地の良い厚めのパッドを採用。サドルが柔らかく、長時間乗っても疲れにくいソフトな乗り心地。

## 11 サドルガードマン

簡単にサドルが抜き取られない。

## 12 リアキャリア (クラスS/最大積載量30kg)

## 13 キャリア取り付け型サークル錠

狭い駐輪場や駐輪ラックでも後ろから施錠・解錠がしやすい。

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長(目安)	サドル高さ(最低地上高~最高地上高)
26	BE-FTS633	内装3段	27.1kg	155,000円(税込) ※専用充電器含む	B F2 G2 N V	147cm以上	78.0~96.0cm

※1 空気入れタイミングお知らせ機能は、モーター回転数やスピードセンサーからの情報をもとにタイヤの空気圧を推定し、空気を入れるタイミングの目安を液晶スイッチに表示する機能です。使用条件によっては正しく推定できない場合があります。詳しくは製品付属の取扱説明書をご覧ください。 ※2 ハンドルを完全に固定する機能ではありません。

アクセサリ一覧/推奨表はP.91へ



# ティモ・A

忙しい毎日を駆け抜けるアクティブモデル。

バッテリー容量		走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)		
16.0Ah	充電時間 約5.0時間	パワー 約59km	オートマチック 約70km	ロング 約107km

後子乗せ 装着可能  
幼児1人 同乗可能  
EAA  
日本製  
MADE IN JAPAN

※子乗せの装着にはドレスガードの組み付けが必要



R マチュアレッド



標準装備  
ワイヤ錠付(1キー3ロック)  
後輪サークル錠と同じキーで施錠・解錠が可能

## 1 空気入れタイミングお知らせ機能



タイヤの空気圧をドライブユニット内で推定し、空気の入れ時を「クウキチェック」の表示でお知らせ。\*1

## 2 カルパワードライブユニット




シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。

## 3 ワイドロッドバスケット2



太い線材を使用した、大型ワイドバスケット。高さ約220mm×奥行約310mm×幅約460mm。

## 4 極太スポーク(前#13/後#12)



タフな足まわり。

## 5 液晶スイッチ 5

バッテリー残量表示 残り走行時間表示 残り走行距離表示

## 6 リトルLEDビームランプ2

リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。

## 7 ソーラーオートテール3

太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。

## 8 くるピタ

ハンドル部を固定し、駐輪時の転倒を防止。\*2

## 9 ワイドテリヤサドル

## 10 リアキャリア (クラスS/最大積載量30kg)

## 11 キャリア取り付け型サークル錠

狭い駐輪場や駐輪ラックでも後ろから施錠・解錠がしやすい。

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長(目安)	サドル高さ(最低地上高~最高地上高)
26	BE-FTA634	内装3段	26.6kg	155,000円(税込) ※専用充電器含む	B R T V	141cm以上	74.0~86.5cm

※1 空気入れタイミングお知らせ機能は、モーター回転数やスピードセンサーからの情報をもとにタイヤの空気圧を推定し、空気を入れるタイミングの目安を液晶スイッチに表示する機能です。使用条件によっては正しく推定できない場合があります。詳しくは製品付属の取扱説明書をご覧ください。 ※2 ハンドルを完全に固定する機能ではありません。

アクセサリ一覧/推奨表はP.91へ

特定小型原動機付自転車

スポーツ&ファッションモデル

XEALIT(スポーツモデル)

子乗せモデル

シヨッピンングモデル

通学モデル

ビジネスモデル

一般自転車



# ティモ・DX

内装5段変速機搭載で長距離も上り坂もラクラク。

バッテリー容量		走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)		
16.0Ah	充電時間 約5.0時間	パワー 約46km	オートマチック 約58km	ロング 約75km



G マウンテングリーン



B2 オニキスブラック



S シャイニーシルバー



V2 インディゴブルーメタリック

**標準装備**  
ワイヤ錠付(1キー3ロック)  
後輪サークル錠と同じキーで施錠・解錠が可能

### 1 空気入れタイミングお知らせ機能



タイヤの空気圧をドライブユニット内で推定し、空気の入れ時を「クウキチェック」の表示でお知らせ。※1

### 2 カルパワードライブユニット




シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。

### 3 ワイドステンレスバスケット



大きなバッグがしっかり入るだけでなく、ヘコミやさびにも強い。高さ約260mm×奥行約310mm×幅約460mm。

### 4 ステンレスリム & 極太スポーク(前#13/後#12)



タフな足まわり。

### 5 ハードランナータイヤ & 肉厚チューブ

耐久性が高い。

### 6 液晶スイッチ 5

バッテリー残量表示 残り走行時間表示 残り走行距離表示

### 7 足も灯4-LEDビームランプ2

より照射範囲が広がった前照灯が前方だけでなく、足元も照射することで、高い被視認性を実現。オートライト機能付き。

### 8 ソーラーオートテール3

太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。

### 9 くるピタ

ハンドル部を固定し、駐輪時の転倒を防止。※2

### 10 ソフトクッションサドル

座り心地の良い厚めのパッドを採用。サドルが柔らかく、長時間乗っても疲れにくいソフトな乗り心地。

### 11 サドルガードマン

簡単にサドルが抜き取られない。

### 12 ステンレスリアキャリア(クラス18/最大積載量18kg)

⚠️ チャイルドシートは取り付けできません。

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長(目安)	サドル高さ(最低地上高~最高地上高)
27	BE-FTD753	内装5段	28.7kg	155,000円(税込) ※専用充電器含む	B2 G S V2	149cm以上	79.0~94.5cm

※1 空気入れタイミングお知らせ機能は、モーター回転数やスピードセンサーからの情報をもとにタイヤの空気圧を推定し、空気を入れるタイミングの目安を液晶スイッチに表示する機能です。使用条件によっては正しく推定できない場合があります。詳しくは製品付属の取扱説明書をご覧ください。 ※2 ハンドルを完全に固定する機能ではありません。

アクセサリ一覧/推奨表はP.91へ



# ティモ・MX

身長139cmから乗れる、中学生にもおすすめの通学モデル。

バッテリー容量		走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)		
12.0Ah	充電時間 約4.0時間	パワー 約44km	オートマチック 約53km	ロング 約80km



S シャイニーシルバー



B オニキスブラック

**標準装備**  
ワイヤ錠付(1キー3ロック)  
後輪サークル錠と同じキーで施錠・解錠が可能

### 1 小柄な方も乗りやすいフレーム設計



中学生にもおすすめ!

身長139cmから乗れる

サドル最低地上高720mm、適応身長139cm以上。小柄な方も乗りやすいサイズ感。

### 2 空気入れタイミングお知らせ機能



タイヤの空気圧をドライブユニット内で推定し、空気の入れ時を「クウキチェック」の表示でお知らせ。※1

### 3 カルパワードライブユニット



シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。

### 4 ワイドステンレスバスケット

大きなバッグがしっかり入るだけでなく、ヘコミやさびにも強い。高さ約260mm×奥行約310mm×幅約460mm。

### 5 ステンレスリム & 極太スポーク(前#13/後#12)

タフな足まわり。

### 7 液晶スイッチ 5

バッテリー残量表示 残り走行時間表示 残り走行距離表示

### 8 足も灯4-LEDビームランプ2

より照射範囲が広がった前照灯が前方だけでなく、足元も照射することで、高い被視認性を実現。オートライト機能付き。

### 9 ソーラーオートテール3

太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。

### 10 くるピタ

ハンドル部を固定し、駐輪時の転倒を防止。※3

### 11 テールアップサドル・ライト

快適な座り心地。

### 12 サドルガードマン

簡単にサドルが抜き取られない。

### 13 ステンレスリアキャリア(クラス18/最大積載量18kg)

⚠️ チャイルドシートは取り付けできません。

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長(目安)	サドル高さ(最低地上高~最高地上高)
26	BE-FTM632	内装3段	27.3kg	145,000円(税込) ※専用充電器含む	B S	139cm以上	72.0~89.0cm

※1 空気入れタイミングお知らせ機能は、モーター回転数やスピードセンサーからの情報をもとにタイヤの空気圧を推定し、空気を入れるタイミングの目安を液晶スイッチに表示する機能です。使用条件によっては正しく推定できない場合があります。詳しくは製品付属の取扱説明書をご覧ください。 ※2 「足乗」は井上ゴム工業株式会社の登録商標です。 ※3 ハンドルを完全に固定する機能ではありません。

アクセサリ一覧/推奨表はP.91へ

特定小型原動機付自転車

スポーツ&ファッションモデル

XEALT(スポーツモデル)

子乗せモデル

シヨッピングモデル

通学モデル

ビジネスモデル

一般自転車



# ティモ・L

毎日の通学を快適に！機能充実のスタンダードモデル。

バッテリー容量	走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)
16.0Ah 充電時間 約5.0時間	パワー 約59km オートマチック 約70km ロング 約107km

後子乗せ 装着可能  
幼児1人 同乗可能  
EAA  
日本製  
※子乗せの装着にはドレスガードの組み付けが必要



標準装備  
ワイヤ錠付(1キー3ロック)  
後輪サークル錠と同じキーで錠錠・解錠が可能

<p>1 空気入れタイミングお知らせ機能</p> <p>タイヤの空気圧をドライブユニット内で推定し、空気の入れ時を「クウキチェック」の表示でお知らせ。※1</p>	<p>2 カルパワードライブユニット</p> <p>シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。</p>	<p>3 籐風バスケット 2</p> <p>スクールバッグが収まりやすく、底面&amp;サイドの網目が細かく物が落ちにくい設計。高さ約220mm×奥行約310mm×幅約460mm。</p>	<p>4 ステンレスリム &amp; 極太スポーク(前#13/後#12)</p> <p>タフな足まわり。</p>
<p>5 ハードランナータイヤ &amp; 肉厚チューブ</p> <p>耐久性が高い。</p>	<p>6 液晶スイッチ 5</p> <p>バッテリー残量表示 残り走行時間表示 残り走行距離表示</p>	<p>7 リトルLEDビームランプ 2</p> <p>リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。</p>	<p>8 ソーラーオートテール 3</p> <p>太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。</p>
<p>9 くるびタ</p> <p>ハンドル部を固定し、駐輪時の転倒を防止。※2</p>	<p>10 ワイドテリヤサドル</p>	<p>11 リアキャリア (クラスS/最大積載量30kg)</p>	<p>12 キャリア取り付け型サークル錠</p> <p>狭い駐輪場や駐輪ラックでも後ろから錠錠・解錠がしやすい。</p>

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長 (目安)	サドル高さ (最低地上高~最高地上高)
26	BE-FTL633	内装3段	26.8kg	155,000円(税込) ※専用充電器含む	B F2 N V	141cm以上	74.0~86.5cm

※1 空気入れタイミングお知らせ機能は、モーター回転数やスピードセンサーからの情報をもとにタイヤの空気圧を推定し、空気を入れるタイミングの目安を液晶スイッチに表示する機能です。使用条件によっては正しく推定できない場合があります。詳しくは製品付属の取扱説明書をご覧ください。 ※2 ハンドルを完全に固定する機能ではありません。

## ティモ アクセサリー一覧

便利なアイテムで、毎日をもっと快適に！

<p>リアバスケット</p> <p>NCB2136(ブラック) NCB2137(ブラウン) メーカー希望小売価格 4,240円(税込) ※樹脂製 ※高さ約240mm×奥行約490mm×幅約320mm</p>	<p>リアバスケット</p> <p>NCB2184(ブラック) NCB2185(ブラウン) メーカー希望小売価格 4,250円(税込) ※樹脂製 ※高さ約240mm×奥行約490mm×幅約360mm</p>	<p>リアバスケット</p> <p>SCB207AS(ブラック) SCB208AS(ガンメタ) メーカー希望小売価格 4,600円(税込) ※樹脂製 ※高さ約240mm×奥行約470mm×幅約330mm</p>	<p>リアバスケット</p> <p>NCB1954(ブラック) NCB2024(ブラウン) メーカー希望小売価格 4,700円(税込) ※樹脂製 ※高さ約250mm×奥行約460mm×幅約360mm</p>	<p>リアバスケット</p> <p>NCB2190S(ブラック) メーカー希望小売価格 5,300円(税込) ※スチール製 ※高さ約240mm×奥行約430mm×幅約330mm</p>
<p>フロント用バスケットカバー</p> <p>NSAR155-B(ブラック) NSAR155-N(グレー) NSAR155-T(ブラウン) メーカー希望小売価格 5,700円(税込) ※容量アップ機能採用 ※反射テープ付き ※ポリエステル100% 撥水加工</p>	<p>フロント用バスケットカバー</p> <p>NSAR153-B(ブラック) NSAR153-N(グレー) NSAR153-T(ブラウン) メーカー希望小売価格 5,000円(税込) ※容量アップ機能採用 ※容量アップ機能採用 ※反射テープ付き ※ポリエステル100% 撥水加工</p>	<p>リア用バスケットカバー</p> <p>NAR188(ブラック) NAR189(ブラウン) メーカー希望小売価格 6,000円(税込) ※NCB2184/NCB2185/NCB1954/NCB2024用 ※容量アップ機能採用 ※ポリエステル100%</p>	<p>リア用バスケットカバー</p> <p>NSAR154-B(ブラック) NSAR154-N(グレー) NSAR154-T(ブラウン) メーカー希望小売価格 5,600円(税込) ※NCB2184/NCB2185/SCB207AS/SCB208AS/NCB1954/ NCB2024/NCB2190S用 ※容量アップ機能採用 ※容量アップ機能採用 ※反射テープ付き ※ポリエステル100% 撥水加工</p>	
<p>リア用バスケットカバー</p> <p>NAR165(ブラック) メーカー希望小売価格 4,650円(税込) ※NCB2136/NCB2137用 ※ポリエステル100%</p>	<p>サイクルカバー</p> <p>NSAR158 メーカー希望小売価格 5,200円(税込) ※Mサイズ(リアバスケット装着未対応仕様) NSAR159 メーカー希望小売価格 5,800円(税込) ※Lサイズ(リアバスケット装着対応仕様) NSAR160 メーカー希望小売価格 5,950円(税込) ※LLサイズ(前後チャイルドシート装着対応仕様)</p>	<p>チャイルドシート(後用)</p> <p>NCD516S(ブラック) メーカー希望小売価格 23,500円(税込) ※樹脂製 ※ヘッドレストスライド式 ※装着時は、ドレスガード(NAD377S/ NAD330S)を取り付けてください。 ※SG規格認証商品</p>	<p>ドレスガード</p> <p>NAD377S(ブラック) メーカー希望小売価格 1,200円(税込) NAD330S(ブラウン) メーカー希望小売価格 1,400円(税込)</p>	<p>直付けサドル</p> <p>NSS2220S(ブラウン) NSS2221S(ブラック) ※対応シートポスト径φ25.4 NSS2233S(ブラウン) NSS2234S(ブラック) ※対応シートポスト径φ27.2 メーカー希望小売価格 3,600円(税込) ※バネ付サドルと比較して、約3cm~4cm低くなります。</p>

<p>手元スイッチカバー NEW</p> <p>NAH554(クリア) メーカー希望小売価格 1,650円(税込)</p>	<p>幼児用ヘルメット XSサイズ</p> <p>NAY009(マットブラック) NAY010(マットレッド) NAY011(マットネイビー) NAY012(マットカーキ) NAY013(マットイエロー) NAY014(マットオレンジ) メーカー希望小売価格 5,400円(税込) ※サイズ:46cm~52cm ※質量:約366g ※ステッカー付き ※SG規格認証商品</p>	<p>幼児用ヘルメット Sサイズ</p> <p>NAY015(マットブラック) NAY016(マットレッド) NAY017(マットカーキ) NAY018(マットオレンジ) メーカー希望小売価格 5,900円(税込) ※サイズ:52cm~56cm ※質量:約398g ※ステッカー付き ※SG規格認証商品</p>	<p>ヘルメット M/Lサイズ</p> <p>NAY019(マットブラック) NAY020(マットネイビー) NAY021(マットカーキ) NAY022(マットグレー) NAY023(マットベージュ) NAY024(マットオフホワイト) メーカー希望小売価格 6,000円(税込) ※サイズ:57cm~60cm未満 ※質量:約430g ※SG規格認証商品</p>
---	--	---	---

### ティモ アクセサリー推奨表

●...メーカー推奨アクセサリ ○...他のアクセサリと併用 ---...装着不可

品名	品番	メーカー希望小売価格(税込)	仕様	ティモ・S	ティモ・A	ティモ・DX	ティモ・MX	ティモ・L
				BE-FTS633	BE-FTA634	BE-FTD753	BE-FTM632	BE-FTL633
リアバスケット	NCB2136/NCB2137	4,240円	ブラック/ブラウン	●	●	—	—	●
	NCB2184/NCB2185	4,250円	ブラック/ブラウン	●	●	●	●	●
	SCB207AS/SCB208AS	4,600円	ブラウン/ガンメタ	●	●	●	●	●
	NCB1954/NCB2024	4,700円	ブラック/ブラウン	●	●	●	●	●
	NCB2190S	5,300円	ブラック	●	●	●	●	●
フロント用バスケットカバー	NSAR155-B/NSAR155-N/NSAR155-T	5,700円	ブラック/グレー/ブラウン	●	●	●	●	●
	NSAR153-B/NSAR153-N/NSAR153-T	5,000円	ブラック/グレー/ブラウン	●	●	●	●	●
	NAR188/NAR189	6,000円	ブラック/ブラウン	○	○	○	○	○
リア用バスケットカバー	NSAR154-B/NSAR154-N/NSAR154-T	5,600円	ブラック/グレー/ブラウン	○	○	○	○	○
	NAR165	4,650円	ブラック	○	○	—	—	○
サイクルカバー	NSAR158	5,200円	リアバスケット装着未対応仕様	●	●	●	●	●
	NSAR159	5,800円	リアバスケット装着対応仕様	○	○	○	○	○
チャイルドシート(後用)	NSAR160	5,950円	前後チャイルドシート装着対応仕様	○	○	—	—	○
	NCD516S	23,500円	ブラック	●※1	●※1	—	—	●※1
ドレスガード	NAD377S	1,200円	ブラック	●	●	—	—	—
	NAD330S	1,400円	ブラウン	—	—	—	—	—
直付けサドル	NSS2220S/NSS2221S	3,600円	ブラウン/ブラックシートポスト径φ25.4	●	●	●	●	—
	NSS2233S/NSS2234S	3,600円	ブラウン/ブラックシートポスト径φ27.2	—	●	—	—	●
手元スイッチカバー	NAH554	1,650円	クリア	●	●	●	●	●

※1 装着時はドレスガード(NAD377S/NAD330S)を組み付けてください。

⚠ チャイルドシート(後用)は、重心が後ろ寄りになり、後方へ転倒の可能性がありますのでご注意ください。 ⚠ 幼児2人同乗対応自転車ではありません。チャイルドシートを装着する場合、一度に乗せることができるのは幼児1人のみです。 ⚠ 16歳未満の方が、幼児を乗せて使用することは、法令で禁止されています。

特定小型原動機付自転車  
スポーツ&ファッションモデル  
X E A L T (スポーツモデル)  
子乗せモデル  
シヨッピングモデル  
通学モデル  
ビジネスモデル  
一般自転車



# パートナー・DX

ビジネスの現場で活躍する頑丈設計。

日本製

バッテリー容量		
16.0Ah	充電時間	約4.5時間
走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)		
パワー	オートマチック	ロング
約46km	約55km	約81km



S シャイニーシルバー

⚠️ チャイルドシートは取り付けできません。

- 1 大型バスケット**  
頑丈な大型バスケットを採用。高さ約280mm×奥行約260mm×幅約500mm。
- 2 大型リアキャリア**  
便利な取っ手を採用した大型のキャリア。
- 3 頑丈からやかスタンド**  
リアキャリアに大型荷物を積んでもラクにスタンドが立てられる。
- 4 カルパードライブユニット**  
シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。
- 5 強化内装ハブ仕様**  
急な上り坂や重たい荷物を載せた漕ぎ出し時に、強いアシスト力を発揮。
- 6 くるピタ**  
ハンドル部を固定し、駐輪時の転倒を防止。\*
- 7 液晶スイッチ5**  
バッテリー残量表示 残り走行時間表示  
残り走行距離表示
- 8 足も灯4-LEDビームランプ2**  
より照射範囲が広がった前照灯が前方だけでなく、足元も照射することで高い被視認性を実現。オートライト機能付き。
- 9 ソーラーオートテール**  
太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。
- 10 パンクガードマンプラスタイヤ**  
耐摩耗タイヤに特殊合成シートを内層することで、金属片やガラス片によるパンクに強い。
- 11 バルブガード**
- 12 テールアップサドル・ソフト**

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長 (目安)	サドル高さ (最低地上高~最高地上高)
26	BE-FGD632	内装3段	35.4kg	212,000円(税込) ※専用充電器含む	S	145cm以上	76.5~91.0cm



# パートナー・U

乗り降りしやすい24型ビジネスモデル。

日本製

バッテリー容量		
16.0Ah	充電時間	約4.5時間
走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)		
パワー	オートマチック	ロング
約46km	約55km	約81km



S シャイニーシルバー

⚠️ チャイルドシートは取り付けできません。

- 1 大型バスケット**  
頑丈な大型バスケットを採用。高さ約280mm×奥行約260mm×幅約500mm。
- 2 大型リアキャリア**  
便利な取っ手を採用した大型のキャリア。
- 3 頑丈からやかスタンド**  
リアキャリアに大型荷物を積んでもラクにスタンドが立てられる。
- 4 カルパードライブユニット**  
シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。
- 5 強化内装ハブ仕様**  
急な上り坂や重たい荷物を載せた漕ぎ出し時に、強いアシスト力を発揮。
- 6 くるピタ**  
ハンドル部を固定し、駐輪時の転倒を防止。\*
- 7 液晶スイッチ5**  
バッテリー残量表示 残り走行時間表示  
残り走行距離表示
- 8 足も灯4-LEDビームランプ2**  
より照射範囲が広がった前照灯が前方だけでなく、足元も照射することで高い被視認性を実現。オートライト機能付き。
- 9 ソーラーオートテール**  
太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。
- 10 パンクガードマンプラスタイヤ**  
耐摩耗タイヤに特殊合成シートを内層することで、金属片やガラス片によるパンクに強い。
- 11 バルブガード**
- 12 テールアップサドル・ソフト**

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長 (目安)	サドル高さ (最低地上高~最高地上高)
24	BE-FGU432	内装3段	34.3kg	212,000円(税込) ※専用充電器含む	S	142cm以上	74.5~89.0cm

ビジネスモデルアクセサリ	サイドスタンド NCS1212S (26型) NCS1213S (24型) オープン価格 ※サイドスタンド単独では使用しないでください。	バックミラー NAL018 メーカー希望小売価格 2,200円(税込) ※ハンドル右側に 取り付けてください。	サイクルカバー NSAR159 メーカー希望小売価格 5,800円(税込) ※Lサイズ(リアバスケット 装着対応仕様)	ミニU型ロック NSAJ087-B(ブラック) NSAJ087-M(ピンク) メーカー希望小売価格 4,200円(税込) ※バッテリーなどの盗難防止	手元スイッチ カバー NEW NAH554(クリア) メーカー希望小売価格 1,650円(税込)	鍵番号指定 ワイヤ錠 NSAJ092-B(ブラック) メーカー希望小売価格 2,800円(税込)	USB出力 アダプター NKU001 メーカー希望小売価格 2,950円(税込)
--------------	--	--	--	---	--	--	--

\*1 ハンドルを完全に固定する機能ではありません。  
※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。



# シナモン・JP・ツインロック

日本製にこだわった高品質モデル。オリジナルフレームやサビに強いステンレスパーツを採用。

前子乗せ装着可能 後子乗せ装着可能 幼児1人同乗可能

日本製

※前子乗せと後子乗せの同時装着はできません。



S シャイニーシルバー  
※Sの画像はB-CNJ413



T チェスナットブラウン  
※Tの画像はB-CNJ633

- 1 スタビタ2S**  
スタンドを立てると同時にハンドルが固定。\*
- 2 ツインLEDビームランプ**  
2灯のLEDが夜道を照らすオートライト機能付き。
- 3 ハードランナータイヤ&肉厚チューブ**  
耐久性が高い。
- 4 大型ススムインバスケット**  
高さ約240mm×奥行約350mm×幅約390mm。
- 5 ステンレスリアキャリア (クラス27/最大積載量27kg)**
- 6 テールアップサドル・ソフト**  
疲れにくく、お尻にやさしい形状。身体への負担を軽減。
- 7 サドルガードマン**  
簡単にサドルが抜き取れない。
- 8 からやかスタンド2**  
ラクにスタンドが立てられる。
- ツインロック**  
後輪とワイヤ錠でロックするツインロック
- 3年間盗難補償優遇制度**  
万一、盗難にあわれた場合でも、ご購入3年以内を有効とし、4,400円(税込)の手数料で同一車種または、同等の車種をお渡し致します。詳しくはお買い求め販売店まで。  
※施設していない場合は、補償の対象にはなりません。

⚠️ 16歳未満の方は、幼児を乗せて使用することは、法令で禁止されています。

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長 (目安)	サドル高さ (最低地上高~最高地上高)
24	B-CNJ413	—	20.6kg	64,000円(税込)		130cm以上	70.0~85.5cm
26	B-CNJ613	—	21.3kg	64,000円(税込)	S T	141cm以上	77.5~93.0cm
26	B-CNJ633	内装3段	21.9kg	69,000円(税込)		141cm以上	77.5~93.0cm

\*1 ハンドルを完全に固定する機能ではありません。

特定小型原動機付自転車

スポーツ&ファッションモデル

XEALIT(スポーツモデル)

子乗せモデル

シヨッピングモデル

通学モデル

ビジネスモデル

一般自転車

## バッテリー（スペア用）対応表

対象	電動アシスト自転車 (XEALTを除く)			XEALT M5 XEALT S5	XEALT S3F XEALT SJF	XEALT L3
	特定小型原動機付自転車					
	急速充電対応バッテリー			フルインテグレート バッテリー	ダウンチューブバッテリー	
品番	NKY594B02	NKY578B02	NKY576B02	NKY591B06	NKY587B02	NKY600B02
メーカー希望小売価格	49,000円(税込)	42,000円(税込)	39,000円(税込)	91,400円(税込)	45,300円(税込)	45,300円(税込)
バッテリー容量	16.0Ah (25.2V)	12.0Ah (25.2V)	8.0Ah (25.2V)	13.0Ah (36.0V)	12.0Ah (25.2V)	12.0Ah (25.2V)

※フルインテグレートバッテリー(NKY591B06)に、バッテリーアンダーカバー(NAH553S/NAH523S/NAH524S)は付属しておりません。

### 急速充電対応バッテリーについて

専用の充電器と合わせて使用することで急速充電が行われます。ビビ・SX/SW/ペロスター/ペロスター・ミニに標準装備の充電器は、急速充電に対応していません。これらの車種ご購入の上、急速充電を行いたい場合は、別売りのスタンド式専用充電器(NKJ075Z)を合わせてご使用ください。

※バッテリーは消耗品です。使い方によっては3年程度で容量が半分以下になる場合があります。また、約700~900回の充放電でも容量は購入時の半分以下になります。1回の満充電で走行できる距離が著しく短くなったり、走行できなくなったときはバッテリーの寿命ですので交換が必要となります。

- バッテリーが劣化する条件(以下のような条件では劣化が早まります)
- ・放置期間が長く、使用頻度が低いとき
- ・バッテリー残量が少ない状態で長期間放置したとき
- ・高温になる場所で充電を繰り返したり、保管をしたとき

### 環境のため、ご協力ください。

環境にやさしいバッテリーを使用しています。使用済みバッテリーのリサイクルにご協力ください。

バッテリーには使い終わった後も再利用できるリサイクル材料を多く含んだ「リチウムイオンバッテリー」を使用しています。また、環境を汚染する水銀などは使用しておりません。美しい環境を守るため、使用済みバッテリーを回収し、リサイクルを行っております。使用済みバッテリーはJBRC加盟店もしくはご購入の販売店へご相談ください。

**バッテリーは純正品をご使用ください。**

故障の原因や走行中のトラブルにつながる恐れがありますので、中身を不正に改造したり、模造をした非正規バッテリー(再生バッテリー含む)は使用しないでください。非正規バッテリーの使用は、発火、発煙による恐れがあります。

バッテリーリサイクルの流れ

お客様

JBRC  
加盟店

サービス  
ステーション

リサイク  
ルメーカー

再利用

当社は一般社団法人JBRCに参画し、リサイクルを実施しています。

JBRC加盟店はこちらからご確認ください。  
https://www.jbrc.com/

## 充電器（スペア用）対応表

対象	電動アシスト自転車 (XEALT M5/XEALT S5を除く) 特定小型原動機付自転車	XEALT M5 XEALT S5
		スタンド式専用充電器(小型急速充電)
品番	NKJ075Z	NKJ078Z
メーカー希望小売価格	11,800円(税込)	14,960円(税込)



端子カバー  
NAH413  
オープン価格  
自転車からバッテリーを取り外した時や、充電器の端子部に汚れやほこりが付かないようにする樹脂カバーです。  
※価格は販売店にお問い合わせください。

Check!



バッテリー・充電器の互換はWebサイトでご確認ください。

※2016年以前の補修用バッテリーもご確認いただけます。

<https://cycle.panasonic.com/accessories/battery/>



## バッテリーやヘルメットの盗難防止に効果的なアクセサリ

バッテリーやヘルメットの盗難防止にも効果的  
**ワイヤ錠**  
NSAJ091-B(ブラック)  
NSAJ091-F(クリア)  
メーカー希望小売価格 **2,200円(税込)**  
●スペアキー対応可能  
●不正開錠されにくいディンプルキー3本付き  
●サイズ:長さ約300mm×太さ約12mm

ミニタイプで持ち運びに便利。バッテリーの盗難防止に  
**ミニU型ロック**  
NSAJ087-B(ブラック)  
NSAJ087-M(ピンク)  
メーカー希望小売価格 **4,200円(税込)**  
●シリコンカバー採用で車体にも優しい  
●不正開錠されにくいダブルディンプルキー3本付き  
●スペアキー対応可能  
●サイズ:内径約78mm×約60mm

車体にもやさしい  
**U型ロック**  
SAJ080B(ブラック)  
SAJ080M(ピンク)  
メーカー希望小売価格 **3,550円(税込)**  
●シリコンカバー採用で車体にも優しい  
●不正開錠されにくいダブルディンプルキー3本付き  
●スペアキー対応可能  
●サイズ:内径約128mm×約76mm

ワイヤ部が極太  
**シリコンワイヤ錠**  
NSAJ088-B(ブラック)  
NSAJ088-M(ピンク)  
メーカー希望小売価格 **4,600円(税込)**  
●シリコンカバー採用で車体にも優しい  
●直径約24mm  
●不正開錠されにくいダブルディンプルキー3本付き  
●スペアキー対応可能  
●サイズ:長さ約450mm×太さ約24mm

ワイヤ部にヘキサゴン(六角形)デザイン採用  
**マイセット式ワイヤ錠**  
SAJ082B(ブラック)  
SAJ082M(ピンク)  
メーカー希望小売価格 **2,500円(税込)**  
●好きな番号に簡単セット  
●サイズ:長さ約700mm×太さ約16mm

**ワイヤ錠**  
NSAJ089-B(ブラック)  
NSAJ089-F(クリア)  
メーカー希望小売価格 **2,200円(税込)**  
●スペアキー対応可能  
●不正開錠されにくいディンプルキー3本付き  
●サイズ:長さ約700mm×太さ約12mm

キーをまとめて管理をシンプルに  
**鍵番号指定ワイヤ錠**  
NSAJ092-B(ブラック)  
メーカー希望小売価格 **2,800円(税込)**  
●サイズ:長さ約300mm×太さ約12mm  
●本体キーと同じ鍵番号を指定してご注文いただけます。  
●キーは付属しません。  
●詳しくはWebサイトをご覧ください。

**鍵番号指定で注文可能**

サークル錠&バッテリーロックと同じ鍵番号を指定して、ワイヤ錠を追加注文できます。複数の鍵を使い分ける必要がなく、管理がシンプルになります。

同じ鍵でOK

※ワイヤ錠が標準装備されている車種も対象となる場合がございます。 ※詳しくはWebサイトをご覧ください。

## Q&A 電動アシスト自転車って何?

**Q** 電動アシスト自転車ってどんなもの?

**モーターがアシストするから上り坂や向かい風でもラクに走れる!**

ペダルを漕ぎ出すとセンサーが走りの状況を感じ、モーターがその時々に応じて補助(アシスト)してくれます。バッテリーが切れても電動アシストのない自転車と同様に走行できます。

**Q** 電動アシスト自転車はだれでも乗れるの? 運転免許はいらないの?

**普通の自転車と同じように乗っていただけます。運転免許は不要です。**

電動アシスト自転車は、道路交通法上、自転車とまったく同じ扱いです。電動アシストのない自転車と同じ気楽さで、乗っていただけます。

**Q** スピードが出すぎる心配はないの?

**一定速度以上ではアシストはしませんので心配ありません。**

時速24km以上ではモーターはアシストしません。またアシスト力は運転手の踏力が基準になっていますので、ペダルを踏んでもいないのに進んだり、時速24km以上でモーターが加速を行ったりするようなことはありません。

**Q** バッテリーはどうやって充電するの?

**ご家庭のコンセント(100V)から簡単に充電できます。**

バッテリーは車体から取り外し、製品付属の充電器を使って、ご家庭のコンセント(100V)から簡単に充電できます。

**Q** 重くないの?

**パナソニックの電動アシスト自転車の質量は18.1~35.4kg。**

モーターやバッテリーが搭載されているため電動アシストのない自転車と比較すると重たいです。走行中はアシスト機能で楽にペダルを漕げるため、車体の重さは気になりにくいです。

**Q** 修理はどこですか?

**ご購入いただいた販売店、または修理サポート店で受けることができます。**

ずっと愛用いただけるように

# あんしんサービス

パナソニックは購入後も安心して長く乗るため、各種サービスを用意しています。



## 商品登録について


オンライン登録(会員サービス「CLUB Panasonic」)

会員サービス「CLUB Panasonic」で商品登録をお願いします。

※商品の品番・車体番号を事前にご確認ください。



商品登録はこちらから →



## 製品保証

手続きなしでOK! 無償

取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、下記期間内に品質不良や欠陥が生じた場合には、お買い求めいただいた販売店にて無料で修理を受けることができます。

バッテリー  
**2年間**  
(3年間※1)

本体  
**1年間**  
(但し消耗部品を除く)

駆動ユニット  
**3年間**

フレーム・フロントフォーク  
**3年間**

無料で修理できます

加入方法	加入手続きは不要です。ご購入時に付属する保証書が必要になります。
保証期間	ご購入日より
対象車種	パナソニックの電動アシスト自転車、特定小型原動機付自転車 ※パートナーシリーズは、保証内容が異なります。

※1 商品登録を完了いただくとバッテリー保証が2年間から3年間に1年延長されます。  
※保証内容について詳しくは販売店にお問い合わせ、もしくは製品付属の保証書をご覧ください。

## バッテリー3年保証

商品登録者のみ 無償

電動アシスト自転車、特定小型原動機付自転車、交換用バッテリーを購入し、商品登録を完了いただくとバッテリー保証が2年から3年に1年延長!

※お買い上げ後1ヶ月以内に商品登録をお願いします。

「商品登録」すると

保証期間 **2年間**

↓

保証期間 **3年間**

バッテリーの保証基準  
ご購入から3年以内、満充電回数700回以内で、初期容量の50%以下に劣化した場合。

加入方法	会員サービス「CLUB Panasonic」で「商品登録」をお願いします。 ※ご登録いただいた場合のみ本制度を受けることができます。 詳細は上記の「商品登録について」をご覧ください。
保証期間	ご購入日より
対象商品	パナソニックの電動アシスト自転車、特定小型原動機付自転車、交換用バッテリー



安心して乗ってほしいから、パナソニックはサポートも充実! 保証期間を延長するオプションサービスも用意しています。

適切な使用での故障を無料修理 <b>製品保証</b>	長期保証でもしもの時にも安心 <b>バッテリー3年保証</b>	盗難時は割引価格で再購入 <b>3年間盗難補償優遇制度</b>	乗車中の事故によるケガを補償 <b>ギョットあんしん傷害保険</b>
-------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------

オプションサービス

製品保証を2年間延長 自転車延長保証 「フタメグリ」	盗難時は再購入費用の70%を補償 自転車バッテリー盗難補償 「サキゾナエ」	自力走行できなくなった自転車を搬送 自転車ロードサービス 「スグマイル」
----------------------------------	---	--

## 3年間盗難補償優遇制度

商品登録者のみ 無償

万一、盗難にあわれた場合でも、ご購入3年以内を有効とし、充電器を含む盗難車本体メーカー希望小売価格(税込)の30%とその組立手数料4,400円(税込)のご負担で、同一または同等車種をお求めいただけます。



盗難車本体  
メーカー希望小売価格(税込)の  
**30%**

+  
組立手数料  
**4,400円(税込)**



← 同一車種(または同等車種)をお求め可能

加入方法	会員サービス「CLUB Panasonic」で「商品登録」をお願いします。 ※ご登録いただいた場合のみ本制度を受けることができます。 詳細はP.96の「商品登録について」をご覧ください。
対象車種	パナソニックの電動アシスト自転車、特定小型原動機付自転車
補償期間	ご購入日より3年間 ※盗難日より90日以内にお申し込みいただいた場合に限りです。
お申し込み	詳細はWebサイトをご覧ください。

※制度の適用には条件があります。詳しくは、販売店にお問い合わせ、もしくは製品付属の取扱説明書をご覧ください。  
※取扱説明書は、当社ホームページでもご確認いただけます。

## ギョットあんしん傷害保険

商品登録、保険加入登録者のみ 無償

3人乗り対応(幼児2人同乗)自転車「ギョットシリーズ」乗車中の偶発の事故によって傷害を受けた場合に、補償を受けることができます。



死亡・後遺障害  
保険金  
**200万円**

入院保険金  
**1日につき  
3,000円**

加入方法	対象車種を購入後10日以内に、会員サービス「CLUB Panasonic」で「商品登録」と同時に「保険加入登録」を行ってください。 ※ご登録いただいた場合のみ本制度を受けることができます。 詳細はWebサイトをご覧ください。
対象車種	ギョットシリーズ
補償期間	保険加入登録の翌日午前0時より1年間

※保険の適用には条件があります。詳しくは、販売店にお問い合わせ、もしくは製品付属の「ギョットあんしん傷害保険」案内書をご覧ください。  
※製品付属の商品登録ハガキでは加入できません。

自転車延長保証「フタメグリ」

商品登録者のみ 有償



長く愛用いただくために、特別な保証プランをご用意!

通常の製品保証に加え、2年間の延長保証をご用意! 通勤や通学、休日のサイクリングなど、毎日安心してご利用いただけるよう、長期間しっかりサポートいたします。


※破損や摩耗など保証適用できない場合があります。詳細はサービス規約をご確認ください。

こんな方に...

- ・毎日の通勤や通学で使う方
- ・お子さまの送迎など使用頻度が高い方
- ・突然の出費が不安な方
- ・安心して長期間使いたい方

使用頻度が高い方におすすめ

長期間しっかりサポートするために  
本体は最大**3年**、指定部品は最大**5年**に保証延長!



無償で付帯する  
製品保証を

**2年間  
延長!**

WebでCheck!

サービスの詳細  
オンライン加入



税込 **6,600円**

保証修理の  
回数制限  
なし

保証修理の  
自己負担  
なし

最長  
5年間  
保証

※自転車の購入日から1年以内に加入してください。 ※消耗部品は対象外となります。  
※対象商品はWebサイトをご確認ください。 ※詳細はサービス規約をご確認ください。

自転車バッテリー盗難補償「サキゾナエ」

有償



バッテリー盗難のリスクに備えて、しっかり補償!

バッテリーは高価なため、盗難に遭うと大きな負担に…。  
サキゾナエは、万が一盗まれた際に再購入費用の70%を補償します。

WebでCheck!

サービスの詳細

オンライン加入



負担を軽減

バッテリーの  
盗難にあった場合、  
再購入費用の

**70%を補償!**

税込 **4,400円**

バッテリー  
のみの  
盗難に対応

5年間  
補償

月々換算  
約74円

※防犯登録日(自転車)/ナンバー登録日(特定小型原動機付自転車)、  
または納車日のいずれか遅い日から30日以内に加入してください。

※対象商品はWebサイトをご確認ください。 ※詳細はサービス規約をご確認ください。 ※本サービスはZuttoRide株式会社が運営しています。

自転車ロードサービス「スグマイル」

有償



もしもの時に駆けつけ! 自転車を搬送!

24時間365日受付! 事故や故障により自力走行ができなくなった場合に、スタッフがトラブルに遭ったお客様のもとへ駆けつけ、自転車店やご自宅などご希望の場所まで自転車を無料搬送いたします。

(最大20km 回数無制限)

※搬送車両へのお客様の同乗はできません。

自力走行  
できなくなった自転車を

**無料搬送!**

24時間365日受付

自転車(特定小型原動機付自転車を除く)

特定小型原動機付自転車

1年間プラン 税込 **3,300円**

1年間プラン 税込 **4,400円**

2年間プラン 税込 **6,050円**  
3年間プラン 税込 **8,250円**

2年間プラン 税込 **8,030円**  
3年間プラン 税込 **10,890円**

WebでCheck!

サービスの詳細

オンライン加入



24時間  
365日  
受付

最大  
20km

回数  
無制限

※対象商品はWebサイトをご確認ください。 ※詳細はサービス規約をご確認ください。 ※本サービスはZuttoRide株式会社が運営しています。

# 電動アシスト自転車 仕様諸元

		スポーツ&ファッションモデル									
		オフタイム 全4色 →P.18へ	ハリヤ 全4色 →P.19へ	ベロスター 全4色 →P.20へ	ベロスター・ミニ 全3色 →P.21へ	ブロム 全4色 →P.22へ	SW 全3色 →P.23へ	EZ 全4色 →P.24へ	BP02 全3色 →P.25へ	グリッター 全4色 →P.26へ	
メーカー希望小売価格(税込)		170,000円	167,000円	127,000円	127,000円	154,000円	113,000円	154,000円	170,000円	146,000円	
品番		BE-FW072	BE-FH672	BE-FVS772	BE-FVS072	BE-FPR033	BE-FSW013	BE-FZ033	BE-FZC633	BE-FGL033	
寸法	タイヤサイズ	前18×1.75HE 後20×1.75HE	26×1.90HE	700×38C	20×1.50HE	20×1.50HE	前20×1.75HE 後20×2.125HE	20×2.125HE	26×2.00HE	20×1.95HE	
	全長	1,520mm	1,790mm	1,865mm	1,570mm	1,560mm	1,720mm	1,620mm	1,860mm	1,595mm	
	全幅	570mm	590mm	585mm	585mm	585mm	590mm	580mm	585mm	585mm	
	質量	19.0kg	21.6kg	21.4kg	20.1kg	18.1kg	20.8kg	21.7kg	24.8kg	24.6kg	
	乗車適応身長(目安)	149~185cm	156~185cm	149~185cm	146~181cm	142~173cm	145cm以上	149~181cm	149~184cm	139cm以上	
	サドル高さ	79.0~95.0cm	82.0~97.5cm	79.0~96.5cm	76.5~94.0cm	74.5~90.0cm	76.5~92.5cm	78.0~94.0cm	79.0~95.5cm	71.5~87.0cm	
走行距離	パワー	約33km	約45km	約28km	約31km	約45km	—	約31km	約46km	約42km	
	オートマチック	約41km	約54km	約36km	約40km	約57km	約36km	約35km	約54km	約54km	
	ロング	約56km	約77km	約53km	約64km	約93km	—	約55km	約78km	約80km	
バッテリー	容量	8.0Ah	12.0Ah	8.0Ah	8.0Ah	12.0Ah	8.0Ah	8.0Ah	12.0Ah	12.0Ah	
	質量	約1.9kg	約2.1kg	約1.7kg	約1.7kg	約2.1kg	約1.7kg	約1.7kg	約2.1kg	約2.2kg	
充電器	充電時間	約3.0時間	約4.0時間	約4.5時間	約4.5時間	約4.0時間	約4.5時間	約3.0時間	約4.0時間	約4.0時間	
	質量	約1.0kg	約1.0kg	約0.5kg	約0.5kg	約1.0kg	約0.5kg	約1.0kg	約1.0kg	約1.0kg	
	消費電力	約140W	約140W	約80W	約80W	約140W	約80W	約140W	約140W	約140W	
機能	変速機方式	外装7段シフト			内装3段シフト		内装3段シフト				
	手元スイッチ	液晶スイッチ5				シンプルスイッチ		液晶スイッチ5			
	ドライブユニット	カルバードライブユニット									
	ラクイック										
	押し歩きモード										
	空気入れタイミン お知らせ機能										
	ハンドルロック								くるピタ		くるピタ
	ライト(前照灯)	リトルLEDビームランプ2									
	ソーラーオートテール										
	前輪ブレーキ	サイドプル形 キャリパーブレーキ	カンチレバーV形 キャリパーブレーキ	サイドプル形キャリパーブレーキ				カンチレバーV形 キャリパーブレーキ	サイドプル形キャリパーブレーキ		
	後輪ブレーキ	ローラーブレーキ	カンチレバーV形 キャリパーブレーキ	ローラーブレーキ				カンチレバーV形 キャリパーブレーキ	ローラーブレーキ		
	リアキャリア							アルミアリアキャリア (クラス10/最大積載量10kg)	アルミアリアキャリア (クラス10/最大積載量10kg)		
	サドルガードマン										
	スタンド	1本スタンド									
	錠前	ワイヤ錠			後輪サークル錠		ワイヤ錠			後輪サークル錠	
バスケット	フロントバスケット	オプション有	オプション有	オプション有	オプション有	オプション有	オプション有	オプション有	オプション有	スリムバスケット	
	リアバスケット					オプション有	オプション有				
チャイルドシート	幼児同乗対応人数						1人				
	チャイルドシート (前用)										
	チャイルドシート (後用)						オプション有 ※1				
安心・安全について	製品保証										
	3年間盗難補償制度										
	BAA										

		XEALT(スポーツモデル)				
		XEALT M5 全1色 →P.30へ	XEALT S5 全2色 →P.31へ	XEALT S3F 全4色 →P.32へ	XEALT SJF 全2色 →P.32へ	XEALT L3 全4色 →P.33へ
メーカー希望小売価格(税込)		482,000円	394,000円	198,000円	172,000円	238,000円
品番		BE-GM52S BE-GM52M	BE-GS54S BE-GS54M	BE-RS3F2S BE-RS3F2M	BE-RSJF1S	BE-RL32S BE-RL32M
寸法	タイヤサイズ	27.5×2.40	27.5×2.00	27.5×2.00	24×1.90	700×38C
	全長	1,860mm 1,900mm	1,820mm 1,845mm	1,840mm 1,870mm	1,695mm	1,860mm 1,880mm
	全幅	700mm	590mm	580mm	575mm	590mm
	質量	25.4kg 25.5kg	25.4kg	23.9kg 24.0kg	22.0kg	20.9kg 21.0kg
	乗車適応身長(目安)	157~170cm 170~183cm	148~170cm 159~180cm	148~170cm 159~180cm	135~150cm	148~170cm 159~180cm
	サドル高さ	79.0~98.0cm 85.0~104.0cm	74.0~92.5cm 78.0~97.0cm	75.0~93.5cm 79.0~97.5cm	67.5~83.5cm	76.0~94.0cm 81.0~99.0cm
走行距離	パワー	約73km(HIGH)	約75km(HIGH)	約45km(HIGH)	-	約45km(HIGH)
	オートマチック	約96km(AUTO)	約99km(AUTO)	約54km(AUTO)	約54km(AUTO)	約58km(AUTO)
	ロング	約135km(ECO)	約139km(ECO)	約90km(ECO)	-	約90km(ECO)
バッテリー	容量	13.0Ah(36V)	13.0Ah(36V)	12.0Ah	12.0Ah	12.0Ah
	質量	約3.7kg	約3.7kg	約2.4kg	約2.4kg	約2.4kg
充電器	充電時間	約5.5時間	約5.5時間	約4.0時間	約4.0時間	約4.0時間
	質量	約0.85kg	約0.85kg	約1.0kg	約1.0kg	約1.0kg
	消費電力	約195W	約195W	約140W	約140W	約140W
機能	変速機方式	外装12段	外装9段	外装7段	外装8段	
	手元スイッチ	カラー液晶 ディスプレイ	サイド液晶 ディスプレイ		シンプルスイッチ-F	サイド液晶 ディスプレイ
	ドライブユニット	GX ドライブユニット	カルバードライブユニット			
	ラクイック					
	押し歩きモード					
	空気入れタイミン お知らせ機能					
	ハンドルロック					
	ライト(前照灯)	スポーツビームランプ2				
	ソーラーオートテール					
	前輪ブレーキ	油圧式 ディスクブレーキ		カンチレバーV形キャリパーブレーキ		油圧式 ディスクブレーキ
	後輪ブレーキ	油圧式 ディスクブレーキ		カンチレバーV形キャリパーブレーキ		油圧式 ディスクブレーキ
	リアキャリア	アルミアリアキャリア(クラス10/最大積載量10kg)				
	サドルガードマン					
	スタンド	1本スタンド				
	錠前	ワイヤ錠				
バスケット	フロントバスケット				オプション有	オプション有
	リアバスケット				オプション有	オプション有
チャイルドシート	幼児同乗対応人数					2人
	チャイルドシート (前用)	クルームシート	クルーム フロントシート	オプション有	オプション有	オプション有
	チャイルドシート (後用)	オプション有	オプション有	クルームリアシート	プレミアムリアチャイルドシート	
安心・安全について	製品保証					
	3年間盗難補償制度					
	BAA					

		子乗せモデル									
		ギョット・クルーム・EX 全5色 →P.40へ	ギョット・クルーム・DX 全6色 →P.42へ	ギョット・クルームF・EX 全6色 →P.44へ	ギョット・クルームF・DX 全6色 →P.46へ	ギョット・クルームR・EX 全6色 →P.48へ	ギョット・クルームR・DX 全6色 →P.50へ	ギョット・アニーズ・DX・押し歩き 全5色 →P.52へ	ギョット・アニーズ・DX 全5色 →P.54へ	ギョット・アニーズ・DX-26 全3色 →P.56へ	
メーカー希望小売価格(税込)		218,000円	190,000円	220,000円	189,000円	220,000円	189,000円	188,000円	180,000円	180,000円	
品番		BE-FFE033	BE-FFD033	BE-FHE031	BE-FHD033	BE-FRE035	BE-FRD035	BE-FAW032	BE-FAD032	BE-FAD632	
寸法	タイヤサイズ	20x1.95HE	20x1.95HE	20x2.125HE	20x2.125HE	20x2.125HE	20x2.125HE	20x2.125HE	20x2.125HE	26x1.75HE	
	全長	1,795mm	1,795mm	1,795mm	1,795mm	1,880mm	1,880mm	1,785mm	1,785mm	1,870mm	
	全幅	590mm	590mm	580mm	580mm	580mm	580mm	580mm	580mm	580mm	
	質量	32.4kg	31.6kg	31.3kg	30.1kg	32.3kg	31.1kg	32.8kg	32.0kg	32.5kg	
	乗車適応身長(目安)	142cm以上 (幼児同乗の場合は154cm以上)	142cm以上 (幼児同乗の場合は154cm以上)	142cm以上 (幼児同乗の場合は155cm以上)	142cm以上 (幼児同乗の場合は155cm以上)	142cm以上 (幼児同乗の場合は155cm以上)	142cm以上 (幼児同乗の場合は155cm以上)	142cm以上 (幼児同乗の場合は155cm以上)	142cm以上 (幼児同乗の場合は155cm以上)	142cm以上 (幼児同乗の場合は155cm以上)	146cm以上 (幼児同乗の場合は162cm以上)
	サドル高さ	73.0~86.0cm	73.0~86.0cm	72.5~84.0cm	72.5~84.0cm	73.0~86.0cm	73.0~86.0cm	73.5~86.0cm	73.5~86.0cm	73.5~86.0cm	76.0~88.0cm
走行距離	パワー	約50km	約50km	約50km	約50km	約50km	約50km	約50km	約50km	約57km	
	オートマチック	約60km	約60km	約60km	約60km	約60km	約60km	約60km	約60km	約63km	
	ロング	約86km	約86km	約86km	約86km	約86km	約86km	約86km	約86km	約85km	
バッテリー	容量	16.0Ah	16.0Ah	16.0Ah	16.0Ah	16.0Ah	16.0Ah	16.0Ah	16.0Ah	16.0Ah	
	質量	約2.5kg	約2.5kg	約2.5kg	約2.5kg	約2.5kg	約2.5kg	約2.5kg	約2.5kg	約2.5kg	
充電器	充電時間	約5.0時間	約5.0時間	約5.0時間	約5.0時間	約5.0時間	約5.0時間	約5.0時間	約5.0時間	約5.0時間	
	質量	約1.0kg	約1.0kg	約1.0kg	約1.0kg	約1.0kg	約1.0kg	約1.0kg	約1.0kg	約1.0kg	
	消費電力	約140W	約140W	約140W	約140W	約140W	約140W	約140W	約140W	約140W	
機能	変速機方式	内装3段シフト									
	手元スイッチ	液晶スイッチ5W	液晶スイッチ5	液晶スイッチ5W	液晶スイッチ5	液晶スイッチ5W	液晶スイッチ5	液晶スイッチ5W	液晶スイッチ5		
	ドライブユニット	カルバードライブユニット									
	ラクイック										
	押し歩きモード										
	空気入れタイミン お知らせ機能										
	ハンドルロック	スタビタ2S									
	ライト(前照灯)	リトルLEDビームランプ2									
	ソーラーオートテール										
	前輪ブレーキ	サイドプル形キャリパーブレーキ									
	後輪ブレーキ	放熱フィン付ローラーブレーキ									
	リアキャリア	リアキャリア(クラスS/最大積載量30kg)	アルミアリアキャリア(クラスS/最大積載量30kg)								
	サドルガードマン										
	スタンド	もっど!かろやかスタンド2									ワイドかろやか スタンド2
	錠前	後輪サークル錠 (ラクイック)	後輪サークル錠	後輪サークル錠 (ラクイック)	後輪サークル錠	後輪サークル錠 (ラクイック)				後輪サークル錠	
バスケット	フロントバスケット	オプション有	オプション有	ワイドパイプ樹脂バスケット2				パイプワイドバスケット			
	リアバスケット	オプション有	オプション有	オプション有	オプション有	オプション有	オプション有	オプション有	オプション有		
チャイルドシート	幼児同乗対応人数	2人									
	チャイルドシート (前用)	クルームシート	クルーム フロントシート	オプション有	オプション有	オプション有	オプション有	オプション有	オプション有		
	チャイルドシート (後用)	オプション有	オプション有	オプション有	オプション有	クルームリアシート	プレミアムリアチャイルドシート				
安心・安全について	製品保証										
	3年間盗難補償制度										
	BAA										

※1 指定のリアキャリア・両立スタンド・ドレスガード・錠前(全て別売)に組み替えてください。

# 電動アシスト自転車 仕様諸元

		ショッピングモデル																							
		ビビ・EX 全4色 →P.66へ		ビビ・DX 全6色 →P.68へ		ビビ・MX 全6色 →P.70へ		ビビ・SX 全4色 →P.71へ		ビビ・S-18 全4色 →P.72へ		ビビ・SL 全4色 →P.74へ		ビビ・SL・20 全4色 →P.75へ		ビビ・L・押し歩き 全2色 →P.76へ		ビビ・L・20・押し歩き 全2色 →P.77へ		ビビ・L 全4色 →P.78へ		ビビライフ 全3色 →P.79へ			
メーカー希望小売価格(税込)		176,000円		143,000円		136,000円		122,000円		145,000円		148,000円		148,000円		157,000円		157,000円		147,000円		241,000円			
品番		BE-FE433	BE-FE633	BE-FD433	BE-FD633	BE-FM433	BE-FM633	BE-FS433	BE-FS633	BE-FSS832	BE-FSL435	BE-FSL034	BE-FLW633	BE-FLW033	BE-FL434	BE-FL634	BE-FU833								
寸法	タイヤサイズ	24×1 1/2 WO	26×1 1/2 WO	24×1 3/8 WO	26×1 3/8 WO	24×1 3/8 WO	26×1 3/8 WO	24×1 3/8 WO	26×1 3/8 WO	18×1.75HE	24×1 3/8WO	20×1.75HE	26×1 3/8WO	20×1.75HE	24×1 3/8 WO	26×1 3/8 WO	前18×1.75HE 後16×1.75HE								
	全長	1,795mm	1,885mm	1,775mm	1,875mm	1,775mm	1,875mm	1,775mm	1,875mm	1,490mm	1,800mm	1,580mm	1,865mm	1,610mm	1,780mm	1,865mm	1,620mm								
	全幅	580mm		580mm		580mm		580mm		580mm	580mm	580mm	580mm	580mm	580mm		590mm								
	質量	28.2kg	28.6kg	26.8kg	27.7kg	26.6kg	27.3kg	24.3kg	25.0kg	20.8kg	19.9kg	19.6kg	24.0kg	21.7kg	22.2kg	22.7kg	32.3kg								
	乗車適応身長(目安)	138cm以上	141cm以上	138cm以上	141cm以上	138cm以上	141cm以上	138cm以上	141cm以上	139cm以上	136cm以上	136cm以上	140cm以上	136cm以上	139cm以上	140cm以上	136cm以上								
	サドル高さ	71.5~86.5cm	74.5~89.5cm	71.0~86.0cm	74.0~89.0cm	71.0~86.0cm	74.0~89.0cm	71.0~86.0cm	74.0~89.0cm	68.5~84.0cm	67.0~78.0cm	67.0~78.0cm	73.0~85.5cm	69.0~81.5cm	72.5~85.0cm	73.5~86.0cm	68.5~83.5cm								
走行距離	パワー	約59km		約59km		約44km		約31km		約42km	約31km	約30km	約46km	約45km	約46km	約56km									
	オートマチック	約70km		約70km		約53km		約35km		約54km	約37km	約35km	約54km	約53km	約54km	約67km									
	ロング	約107km		約107km		約80km		約53km		約80km	約57km	約50km	約83km	約75km	約83km	約99km									
バッテリー	容量	16.0Ah		16.0Ah		12.0Ah		8.0Ah		12.0Ah	8.0Ah	8.0Ah	12.0Ah	12.0Ah	12.0Ah	16.0Ah									
	質量	約2.5kg		約2.5kg		約2.1kg		約1.7kg		約2.1kg	約1.7kg	約1.7kg	約2.1kg	約2.1kg	約2.1kg	約2.5kg									
充電器	充電時間	約5.0時間		約5.0時間		約4.0時間		約4.5時間		約4.0時間	約3.0時間	約3.0時間	約4.0時間	約4.0時間	約4.0時間	約5.0時間									
	質量	約1.0kg		約1.0kg		約1.0kg		約0.5kg		約1.0kg	約1.0kg	約1.0kg	約1.0kg	約1.0kg	約1.0kg	約1.0kg									
	消費電力	約140W		約140W		約140W		約80W		約140W	約140W	約140W	約140W	約140W	約140W	約140W									
機能	変速機方式	内装3段シフト																							
	手元スイッチ	液晶スイッチ5											液晶スイッチ5W		液晶スイッチ5										
	ドライブユニット	カルパワードドライブユニット																							
	ラクイック																								
	押し歩きモード																								
	空気入れタイミングお知らせ機能																								
	ハンドルロック	スタビタ2S						くるピタ																	
	ライト(前照灯)	足も灯4-LEDビームランプ2						リトルLEDビームランプ2						足も灯4-LEDビームランプ2											
	ソーラーオートテール																								
	前輪ブレーキ	サイドプル形キャリパーブレーキ																							
	後輪ブレーキ	ローラーブレーキ																							
	リアキャリア	リアキャリア(クラスS/最大積載量30kg)	最大ステンレスリアキャリア(クラスZ/最大積載量27kg)	リアキャリア(クラスS/最大積載量30kg)	ステンレスリアキャリア(クラスR/最大積載量18kg)								アルミリアキャリア(クラス18/最大積載量18kg)	ステンレスリアキャリア(クラス18/最大積載量18kg)	アルミリアキャリア(クラス18/最大積載量18kg)										
	サドルガードマン																								
	スタンド	かろやかスタンド2						両立スタンド		かろやかスタンド	両立スタンド		かろやかスタンド												
	錠前	後輪サークル錠(ラクイック)	後輪サークル錠																			前輪錠(らくらくロック)			
バスケット	フロントバスケット	大型スモースイーンバスケット3						スモースイーンオリジナル樹脂バスケット	アルミ製パイプバスケット	カーボン配合軽量バスケット		大型樹脂バスケット				大型スモースイーンバスケット3									
	リアバスケット	オプション有	オプション有	オプション有	オプション有			オプション有	オプション有	オプション有	オプション有	オプション有	オプション有	オプション有	オプション有	オプション有	大型リアバスケット								
チャイルドシート	幼児同乗対応人数	1人																							
	チャイルドシート(前用)	オプション有	オプション有	オプション有																					
チャイルドシート(後用)	オプション有	オプション有	オプション有	オプション有	※1																				
安心・安全について	製品保証																								
	3年間盗難補償制度																								
	BAA																								

通学モデル				
ティモ・S	ティモ・A	ティモ・DX	ティモ・MX	ティモ・L
全5色 →P.86へ	全4色 →P.87へ	全4色 →P.88へ	全2色 →P.89へ	全4色 →P.90へ
155,000円	155,000円	155,000円	145,000円	155,000円
BE-FTS633	BE-FTA634	BE-FTD753	BE-FTM632	BE-FTL633
26×1.75HE	26×1.75HE	27×1 3/8WO	26×1 1/2WO	26×1 3/8WO
1,865mm	1,870mm	1,880mm	1,835mm	1,865mm
585mm	580mm	585mm	585mm	580mm
27.1kg	26.6kg	28.7kg	27.3kg	26.8kg
147cm以上	141cm以上	149cm以上	139cm以上	141cm以上
78.0~96.0cm	74.0~86.5cm	79.0~94.5cm	72.0~89.0cm	74.0~86.5cm
約59km	約59km	約46km	約44km	約59km
約70km	約70km	約58km	約53km	約70km
約107km	約107km	約75km	約80km	約107km
16.0Ah	16.0Ah	16.0Ah	12.0Ah	16.0Ah
約2.5kg	約2.5kg	約2.5kg	約2.1kg	約2.5kg
約5.0時間	約5.0時間	約5.0時間	約4.0時間	約5.0時間
約1.0kg	約1.0kg	約1.0kg	約1.0kg	約1.0kg
約140W	約140W	約140W	約140W	約140W
内装3段シフト		内装5段シフト		内装3段シフト
液晶スイッチ5				
カルパワードドライブユニット				
くるピタ				
リトルLEDビームランプ2	足も灯4-LEDビームランプ2		リトルLEDビームランプ2	
サイドプル形キャリパーブレーキ				
ローラーブレーキ				
リアキャリア(クラスS/最大積載量30kg)	ステンレスリアキャリア(クラス18/最大積載量18kg)		リアキャリア(クラスS/最大積載量30kg)	
かろやかスタンド2		両立スタンド	かろやかスタンド2	
後輪サークル錠・ワイヤ錠				
ワイドロードバスケット2		ワイドステンレスバスケット		藤風バスケット2
オプション有	オプション有	オプション有	オプション有	オプション有
1人				
オプション有※2	オプション有※2			オプション有※2

ビジネスモデル	
パートナー・DX	パートナー・U
全1色 →P.92へ	全1色 →P.92へ
212,000円	212,000円
BE-FGD632	BE-FGU432
26×1 1/2WO	24×1 1/2WO
1,875mm	1,800mm
590mm	590mm
35.4kg	34.3kg
145cm以上	142cm以上
76.5~91.0cm	74.5~89.0cm
約46km	約46km
約55km	約55km
約81km	約81km
16.0Ah	16.0Ah
約3.1kg	約3.1kg
約4.5時間	約4.5時間
約1.0kg	約1.0kg
約140W	約140W
内装3段シフト	
液晶スイッチ5	
カルパワードドライブユニット	
くるピタ	
足も灯4-LEDビームランプ2	
カンチレバーV形キャリパーブレーキ	
ローラーブレーキ	
大型リアキャリア(クラスS/最大積載量30kg)	
頑丈かろやかスタンド	
後輪サークル錠	
大型バスケット	

## 手元スイッチ

**液晶スイッチ5**  
バッテリー残量、残り走行距離、残り走行時間を表示。

**液晶スイッチ5W**  
バッテリー残量、残り走行距離、残り走行時間を表示。押し歩きモード対応。

**カラー液晶ディスプレイ**  
走行速度や走行距離、komoot表示など全9項目を表示。液晶がカラー表示で見やすい。

**サイド液晶ディスプレイ**  
走行速度や走行距離、ケイデンス表示など全8項目を表示。

**シンプルスイッチ**  
**シンプルスイッチ・F**  
電源オン・オフだけのシンプル操作。

## 安心・安全について

**製品保証**  
適切な使用での故障を無料修理します。

**3年間盗難補償優遇制度**  
万一の盗難に備えて、補償優遇制度をご用意しています。

**BAA(安全・環境基準適合車)**  
一般社団法人自転車協会が制定した安全・環境基準適合車です。

※1 指定のリアキャリア(別売)に組み替えてください。 ※2 指定のドレスガード(別売)に組み替えてください。